

21

A. 314

1874 — 1875

Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN


VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE

## GRAINES

POUR MARCHANDS, SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS



Chou de Schweinfurth.

VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS


4, QUAI DE LA MÉGISSERIE, 4

PARIS



*Prière instante de ne communiquer ce Prix Courant à qui que ce soit.*

## AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** et **entremise** et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare** ou le **bureau de correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messenger**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.



1874 — 1875


VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

## DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS



Choufleur Lenormand.

Paris, 12 Décembre 1874.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un \*.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « *25 centimes* » comme minimum.



# 1. Graines Potagères.

Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 3.

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	heclog. fr. c.
AIL commun (bulbes) (prix variable) . . . . .		70 »	» 90	» »
rose hâtif (bulbes) (prix variable) . . . . .		65 »	» 75	» »
Rocambole d'Espagne . . . . . 10 gousses » 40		» »	» »	» »
d'Orient. Ail à cheval (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
ALKÉKENGÉ jaune douce. Coqueret comestible . . . . .		» »	20 »	2 50
ARACHIDE. Pistache de terre. . . . .		180 »	2 »	» 40
ARROCHE ou BELLE-DAME blonde. . . . .		» »	1 80	» 30
*à feuille verte (Nouvelle) . . . . .		» »	4 »	» 60
rouge foncé . . . . .		» »	2 »	» 40
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard. . . . .		» »	5 »	» 70
Chenopodium auricomum. Épinard d'Australie . . . . . 30 grammes 1 »		» »	» »	» »
ARTICHAUT vert de Provence. . . . .		» »	12 »	1 50
violet de Provence . . . . .		» »	17 »	2 »
*noir d'Angleterre, rond camus violet noir. Très-bonne variété. 10 grammes 2 50		» »	» »	» »
<b>gros vert de Laon.</b> . . . . .		» »	32 »	4 »
gros camus de Bretagne . . . . . 30 grammes 1 50		» »	» »	» »
de Jérusalem. Voy. PATISSON.				
Plants ou Griffes.				
ASPERGE violette de Hollande . . . . . le mille 17 » , le cent 2 »		130 »	1 50	» 30
*hâtive d'Argenteuil . . . . . id. 60 » , id. 6 50		» »	16 »	2 »
*tardive d'Argenteuil . . . . . id. 50 » , id. 5 50		» »	20 »	2 50
*Lenormand . . . . . id. 50 » , id. 5 50		» »	» »	3 »
blanche d'Allemagne. . . . . id. 40 » , id. 4 50		» »	3 »	» 50
verte ou commune. . . . . id. 40 » , id. 4 50		» »	3 »	» 50
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue. . . . .		» »	7 »	1 »
*VIOLETTE LONGUE HATIVE (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
*violette naine très-hâtive (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
violette ronde . . . . .		» »	12 »	1 50
*violette ronde très-grosse ou monstrueuse . . . . .		» »	18 »	2 50
panachée de la Guadeloupe. . . . .		» »	20 »	2 50
blanche longue de Chine. . . . .		» »	20 »	2 50
BARBE DE CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.				
BASELLE blanche . . . . .		» »	6 »	» 80
BASILIC grand vert. . . . . paquet » 25		» »	4 »	» 60
grand violet. . . . . id. » 25		» »	7 »	1 »
<b>fin vert.</b> . . . . . id. » 25		» »	6 »	» 80
fin violet. . . . . id. » 25		» »	7 »	1 »
à feuille de Laitue. . . . . id. » 25		» »	8 »	1 »
frisé . . . . . id. » 40		» »	» »	» »
anisé . . . . . id. » 40		» »	20 »	2 50
en arbre (Manque) . . . . . id. » 40		» »	» »	» »
BENINCASA cerifera (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
BETTE. Voy. POIRÉE.				



(Sauf Variations)

## BETTERAVE

100 kilog.    kilog.    hectog.  
fr. c.    fr. c.    fr. c.1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue. . . . .	» »	120 »	1 40	» 30
rouge-noir demi-longue. . . . .	» »	140 »	1 60	» 30
*rouge de Strasbourg . . . . .	» »	150 »	1 70	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.				
rouge de Castelnaudary. . . . .	» »	140 »	1 60	» 30
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE. . . . .	» »	120 »	1 40	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.				
rouge ronde précoce. . . . .	» »	130 »	1 50	» 30
*rouge-noir, plate d'Égypte, très-belle variété nouvelle. . . . .	» »	» »	8 »	1 »
*rouge foncé de Whyte. . . . .	» »	140 »	1 60	» 30
*rouge naine très-foncée. Chair rouge très-foncée, fine et serrée. . . . .	» »	180 »	2 »	» 40
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée. . . . .	» »	150 »	1 70	» 30
jaune grosse ou jaune longue . . . . .	» »	120 »	1 40	» 30
jaune de Castelnaudary. . . . .	» »	140 »	1 60	» 30
*JAUNE RONDE SUCRÉE . . . . .	» »	180 »	2 »	» 30

2<sup>o</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

champêtre ordinaire. Disette camuse. . . . .	» »	50 »	» 60
— <b>Disette d'Allemagne</b> , rose hors de terre. . . . .	» »	55 »	» 65
— Disette corne de bœuf. . . . .	» »	80 »	» 90
— <b>DISETTE BLANCHE A COLLET VERT</b> , hors de terre. . . . .	» »	90 »	1 »
Très-répandue aussi sous le nom de <i>B. de Puilboreau</i> , dans les Charentes.			
*— Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre. . . . .	» »	90 »	1 »
*— Disette Nègresse ou Leclerc. <i>B. de Rilleux</i> . . . . .	» »	90 »	1 »
C'est une Disette longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge. Très-répandue et estimée sous le nom de <i>B. Nègresse</i> ou <i>Leclerc</i> , dans le département d'Eure-et-Loir, et sous celui de <i>B. de Rilleux</i> , aux environs de Lyon.			
*Disette géante ou rouge ovoïde. . . . .	» »	90 »	1 »
<b>ROUGE GLOBE</b> . . . . .	» »	85 »	» 95
<b>jaune globe</b> . . . . .	» »	65 »	» 75
* <b>JAUNE OVOÏDE DES BARRES</b> . . . . .	» »	85 »	» 95
<b>jaune d'Allemagne</b> , à chair blanche. . . . .	» »	90 »	1 »

3<sup>o</sup> BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

blanche-à-sucre à collet vert. . . . .	» »	60 »	» 80	Prix variables.
— à collet rose . . . . .	» »	70 »	» 90	
— à collet gris. . . . .	» »	70 »	» 90	
— Allemande, collet vert . . . . .	» »	110 »	1 30	
— Allemande à collet vert, acclimatée. . . . .	» »	80 »	1 »	
— de Breslau (vraie). . . . .	» »	150 »	1 70	
— de Breslau, acclimatée. . . . .	» »	80 »	1 »	
— de Magdebourg (vraie). . . . .	» »	150 »	1 70	
— de Magdebourg, acclimatée. . . . .	» »	80 »	1 »	
*— Impériale (vraie, Knauer). . . . .	» »	170 »	1 90	
*— Impériale, acclimatée. . . . .	» »	80 »	1 »	Prix variables.
*— Électorale (vraie, Knauer). . . . .	» »	180 »	2 »	
*— Électorale, acclimatée. . . . .	» »	80 »	1 »	
*— AMÉLIORÉE (Vilmorin). . . . .	» »	400 »	4 50	



## (Sauf Variations)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	heclog. fr. c.
BONNET d'Électeur. <i>Voy.</i> PATISSON.				
BONNET turc. <i>Voy.</i> GIRAUMON.				
BOURRACHE. <i>Voy.</i> aux PLANTES OFFICINALES.				
BROCOLI. <i>Voy.</i> CHOU Brocoli.				
CAPRIER. . . . .	1 gramme » 50	» »	» »	» »
CAPUCINE <b>grande</b> . . . . .		» »	3 »	» 50
grande à fleur brune <i>ou</i> d'Alger . . . . .		» »	3 50	» 50
grande panachée . . . . .		» »	5 »	» 70
grande variée. . . . .		» »	4 »	» 60
petite <i>ou</i> naine. . . . .		» »	7 »	» 90
tubéreuse. . . . .	100 bulbes 20 », la pièce » 30	» »	» »	» »
CARDON de Tours. Epineux, côte très-pleine. . . . .		» »	16 »	2 »
d'Espagne. Sans épines, moins plein. . . . .		» »	6 »	» 80
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété. . . . .		» »	6 »	» 80
*PUVIS . . . . .		» »	6 »	» 80

## CAROTTE

## EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

*†rouge très-courte, à châssis . . . . .	260 »	3 »	» 50
†— courte hâtive de Hollande . . . . .	200 »	2 40	» 40
†— demi-longue pointue . . . . .	170 »	2 »	» 30
†— demi-longue obtuse . . . . .	170 »	2 »	» 30
*†— DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur. . . . .	200 »	2 40	» 40
Cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, presque aussi hâtive que la Car. courte, sans cœur. <i>Très-recommandable.</i>			
*ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC. . . . .	280 »	3 »	» 50
Cylindrique obtuse, forme de la Car. Nantaise, mais de plus petite dimension, sans cœur; petites fanes; très-bonne pour forcer.			
rouge longue . . . . .	140 »	1 60	» 30
*— LONGUE DE BRUNSWICK. . . . .	190 »	2 10	» 30
— LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince; chair fine, cassante, sans cœur . . . . .	160 »	2 »	» 30
— LONGUE A COLLET VERT . . . . .	190 »	2 20	» 40
— pâle de Flandre . . . . .	» »	3 »	» 50
jaune longue . . . . .	180 »	2 »	» 30
jaune courte . . . . .	220 »	2 50	» 40
blanche à collet vert. . . . .	1000 kil. 900 »	95 »	1 10 » 25
*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE . . . . .	110 »	1 30	» 25
BLANCHE DES VOSGES . . . . .	150 »	1 80	» 30
blanche de Breteuil. Excellente variété potagère, douce . . . . .	170 »	2 »	» 30
*blanche transparente . . . . .	190 »	2 20	» 40
violette. Longue, chair violette, à cœur jaune. . . . .	250 »	2 80	» 40
sauvage améliorée rouge obtuse . . . . .	» »	4 »	» 60
sauvage améliorée blanche ( <i>Excellente pour cuisine</i> ). . . . .	» »	4 »	» 60
Graine de Carotte vieille <i>ou</i> Daucus pour liqueurs . . . . .	50 »	» 60	» »
CÉLERI plein blanc. . . . .	250 »	2 70	» 50
PLEIN BLANC COURT HATIF. Blanchit sans être butté; côtes très-pleines . . . . .	280 »	3 »	» 50
PLEIN BLANC FRISÉ. . . . .	» »	20 »	2 50
ture grand ( <i>très-gros</i> ). . . . .	» »	3 50	» 50
VIOLET DE TOURS ( <i>très-grosse espèce</i> ). . . . .	» »	3 50	» 50
à couper petit . . . . .	210 »	2 30	» 40
Graines de Céleri, pour liqueurs. . . . .	210 »	2 30	» 40



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire. . . . .	» »	3 20	» 50
*D'ERFURT. Racine très-nette; plus hâtive que l'ordinaire . . . . .	» »	3 80	» 60
CERFEUIL commun. . . . .	180 »	2 »	» 30
frisé. Cerfeuil double (vrai) (Manque). . . . .	» »	» »	2 50
*tubéreux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. . . . .	» »	» »	2 »
*tubéreux de Prescott ou de Sibérie. Semer en Mars sans stratifier. . . . .	» »	» »	2 »
musqué . . . . . 30 grammes	2 »	» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de) . . . . . 10 kil.	11 »	» »	1 20
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div>           Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes.         </div> </div>			
Boîtes contenant 1 kilog. . . . .	1 60	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. . . . .	2 20	» »	» »
— — 2 kilog. . . . .	3 10	» »	» »
— — 3 kilog. . . . .	4 50	» »	» »
— — 4 kilog. . . . .	5 80	» »	» »
— — 5 kilog. . . . .	7 20	» »	» »
CHENILLE grosse . . . . .	» »	15 »	2 »
petite. . . . .	» »	15 »	2 »
rayée (Manque). . . . .	» »	» »	» »
velue. . . . .	» »	» »	2 50
CHERVIS ou CHIROUIS (Sorte de Salsifs). . . . .	» »	8 »	1 »
CHICON. Voy. LAITUE-ROMAINE.			
CHICORÉE frisée de Meaux. . . . .	400 »	4 30	» 60
frisée fine d'été ou d'Italie. . . . .	480 »	5 »	» 70
*frisée de Picpus. . . . .	» »	6 »	» 80
*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Beglaise. . . . .	520 »	5 50	» 70
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.			
FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf. . . . .	520 »	5 50	» 70
*fine frisée de Louviers. . . . .	» »	6 »	» 80
*frisée d'hiver de la Passion (Nouvelle). . . . .	» »	6 »	» 80
*mousse (frisée très-fine) (Manque). . . . .	» »	» »	2 50
toujours blanche. . . . .	520 »	5 50	» 70
SCAROLLE ronde ou verte. . . . .	420 »	4 50	» 60
Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise. . . . .	500 »	5 30	» 70
*Scarolle grosse de Limay. . . . .	» »	5 50	» 70
Scarolle blonde ou à feuille de Laitue. . . . .	480 »	5 »	» 70
à grosse racine ou à café, race de Brunswick. . . . .	220 »	2 40	» 40
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine ou à café, race de Magdebourg . . . . .	220 »	2 40	» 40
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
*à grosse racine cylindrique . . . . .	300 »	3 20	» 50
Var. perfectionnée de la race de Magdebourg, à racine plus régulièrement grosse et lisse.			
*à grosse racine de Bruxelles; Witloef. (Voir Supplément) . . . . .	» »	6 »	» 80
Feuilles entières assez larges dressées formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine; connue à Bruxelles sous le nom de Witloef; c'est un excellent et très-savoureux légume, d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du Witloef.			
(Voir REVUE HORTICOLE du 1 <sup>er</sup> mai 1873.)			
sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin. . . . .	260 »	2 80	» 50
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de Capucin. Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
sauvage panachée. . . . .	» »	3 50	» 50
SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges, entières; presque pommée . . . . .	320 »	3 50	» 50
sauvage améliorée panachée . . . . .	320 »	3 50	» 50
*sauvage améliorée frisée (Nouvelle). (Manque) . . . . .	» »	» »	» »



(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CHOUX (Classés par ordre de précocité).

1<sup>o</sup> CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.

*Préfin de Boulogne-sur-Mer ( <i>Nouveau</i> ). (Voir Supplément).	»	»	15	»	2	»
SUPERFIN HATIF dit Cabbage ( <i>Manque</i> ).	»	»	»	»	»	»
*prompt de Saint-Malo. ( <i>Nouveau</i> ). (Voir Supplément)	»	»	12	»	1	50
d'York <b>petit</b> , très-hâtif.	580	»	6	»	»	80
d'York <b>gros</b> .	580	»	6	»	»	80
*pommé petit hâtif d'Erfurt	»	»	7	»	»	90
BACALAN HATIF.	530	»	5	50	»	75
cœur de bœuf petit	680	»	7	»	»	90
<b>cœur de bœuf gros</b>	780	»	8	»	1	»
pain de sucre.	980	»	10	»	1	20
BACALAN tardif.	530	»	5	50	»	75
conique de Poméranie.	»	»	10	»	1	20
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété.	»	»	10	»	1	20
d'Ingreville	»	»	»	»	2	»
femelle. Chou de Fumel.	»	»	7	»	»	90
<b>Joanet ou Nantais</b> très-hâtif.	450	»	4	80	»	60
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.						
de la Trappe.	»	»	9	»	1	20
*de Habas, hâtif, blond, pied court.	»	»	10	»	1	20
*DE SCHVEINFURTH, très-gros hâtif.	980	»	10	»	1	20
Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied très-court.						
<b>de Hollande à pied court.</b>	530	»	5	50	»	75
DE BRUNSVICK ( <i>vrai</i> ), à pied court. Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.	»	»	24	»	3	»
<b>Joanet ou Nantais</b> gros tardif.	450	»	4	80	»	60
<b>Quintal ou gros</b> d'Allemagne.	680	»	7	»	»	90
de Mortagne.	680	»	7	»	»	90
<b>de Saint-Denis.</b> Chou de Bonneuil.	680	»	7	»	»	90
de Hollande gros tardif.	530	»	5	50	»	75
de Brunswick ordinaire.	530	»	5	50	»	75
*de Dax. Tardif, vert, pied haut.	680	»	7	»	»	90
*de Vaugirard pommé d'hiver.	»	»	12	»	1	50
*rouge foncé hâtif d'Erfurt	»	»	12	»	1	50
<b>rouge petit d'Utrecht.</b>	»	»	8	»	1	»
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin.	»	»	20	»	2	50
<b>ROUGE GROS.</b>	»	»	7	50	1	»

2<sup>o</sup> CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

de Milan pancalier petit hâtif de Joulin	»	»	7	»	1	»
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-prompement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.						
<b>de Milan hâtif petit d'Ulm</b>	530	»	5	50	»	75
<b>de Milan court hâtif.</b>	530	»	5	50	»	75
*de Milan gros frisé de Verrières ( <i>Nouveau</i> ). (Voir Supplément)	»	»	12	»	1	50
<b>de Milan gros des Vertus</b>	630	»	6	50	»	90
de Milan ordinaire	530	»	5	50	»	75
de Milan à tête longue.	»	»	9	»	1	20
de Milan pancalier de Touraine.	530	»	5	50	»	75
*de Milan Victoria.	630	»	6	50	»	90
de Milan du Cap, très-frisé.	630	»	6	50	»	90
*DE MILAN DE PONTOISE, gros tardif, dur, d'hiver	630	»	6	50	»	90



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHOUX de Milan (suite)</b>			
*DE MILAN DE NORVÈGE. Tardif, gros, d'hiver . . . . .	630 »	6 50	» 90
Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabus. C'est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vangirard, Pommé moyenne, pied haut.			
*de Milan petit très-frisé de Limay (Nouveau). (Voir Supplément) . . . . .	» »	10 »	1 20
de Milan doré. . . . .	» »	9 »	1 20
vert glacé d'Amérique. . . . .	» »	16 »	2 »
à grosse côte. . . . .	» »	6 50	» 90
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau. . . . .	» »	9 »	1 20
*à feuille épaisse de Coutances (Nouveau). (Voir Supplément). . . . .	» »	10 »	1 20
de Bruxelles. Chou rosette. . . . .	680 »	7 »	» 90
*de Bruxelles nain. . . . .	830 »	8 50	1 »

3<sup>o</sup> CHOUX VERTS ET NON POMMÉS

*blond à couper. Chou beurre. . . . .	» »	4 50	» 60
frisé vert grand du Nord. . . . .	430 »	4 50	» 60
frisé vert pied court . . . . .	430 »	4 50	» 60
frisé rouge grand . . . . .	430 »	4 50	» 60
frisé rouge pied court. . . . .	430 »	4 50	» 60
frisé panaché rouge. . . . .	» »	20 »	3 »
frisé panaché blanc (Manque). . . . .	» »	» »	» »
frisé lacinié panaché. . . . .	» »	20 »	3 »
frisé prolifère panaché. . . . .	» »	20 »	3 »
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples (Manque). . . . .	» »	» »	» »
palmier (Manque). . . . .	» »	» »	» »
frisés et panachés, en mélange. . . . .	id. » 25	» »	20 » 3 »
frisés et panachés. . . . .	Collection de 9 variétés 2 25	» »	» » » »





4<sup>o</sup> CHOUX A FOURRAGES

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

<b>cavalier ou à vache. . . . .</b>	85 »	1 »	» 25
Tige de 2 <sup>m</sup> environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.			
<b>CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier rouge. . . . .</b>	125 »	1 50	» 30
Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.			
<b>branchu du Poitou. Tige 1<sup>m</sup>60. Très-ramifié et très-fourrageux . . . . .</b>	75 »	1 »	» 25
mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou. . . . .	» »	2 50	» 40
<b>MOELLIER blanc (vrai) . . . . .</b>	» »	6 »	» 80
Tige de 1 <sup>m</sup> 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.			
<b>MOELLIER rouge (vrai). Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige. . . . .</b>	580 »	6 »	» 80
<b>CHOUFLEUR tendre de Paris ou Salomon . . . . .</b>	» »	40 »	5 »
<b>demi-dur de Paris. . . . .</b>	3000 »	32 »	4 »
dur de Paris. . . . .	» »	40 »	5 »
*Lemaitre 1/2 dur, pied court . . . . .	» »	35 »	4 50
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC. . . . .	» »	16 »	2 »
<b>Lenormand (ancien) . . . . .</b>	» »	60 »	7 »
*Lenormand pied court (extra). Superbe variété, très-volumineuse, rustique. . . . .	» »	50 »	6 »
d'Alger. Très tardif. Pommé très-grosse, très-blanche (Manque). . . . .	» »	» »	» »
*NAIN HATIF D'ERFURT (vrai). . . . .	» »	90 »	10 »
dur de Hollande . . . . .	» »	11 »	1 50



<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHOUFLEUR</b> <i>(suite)</i>				
*dur de Stadthold . . . . .	» »	12 »	1 50	
<b>dur d'Angleterre</b> . . . . .	» »	11 »	1 50	
*dur de Walcheren . . . . .	» »	11 »	1 50	
noir de Sicile. Brocoli violet nain très-hâtif. . . . .	» »	12 »	1 50	
<b>CHOU-BROCOLI</b> ( <b>CHOUFLEUR D'HIVER</b> ). blanc ordinaire ou de Saint-Brieuc. . . . .				
<b>blanc hâtif</b> . Remplace le Choufleur au printemps. . . . .	» »	20 »	2 40	
* <b>BLANC MAMMOTH</b> ( <i>très-beau</i> ). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai . . . . .	» »	20 »	2 40	
blanc de Walcheren. . . . .	» »	9 »	1 20	
*de Pâques. Choufleur de Pâques ( <i>Nouveau</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ) . . . . .	» »	» »	10 »	
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff ( <i>Nouveau</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ) . . . . .	» »	» »	10 »	
violet. . . . .	» »	12 »	1 50	
*violet branchu. Sprouting Brocoli. . . . .	» »	8 »	1 »	
*branchu violet à fond blanc. . . . .	» »	8 »	1 »	
<b>CHOU-MARIN</b> . Voir Crambé maritime . . . . .	» »	15 »	1 80	
<b>CHOU-NAVET</b> <i>(en terre)</i> .				
1 <b>blanc</b> . . . . .	130 »	1 50	» »	
1 blanc à collet rouge. . . . .	130 »	1 50	» »	
* <b>BLANC LISSE A COURTE FEUILLE</b> . . . . .	140 »	1 60	» »	
2 <b>Rutabaga</b> . Chou-Navet jaune. . . . .	150 »	1 70	» »	
2 — à collet rouge. . . . .	150 »	1 70	» »	
2 — de Skirving à collet rouge . . . . .	160 »	1 80	» »	
— de Laing à collet violet . . . . .	» »	2 »	» »	
*— Sutton's Champion à collet rouge. . . . .	150 »	1 70	» »	
— de Finlande. Rave d'eau de Finlande. . . . .	» »	1 80	» »	
*— jaune plat hâtif . . . . .	180 »	2 »	» 40	
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p>  </div> </div>				
<b>CHOU-RAVE</b> <i>(sur terre)</i> .				
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-déliçats.)				
3 <b>blanc</b> . . . . .	480 »	5 »	» 70	
4 * <b>BLANC HÂTIF DE VIENNE</b> . . . . .	» »	10 »	1 40	
3 violet. . . . .	» »	6 50	» 80	
4 * <b>violet hâtif de Vienne</b> . . . . .	» »	14 »	1 70	
à feuille d'artichaut. . . . .	» »	» »	2 »	
frisé de Naples ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »	
<b>CIBOULE commune</b> . . . . .				
blanche hâtive. . . . .	» »	4 60	» 60	
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). <i>Plants</i> : le cent, 10 » les dix, 1 25	» »	6 »	» 80	
<b>CIBOULETTE. CIVETTE</b> . (Ne donne pas de graines). <i>id.</i> <i>id.</i> 8 » <i>id.</i> 1 »	» »	» »	» »	



(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CITROUILLE de Touraine . . . . .		140 »	1 60	» 30
CLAYTONE de Cuba (Manque) . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »
CONCOMBRE blanc hâtif. . . . .		» »	7 »	1 »
blanc long . . . . .		» »	12 »	1 50
blanc très-gros de Bonneuil. . . . .		» »	12 »	1 50
jaune hâtif de Hollande. . . . .		» »	10 »	1 40
jaune gros. . . . .		» »	10 »	1 40
jaune long Anglais, épineux. . . . .		» »	» »	1 50
*de Russie, très-petit et très-hâtif. . . . .		» »	12 »	1 50
*BRODÉ DE RUSSIE ou Concombre Agourci . . . . .	paquet 1 »	» »	» »	12 »
Variété très hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brochée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.				
vert court; Cornichon du Midi. . . . .		500 »	5 20	» 80
vert demi-long ordinaire . . . . .		500 »	5 20	» 80
vert long ordinaire . . . . .		600 »	6 20	» 90
vert long Anglais épineux. . . . .		680 »	7 »	1 »
*— — MAN OF KENT . . . . .	paquet 1 »	» »	» »	» »
*— — GLADIATOR. . . . .		» »	15 »	2 »
*— — PIKE'S DEFIANCE. . . . .	paquet 1 »	» »	» »	12 »
*— — Rollißson's Telegraph. . . . .	paquet 2 »	» »	» »	50 »
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
*Concombre Grec ou d'Athènes (Nouveau). (Voir Supplément). . . . .		» »	» »	12 »
Cornichon vert petit de Paris (vrai). . . . .		» »	8 »	1 »
Cornichon court du Midi. . . . .		500 »	5 20	» 80
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada</i> . . . . .		» »	20 »	2 50
Concombre serpent. <i>Cucumis flexuosus</i> . . . . .		» »	15 »	2 »
CORETTE potagère. . . . .	paquet » 40	» »	» »	3 »
CORNE DE CERF. . . . .	paquet » 40	» »	» »	3 »
CORNICHON vert petit de Paris (vrai) . . . . .		» »	8 »	1 »
court du Midi. . . . .		500 »	5 20	» 80
COURGE BLANCHE NON COUREUSE . . . . .	paquet » 25	» »	7 »	1 »
*brodée galeuse. . . . .	id. » 40	» »	16 »	2 »
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés. . . . .	id. » 25	» »	10 »	1 50
*cou-tors du Canada. . . . .	id. » 40	» »	20 »	2 50
*gaufree (Nouvelle). (Voir Supplément). . . . .	id. » 40	» »	50 »	6 »
*verte de Hubbard. . . . .	id. » 25	» »	10 »	1 50
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés. . . . .	id. » 25	» »	10 »	1 50
marron . . . . .	id. » 25	» »	15 »	2 »
à la moëlle ou Moëlle végétale. . . . .	id. » 25	» »	4 50	» 70
On consomme les fruits à demi-formés.				
*Melonnette de Bordeaux. . . . .	paquet » 40	» »	» »	4 »
musquée. . . . .	id. » 25	» »	8 »	1 »
des Patagons. . . . .	id. » 25	» »	12 »	1 50
pleine de Naples ou porte-manteau. . . . .	id. » 40	» »	» »	3 »
PORTE-MANTEAU HATIVE. . . . .	id. » 25	» »	12 »	1 50
de l'Ohio . . . . .	id. » 25	» »	12 »	1 50
*Romaine. . . . .	id. » 40	» »	» »	4 »
sucrière du Brésil . . . . .	id. » 25	» »	» »	3 »
de Valparaiso . . . . .	id. » 25	» »	10 »	1 50
*de Yokohama . . . . .	id. » 25	» »	20 »	2 50
*Zapallito du Brésil (non coureuse). . . . .	id. » 25	» »	15 »	2 »
en mélange de différentes variétés. . . . .	id. » 25	» »	5 »	» 80



(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN. . . . .		» »	15 »	1 80
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.				
CREPIS parviflora (Salade) (Manque). . . . .		» »	» »	» »
CRESSON alénois . . . . .		65 »	» 80	» »
alénois à large feuille. . . . .		125 »	1 50	» 25
ALÉNOIS FRISÉ. . . . .		125 »	1 50	» 25
alénois doré. . . . .		125 »	1 50	» 25
de fontaine. . . . .		» »	25 »	3 »
de jardin vivace. Cresson de terre. Sisymbrium . . . . .		380 »	4 »	» 60
DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. . . . . 100 racines 12 »		» »	» »	» »
DOLIQUE. Asperge. Haricot-Asperge . . . . .		» »	4 »	» 60
Mongette. Banette. Haricot cornille. . . . .		65 »	» 80	» »
Mongette corne de belier (Nouveau, curieux). . . . .		» »	» »	2 50
*ÉCHALOTE DE JERSEY (bulbes). . . . .		» »	2 50	» »
de Jersey . . . . . (graines). . . . . paquet » 40		» »	» »	» »
ordinaire . . . . . (bulbes) (prix var.). . . . .		80 »	1 »	» »
ordinaire. . . . . (graines). (Manque). . . . .		» »	» »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.				
ÉPINARD de Hollande, graine ronde . . . . .		150 »	1 70	» »
de Flandre, très-large, graine ronde . . . . .		150 »	1 70	» »
A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. . . . .		160 »	1 80	» »
d'Angleterre très-large, graine piquante. . . . .		140 »	1 60	» »
*blond à feuille d'Oseille, graine piquante . . . . .		» »	2 »	» »
*monstrueux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étouffées; nouveauté très-méritante. . . . .		230 »	3 »	» 50
ESTRAGON (Ne donne pas de graines fertiles). . . . . le pied en pot » 50		» »	» »	» »
FENOUIL de Florence . . . . . paquet » 40		» »	12 »	1 50
FÈVE de marais grosse ordinaire . . . . .		60 »	» 70	» »
violette grosse. . . . .		85 »	1 »	» »
*violette de Sicile. . . . .		» »	2 »	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. . . . .		100 »	1 20	» »
de Windsor verte. . . . .		110 »	1 20	» »
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (très-hâtive). . . . .		130 »	1 50	» »
Julienne. . . . .		» »	1 20	» »
Julienne verte. . . . .		» »	1 »	» »
NAINÉ HATIVE (à châssis) Très-hâtive; grain petit. . . . .		90 »	1 »	» »
très-nainé rouge (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
*NAINÉ VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. nainé hâtive. . . . .		130 »	1 50	» »
hâtive de Mazagan. . . . .		90 »	1 »	» »
FRAISIER des bois. . . . . paquet » 40   30 grammes 3 50		» »	» »	10 »
des Alpes ou de tous les mois, à fruit rouge † . . . . .	id. » 25   30	id. » 75	» »	15 »
— à fruit blanc † . . . . .	id. » 40   30	id. 6 »	» »	» »
* — Janus perfectionné † . . . . .	id. » 40   5	id. 3 »	» »	» »
— sans filet rouge † . . . . .	id. » 40   30	id. 4 »	» »	90 »
— sans filet à fruit blanc † . . . . .	id. » 40   30	id. 6 »	» »	20 »
Meudonnaise. . . . .	id. » 40   10	id. 3 »	» »	» »
de Bordeaux . . . . .	id. » 40   30	id. 2 »	» »	6 »
Ananas ou de la Caroline . . . . .	id. » 40   30	id. 6 »	» »	20 »
Caperon framboisé. . . . .	id. » 40   »	» »	» »	» »



(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## FRAISIER (suite)

## Anglaises ou à gros fruit.

British Queen † . . . . .	paquet	» 40	30 grammes	6 »	» »	» »	20 »
Comte de Paris . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	5 »	» »	15 »
Docteur Nicaise † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	3 »	» »	» »
Eléonor ( <i>Myatt</i> ) † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	5 »	» »	» »
Elisa ( <i>Rivers</i> ) † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	3 »	» »	» »
Elton † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	3 50	» »	10 »
Excellente . . . . .	<i>id.</i>	» 40	10	<i>id.</i>	3 »	» »	» »
Fillmore . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	5 »	» »	» »
Jucunda † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	6 »	» »	20 »
Keen's Seedling . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	4 »	» »	12 »
Louis Vilmorin † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	9 »	» »	30 »
Lucas † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	3 »	» »	» »
Marguerite † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	6 »	» »	20 »
May Queen † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	8 »	» »	25 »
Napoléon III † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	8 »	» »	25 »
Président ( <i>Green</i> ) . . . . .	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	5 »	» »	» »
Prince Arthur . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	8 »	» »	25 »
Princesse Royale † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	5 »	» »	15 »
La Reine † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	10	<i>id.</i>	2 50	» »	» »
Sabreur † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	10	<i>id.</i>	2 50	» »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	4 »	» »	12 »
Victoria ( <i>Trollop</i> ) † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	5 »	» »	15 »
Wonderfull ou Myatt's prolific † . . . . .	<i>id.</i>	» 40	10	<i>id.</i>	2 50	» »	» »
variétés Anglaises en mélange . . . . .	<i>id.</i>	» 40	30	<i>id.</i>	» 90	» »	15 »
Et nombre d'autres var. Anglaises à gros fruit.	<i>id.</i>	» 40	5	<i>id.</i>	5 »	» »	» »

*Plants.* Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (Voy. le Catalogue spécial).

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voy. PLANTES FOURRAGÈRES diverses. . . . .	50 »	» 60	» »
GIRAUMON turban. Bonnet turc. . . . .	» »	12 »	1 50
*brodé galeux d'Eysines . . . . .	» »	16 »	2 »
GLACIALE; utilisable comme Épinard . . . . .	» »	» »	2 »
GOMBO. Gombaud. Okra . . . . .	» »	6 »	» 80
*à fruit rond. . . . .	» »	15 »	2 »

HARICOT (prix variables, surtout les variétés marquées †, au mieux).

1<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

de Liancourt. Grain blanc, gros † . . . . .	73 »	» 80	» »
riz. Grain blanc, rond, petit † . . . . .	100 »	1 10	» »
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat † . . . . .	60 »	» 70	» »
sabre à très-grande cosse . . . . .	175 »	1 90	» »
*de Saint-Seurin. Grain blanc zébré violet; très-productif, recommandé pour consommer en aiguilles vertes et en grains frais ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	115 »	1 25	» »
de Soissons blanc ( <i>surchoix d'élite, triés</i> ) † . . . . .	115 »	1 25	» »
de Soissons blanc ( <i>bonne qualité courante</i> ) † . . . . .	105 »	1 10	» »
*de Soissons rouge . . . . .	120 »	1 30	» »
d'Espagne rouge † . . . . .	120 »	1 30	» »
d'Espagne blanc † . . . . .	90 »	1 »	» »
d'Espagne bicolore . . . . .	» »	2 50	» »
d'Espagne hybride . . . . .	» »	2 50	» »



## (Sauf Variations)

## HARICOTS à rames à parchemin (prix variables) (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
d'Espagne noir . . . . .	» »	2 50	» »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné. . . . .	» »	2 »	» »
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné. . . . .	» »	3 »	» »
du Cap marbré. . . . .	» »	2 »	» »
*Asparagus ou yard-long Bean (Nouveau, intéressant, très-longue cosse). . . . .	» »	2 60	» »

2<sup>e</sup> HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*à cosse violette (Nouveau). Grain long, couleur de chair fouetté de brun. . . . .	» »	3 »	» »
*blanc grand Mangetout, à longue cosse (Nouveau) . . . . .	180 »	2 »	» »
Grain blanc allongé plat; gousses très-longues; très-productif.			
*d'Alger ou H. beurre, noir . . . . .	» »	2 »	» »
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale. . . . .	» »	2 50	» »
*beurre du Mont-d'Or (Nouveau). (Voir description au Supplément). . . . .	» »	5 »	» 75
*beurre Saint-Joseph (Nouveau) . . . . .	» »	2 50	» 40
Grain rond, moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.			
*bicolore d'Italie (Nouveau). Voir description au Supplément . . . . .	» »	5 »	» 75
coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc gros rond . . . . .	» »	1 30	» »
*Intestin (PERRIER) (Nouveau). . . . .	» »	2 50	» 40
Variété nouvelle des plus remarquables, à cosse extrêmement charnue, très-tendre, complètement sans parch.; demi-hâtif, productif. (Voir Revue horticole 1 <sup>er</sup> avril 1871).			
*jaune à rames. Grain demi-long, marron clair (Nouveau) (Voir Supplément). . . . .	» »	5 »	» 75
de Prague marbré. Coco rose † . . . . .	80 »	» 90	» »
de Prague rouge. H. coco rouge. . . . .	» »	2 »	» »
Prédome. Grain blanc, rond . . . . .	» »	2 »	» »
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin. . . . .	240 »	2 50	» »
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier) . . . . .	» »	3 »	» 50
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			

3<sup>e</sup> HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Arlequin † . . . . .	45 »	» 55	» »
Bagnolet. Haricot Suisse gris † . . . . .	110 »	1 20	» »
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
*CHOCOLAT (Vavin) . . . . .	» »	2 »	» »
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleurs pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat. Grain blanc † . . . . .	65 »	» 75	» »
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit † . . . . .	120 »	1 30	» »
Flageolet blanc (extra) † . . . . .	110 »	1 20	» »
— A GRAIN VERT (1 <sup>er</sup> choix) † . . . . .	130 »	1 40	» »
— nain hâtif de Hollande, à châssis. . . . .	130 »	1 40	» »
Très-hâtif, très-fin; très-bon pour châssis.			
— nain hâtif à feuille gaufrée . . . . .	120 »	1 30	» »
Très-hâtif; productif; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis (Nouveau).			
FLAGEOLET JAUNE. Très-hâtif; excellent en grains écosés frais † . . . . .	100 »	1 10	» »
— rouge. Rognon de coq † . . . . .	80 »	» 90	» »
*— noir; hâtif et productif . . . . .	100 »	1 10	» »
*JAUNE CENT POUR UN. Grain petit, ovale, allongé; jaune mordoré vif. . . . .	110 »	1 20	» »
*jaune hâtif de six semaines ou du Caucase (Nouveau). (Voir Supplément) . . . . .	» »	5 »	» 75
*Mac-Millan (Nouveau). (Voir Supplément) . . . . .	» »	5 »	» 75
noir hâtif de Belgique † . . . . .	70 »	» 80	» »
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
plein de la Flèche. Grain allongé, jaune verdâtre panaché de violet foncé. . . . .	100 »	1 10	» »



*(Sauf Variations)*

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

**HARICOTS nains à parchemin (prix variables (suite))**

rond blanc commun † . . . . .	55 »	» 65	» »
rouge d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †. . . . .	80 »	» 90	» »
*saumon du Mexique. Variété la plus hâtive. Grain épais, ovale arrondi, nankin rosé. . . . .	120 »	1 30	» »
<b>Soissons nain ou gros pied</b> †. . . . .	100 »	1 10	» »
Suisse blanc, Lingot †. . . . .	60 »	» 70	» »
Suisse rouge (1 <sup>er</sup> choix) † . . . . .	55 »	» 65	» »
Suisse sang de bœuf † . . . . .	60 »	» 70	» »
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †. . . . .	110 »	1 20	» »
Saint-Esprit ou à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir † . . . . .	100 »	1 10	» »
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †. . . . .	50 »	» 60	» »

**4<sup>e</sup> HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT**

*d'Aix nain sans parchemin ( <i>Nouveau</i> ). ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	» »	5 »	» 75
*D'ALGER NOIR NAIN . . . . .	» »	2 50	» »
*BEURRE BLANC NAIN . . . . .	» »	2 50	» »
*beurre panaché à cosse blanche. Grain violet marbré gris. . . . .	» »	2 50	» »
<b>du Canada jaune</b> †. . . . .	80 »	» 90	» »
de la Chine bicolore ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »
<b>de la Chine jaune.</b> Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive † . . . . .	70 »	» 80	» »
<b>nain blanc sans parchemin.</b> . . . . .	150 »	1 60	» »
* <b>nain blanc Unique</b> ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	» »	2 50	» 40
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout à fait sans parchemin. . . . .	» »	3 »	» 50
* <b>nain blanc de la Malmaison</b> ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	» »	1 50	» »
Grain blanc ovale, très-bon, productif et franchement sans parchemin. . . . .	» »	1 50	» »
*nain quarantain, blanc. Très-productif, très-hâtif ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	» »	1 50	» »
*nain gigantesque . . . . .	» »	1 50	» »
Grain blanc allongé cylindrique, arqué. Beau. Belles gousses; productif. . . . .	» »	1 50	» »
de Prague marbré. Nain, hâtif. . . . .	» »	2 »	» »
Prédome nain. Grain blanc, rond. . . . .	» »	1 60	» »
*Prédome nain rose ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	200 »	2 20	» »
<b>PRINCESSE NAIN.</b> Grain blanc, rond . . . . .	140 »	1 50	» »
<b>sabre</b> nain. Grain blanc, plat . . . . .	» »	3 50	» 50
*sabre nain très-hâtif de Hollande ( <i>Nouveau</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	» »	5 »	» 75
* <b>VALENTINE</b> ( <i>Nouveau</i> ). ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	» »	4 »	» 60
<i>Et plusieurs autres espèces.</i>			
Dolique Asperge. Haricot Asperge. . . . .	65 »	» 80	» »
DOLIQUE ou Mongette. Banette. Haricot Cornille . . . . .	» »	» »	2 50
*Dolique Mongette corne de bœuf ( <i>Nouveau, curieux</i> ). . . . .	» »	15 »	2 »

HERISSON. . . . . » » 6 » » 80

HYSSOPE. . . . . » » » » » »

IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. . . . . 100 racines, 12 » » » » » »

**LAITUE****1<sup>re</sup> LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES**

<b>à bord rouge ou cordon rouge.</b> . . . . . graine blanche. . . . .	» »	8 »	1 »
crêpe à graine blanche. . . . . b.	380 »	4 »	» 60
crêpe à graine noire. . . . . n.	» »	5 50	» 70
dauphine. . . . . n.	» »	6 »	» 80
<b>gotte ou gau</b> à graine blanche. . . . . b.	» »	5 50	» 70
<b>gotte à graine noire.</b> . . . . . n.	» »	6 »	» 80
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	» »	6 »	» 80
Tennisball . . . . . n.	» »	6 »	» 80



(Sauf Variations)

100 kilog.    kilog.    hectog.  
fr. c.        fr. c.        fr. c.

## LAITUE (suite)

2<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

<b>Batavia blonde.</b> . . . . .	gr. b.	» »	6 »	» 80
<b>*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE.</b> . . . . .	b.	» »	7 »	» 90
Batavia brune. Laitue-Chou. . . . .	b.	» »	10 »	1 20
<b>*Bellegarde, très-grosse.</b> . . . . .	b.	» »	8 »	1 »
<b>blonde d'été. Laitue royale.</b> . . . . .	b.	480 »	5 »	» 70
<b>blonde de Berlin.</b> . . . . .	n.	» »	6 »	» 80
blonde de Versailles. . . . .	b.	480 »	5 »	» 70
blonde trapue. . . . .	b.	» »	6 »	» 80
<b>*Bossin, très-grosse.</b> . . . . .	n.	» »	7 »	» 90
La plus volumineuse connue, tardive; probablement meilleure cuite.				
Chartreuse. Laitue grosse rouge. . . . .	n.	» »	6 »	» 80
<b>CHOU DE NAPLES.</b> . . . . .	b.	» »	12 »	1 50
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.				
<b>*grosse blonde paresseuse.</b> . . . . .	b.	480 »	5 »	» 70
<b>grosse brune paresseuse.</b> . . . . .	n.	480 »	5 »	» 70
<b>*grosse Normande à graine jaune.</b> . . . . .	j.	» »	5 »	» 70
jeune verte. . . . .	n.	» »	5 50	» 80
<b>Impériale.</b> . . . . .	b.	530 »	5 50	» 80
de Malte. . . . .	b.	390 »	3 20	» 50
<b>*monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à graine blanche.</b> . . . . .	b.	» »	6 »	» 80
<b>Palatine ou rousse.</b> . . . . .	n.	500 »	5 20	» 70
paresseuse du Pas-de-Calais. . . . .	n.	» »	7 »	» 90
rousse Hollandaise à graine noire. . . . .	n.	530 »	5 50	» 80
<b>sanguine ou flagellée à graine noire.</b> . . . . .	n.	» »	6 »	» 80
<b>*sanguine améliorée à graine blanche.</b> . . . . .	b.	» »	6 »	» 80
<b>*hâtive de Simpson.</b> . . . . .	b.	530 »	5 50	» 80
<b>Turque. Laitue de Russie.</b> . . . . .	n.	560 »	5 20	» 70
<b>*verte grasse.</b> . . . . .	n.	» »	» »	3 »

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (Nouvelle).

3<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'HIVER

brune d'hiver. . . . .	gr. b.	» »	12 »	1 50
<b>*grosse blonde d'hiver (Nouvelle) (Voir description au Supplément).</b> . . . . .	b.	» »	12 »	1 50
<b>morine.</b> . . . . .	b.	» »	8 »	1 »
<b>passion.</b> . . . . .	b.	» »	8 »	1 »

4<sup>o</sup> LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

<b>à couper ordinaire. Petite Laitue.</b> . . . . .	gr. b.	200 »	2 20	» 40
<b>crêpe à graine blanche. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.</b> . . . . .	b.	380 »	4 »	» 60
<b>chicorée.</b> . . . . .	n.	» »	» »	2 »
<b>épinard. Laitue à feuille de Chêne.</b> . . . . .	n.	» »	7 »	» 90

## LAITUE-ROMAINE (CHICON).

<b>verte maraîchère.</b> . . . . .	gr. b.	550 »	5 80	» 80
grise maraîchère. . . . .	b.	» »	7 »	» 90
<b>blonde maraîchère.</b> . . . . .	b.	550 »	5 80	» 80
Alphange à graine blanche. . . . .	b.	» »	6 »	» 80
Alphange à graine noire. . . . .	n.	» »	6 »	» 80
blonde de Brunoy à graine blanche. . . . .	b.	» »	6 »	» 80
blonde de Brunoy à graine noire. . . . .	n.	» »	7 »	» 90
brune Anglaise à graine blanche. . . . .	b.	» »	6 »	» 80
<b>*brune Anglaise à graine noire (Manque).</b> . . . . .	paquet » 25 n.	» »	» »	» »
<b>*Chicon pomme-en-terre.</b> . . . . .	n.	» »	» »	2 »



(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>LAITUE-ROMAINE (CHICON) (suite).</b>			
monstrueuse. . . . .	n.	7 »	» 90
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche. . . . .	b.	7 »	» 90
*panachée perfectionnée, se coiffant seule (Manque). . . . .	n.	» »	» »
rouge à graine blanche. . . . .	b.	5 50	» 80
rouge d'hiver. . . . .	n.	10 »	1 20
verte d'hiver. . . . .	n.	10 »	1 50
*Royale verte d'hiver. . . . .	n.	10 »	1 50
<b>LAITUE VIVACE.</b> Egreville. . . . . paquet » 40	» »	» »	» »
<b>LAITUE vieille.</b> Graines pour oiseaux. . . . . gr. blanche.	200 »	2 20	» »
— — — — — gr. noire.	» »	2 20	» »
<b>LAVANDE.</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>LENTILLE (Prix variable et au mieux.)</b>			
large blonde (1er choix, triées). . . . .	105 »	1 15	» »
petite dite à la reine (prix variable). . . . .	60 »	» 70	» »
verte du Puy. . . . .	75 »	» 85	» »
<b>LIMAÇON.</b> . . . . .	» »	15 »	2 »
<b>LOTIER cultivé.</b> . . . . .	» »	10 »	1 50
<b>MACHE à feuille ronde.</b> . . . . .	230 »	2 50	» 40
verte d'Etampes . . . . .	» »	3 »	» 50
*à feuille de laitue (Nouvelle) (Voir Supplément).. . . .	» »	12 »	1 50
<b>RONDE A GROSSE GRAINE.</b> . . . . .	230 »	2 50	» 40
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.			
<b>d'Italie. Mâche régence</b> . . . . .	230 »	2 50	» 40
<b>MACRE.</b> Châtaigne d'eau. . . . . 1000 fruits 12 » 100 fruits 1 50	» »	» »	» »
<b>MAIS. Voy. aux CÉRÉALES.</b>			
<b>MARJOLAINE.</b> . . . . .	370 »	4 »	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan . . . . .	» »	» »	2 50
<b>MARTYNIA.</b> Cornaret . . . . . paquet » 25	» »	» »	2 »
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.			
<b>MÉLISSE ou CITRONELLE.</b> . . . . .	» »	9 »	1 20
<b>MELON</b> Ananas à chair rouge. . . . .	» »	50 »	6 »
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte . . . . .	» »	50 »	6 »
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.			
de Cavaillon, à chair rouge. . . . .	» »	8 »	1 »
de Cavaillon à chair verte. . . . .	» »	8 »	1 »
de Chypre. . . . .	» »	30 »	4 »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre . . . . .	» »	70 »	8 »
de Malte d'été à chair rouge . . . . .	» »	90 »	10 »
<b>DE MALTE D'ÉTÉ</b> à chair blanche . . . . .	» »	20 »	2 50
de Malte d'hiver à chair rouge. . . . .	» »	90 »	10 »
de Malte d'hiver à chair verte . . . . .	» »	90 »	10 »
<b>maraisier de Paris.</b> . . . . .	» »	20 »	2 50
maraisier de Mazé, rond. . . . .	» »	» »	2 50
maraisier de Saint-Laud, oblong . . . . .	» »	5 »	» 80
Moscatoello . . . . .	» »	80 »	9 »
<b>MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.</b> . . . . .	» »	50 »	6 »
de Perse ou d'Odessà . . . . .	» »	» »	20 »
de Quito . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »
brodé de Siam; fond noir, rond . . . . .	» »	» »	8 »
<b>sucrin de Tours.</b> D'une culture facile, produit abondant . . . . .	» »	20 »	2 50



*(Sauf Variations)*

100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
----------------------	------------------	-------------------


**MELON** *(suite)*

sucrin à chair blanche . . . . .	» » » »	6 »
Un des meilleurs ; chair verte, exquise ; culture facile.		
vert hâtif du Japon. . . . .	» » 80 »	9 »
*vert grimpant à rames ( <i>Nouveau</i> ). . . . .	» » 250 »	30 »
brodé en mélange . . . . .	» » 10 »	1 40
Cantaloup orange. . . . .	» » 90 »	10 »
— NOIR DES CARMES . . . . .	» » 80 »	9 »
Très-hâtif ; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.		
*— <b>prescott hâtif à châssis</b> . Le meilleur pour la culture forcée. . . . .	» » 90 »	10 »
*— d'Épinal ( <i>Nouveau</i> ). (Voir Supplément). . . . . paquet 2 »	» » » »	» »
— <b>prescott fond blanc</b> . . . . .	» » 12 »	2 »
*— <b>prescott à écorce mince</b> ( <i>Manque</i> ). . . . .	» » » »	» »
— d'ALGER. Rustique et productif ; chair très-bonne, légèrement musquée . . . .	» » 90 »	10 »
*— prescott fond noir ( <i>Manque</i> ). . . . .	» » » »	» »
— prescott fond blanc argenté. . . . .	» » 120 »	15 »
— d'Arkhangel. . . . .	» » » »	15 »
*— A CHAIR VERTE . . . . .	» » » »	15 »
*— SUCRIN. Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée . . . . .	» » 100 »	12 »
— noir de Portugal. . . . .	» » » »	10 »
— noir de Hollande. . . . .	» » 90 »	10 »
— en mélange. . . . .	» » 70 »	8 »

MELON D'EAU ou PASTÈQUE. Pastèque à graine noire. . . . .	» » 6 »	» 80
Pastèque à graine rouge. . . . .	» » 5 »	» 70
Pastèque Lelopa. . . . . paquet » 40	» » » »	» »

MORELLE de l'Île-de-France. Brède. . . . .	» » 12 »	2 »
--	----------	-----


MOUTARDES. Voy. aux FOURRAGES.



Melon Ananas d'Amérique à chair-verte.




Melon vert grimpant



Melon vert grimpant.



Melon cant. orange.



Melon cantaloup prescott petit hâtif à châssis.



(Sauf Variations)	Hors barrière (1)	Dans Paris.		
	pr 100k. au moins. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NAVET				
des Vertus long pointu ( <i>ancienne race</i> ) . . . . .	» »	» »	3 »	» 50
<b>des Vertus</b> long, race Marteau. Blanc, bout arrondi, tendre . . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
long de Briollay. Blanc, tendre, à collet vert . . . . .	» »	» »	2 40	» 40
de Meaux. Long, blanc, demi-sec. . . . .	172 »	180 »	2 »	» 40
<b>rose du Palatinat.</b> Long, blanc, à collet rose . . . . .	122 »	130 »	1 50	» »
<b>gros long d'Alsace.</b> Long, blanc, à collet vert . . . . .	110 »	118 »	1 40	» »
noir long. Tendre, demi-hâtif . . . . .	232 »	240 »	2 60	» 40
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif . . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
*GRIS DE LUC. Blanc grisâtre demi-sec, demi-long ( <i>Voir Supplém.</i> ). . . . .	» »	» »	5 »	» 70
de Saulieu. Sec, demi-hâtif. . . . .	» »	» »	3 »	» 50
<b>de Freneuse.</b> Sec, long, demi-hâtif . . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
petit de Berlin. Navet de Teltau. Rond, sec, demi-hâtif. . . . .	» »	» »	2 50	» 40
de Malteu. Sec, hâtif. ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »	1 »
des Sablons. Pyriforme, sec. . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
<b>DES VERTUS ROND.</b> Navet rond de Croissy. . . . .	212 »	220 »	2 40	» 40
noir rond <i>ou</i> plat. . . . .	» »	» »	3 »	» 50
* <b>rond sec à collet vert.</b> Blanc demi-hâtif. . . . .	272 »	280 »	3 »	» 50
<b>D'AUVERGNE HÂTIF</b> à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive . . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
d'Auvergne tardif à collet rouge. . . . .	142 »	150 »	1 70	» »
<b>du Limousin.</b> Rave du Limousin. . . . .	117 »	125 »	1 50	» »
de Cruzy. Rave de Cruzy. . . . .	» »	» »	1 80	» »
<b>turnep ou Rabioule.</b> Blanc rond, plat, très-hâtif. . . . .	122 »	130 »	1 50	» »
<b>blanc plat hâtif.</b> . . . . .	172 »	180 »	2 »	» 40
<b>rouge plat hâtif.</b> . . . . .	172 »	180 »	2 »	» 40
* <b>BLANC PLAT TRÈS-HÂTIF A FEUILLE ENTIÈRE.</b> . . . .	» »	» »	2 40	» »
* <b>ROUGE PLAT TRÈS-HÂTIF A FEUILLE ENTIÈRE.</b> . . . .	» »	» »	2 50	» »
Cette variété et la précédente sont les plus hâtives; leur racine est aplatie, très-nette.				
<b>de Norfolk blanc.</b> Très-gros, tardif. . . . .	104 »	112 »	1 30	» »
de Norfolk à collet vert. Très-gros, tardif . . . . .	104 »	112 »	1 30	» »
de Norfolk à collet rouge. Très-gros, tardif . . . . .	12 »	120 »	1 40	» »
<b>jaune de Hollande.</b> . . . . .	142 »	150 »	1 70	» »
jaune d'Écosse . . . . .	152 »	160 »	1 80	» »
<b>jaune de Malte.</b> . . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
* <b>JAUNE DE MONTMAGNY</b> à collet rouge ( <i>Nouveau</i> ) ( <i>Voir Suppl.</i> ). . . . .	472 »	480 »	5 »	» 70
*jaune boule d'or . . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
* <b>JAUNE DE FINLANDE</b> . . . . .	272 »	280 »	3 »	» 50
jaune long. . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
*jaune long de Bortfeld. . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
*jaune d'Aberdeen à collet vert. . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
*Border Impérial. Navet jaune d'Aberdeen à collet rouge . . . . .	172 »	180 »	2 »	» »
petit Navet jaune (Rutabaga) . . . . .	» »	150 »	1 70	» »

(1) Chaque fois qu'on nous demandera 100 kilog. au moins de graines de Navet, même en plusieurs variétés, nous facturerons les prix réduits hors barrière; mais l'expédition ne pourra s'en faire que par les chemins de fer. — Le rappeler lors de chaque demande.



<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES. . . . .	» »	20 »	2 50	
OGNON blanc gros . . . . .	150 »	1 70	» 30	
<b>blanc hâtif de Paris</b> . . . . .	640 »	6 70	» 90	
BLANC HATIF DE VALENCE . . . . .	490 »	5 20	» 70	
*BLANC ROND DUR DE HOLLANDE. . . . .	680 »	7 »	» 90	
Aussi hâtif que le blanc de Paris et de très-bonne garde d'hiver.				
blanc très-hâtif de Nocéra . . . . .	» »	20 »	2 40	
<b>jaune paille des Vertus</b> . . . . .	580 »	6 »	» 80	
jaune de Cambrai . . . . .	580 »	6 »	» 80	
jaune de Lescure . . . . .	630 »	6 50	» 80	
*de DANVERS. Jaune rond très-hâtif, de bonne conservation. . . . .	» »	8 »	1 »	
<b>SOUFRE D'ESPAGNE</b> . . . . .	630 »	6 50	» 80	
rouge pâle ordinaire . . . . .	230 »	2 50	» 40	
rouge pâle de Strasbourg . . . . .	230 »	2 50	» 40	
<b>rouge pâle de Niort</b> . . . . .	500 »	5 20	» 70	
*rouge pâle de Saint-Brieuc . . . . .	» »	5 20	» 70	
*rouge vif de Mézières . . . . .	» »	5 50	» 75	
<b>rouge foncé</b> . . . . .	530 »	5 50	» 75	
*rouge noir de Brunswick . . . . .	» »	6 »	» 80	
<b>de Madère rond</b> . Très-gros . . . . .	280 »	3 »	» 50	
de Madère plat. Ognon de Tripoli . . . . .	300 »	3 20	» 50	
*rouge gros plat d'Italie . . . . .	300 »	3 20	» 50	
*rouge de Salon. Très-gros . . . . .	300 »	3 20	» 50	
*de Trébons . . . . .	» »	10 »	1 20	
pyriforme rouge . . . . .	» »	» »	2 20	
DE MULHOUSE, JAUNE. (Petits Oignons à replanter.) . . . . . <i>(Petits bulbes)</i>	75 »	1 »	» »	
d'Égypte. Ognon Rocambole . . . . . <i>(Bulbes)</i>	190 »	2 »	» »	
sous terre. Ognon patate . . . . . les cent bulbes	5 »	» »	» »	
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . .	» »	6 »	» 80	
OSEILLE large de Belleville . . . . .	200 »	2 20	» 40	
blonde de Virieu . . . . .	» »	3 50	» 50	
*à feuille de Laitue <i>(Nouvelle)</i> . . . . .	» »	5 »	» 70	
épinard. Patience . . . . .	» »	6 »	» 80	
des Pyrénées <i>(Manque)</i> . . . . .	» »	» »	» »	
des Alpes . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	
OXALIS tubéreux jaune. Oxalis crenata . . . . . 100 tubercules	6 »	» »	» »	
tubéreux blanc . . . . . 100 <i>id.</i>	8 »	» »	» »	
rouge. Oca rouge . . . . . 100 <i>id.</i>	9 »	» »	» »	
PAK-CHOI. Chou de Chine . . . . .	» »	8 »	1 »	
PANAIS long . . . . .	170 »	2 »	» »	
*LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable . . . . .	170 »	2 »	» »	
<b>rond hâtif</b> . . . . .	170 »	2 »	» »	
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune . . . . .	» »	20 »	2 50	
panaché . . . . .	» »	20 »	2 50	
*panaché amélioré, à très-gros fruit . . . . .	» »	» »	10 »	
*blanc plat, galeux. <i>(Nouveau, intéressant)</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine . . . . . paquet » 25	» »	» »	» »	
PERSIL commun . . . . .	140 »	1 50	» 25	
frisé. Persil double . . . . .	200 »	2 20	» 40	
*NAIN TRÈS-FRISÉ . . . . .	240 »	2 60	» 40	
grand de Naples . . . . .	» »	3 50	» 50	
à grosse racine . . . . .	180 »	2 »	» 40	



(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PE-TSAI. Chou de Chine . . . . .	» »	7 »	1 »
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire. . . . .	» »	5 40	» 80
*CAYENNE LONG ÉTROIT. . . . .	» »	12 »	1 50
jaune long . . . . .	» »	8 »	1 »
gros carré doux. . . . .	» »	7 »	1 »
*DOUX D'ESPAGNE (Nouveau). (Voir Supplément). . . . .	» »	25 »	3 »
Très-gros, long, cylindrique, mesurant 16 centimètres sur 6.			
monstrueux . . . . .	» »	18 »	2 »
tomate rouge. . . . .	» »	8 50	1 »
du Chili. . . . .	» »	9 »	1 20
cerise . . . . .	» »	10 »	1 40
violet . . . . .	» »	18 »	2 »
PIMPRENELLE petite (pour salade) . . . . .	» »	3 »	» 50
PISSENLIT ordinaire . . . . .	» »	10 »	1 40
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois poncees ou plus de terre ou de sable.			
*A LARGE FEUILLE (amélioré). . . . . 30 grammes 4 » paquet » 40	» »	» »	» »
*A COEUR PLEIN (amélioré) . . . . . 30 id. 4 » id. » 40	» »	» »	» »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
POIREAU gros long d'hiver, de Paris . . . . .	500 »	5 20	» 70
long ordinaire du Midi. Poireau de Montagne . . . . .	170 »	2 »	» 40
gros d'hiver de Brabant . . . . .	580 »	6 »	» 80
gros court . . . . .	160 »	1 80	» 40
*très-gros jaune du Poitou . . . . .	630 »	6 50	» 80
TRÈS-GROS DE ROUEN, court . . . . .	600 »	6 20	» 80
De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.			
*monstrueux de Carentan (Nouveau) . . . . .	» »	12 »	1 50
POIRÉE (BETTE) blonde commune. . . . .	110 »	1 30	» 30
à cardé blanche . . . . .	140 »	1 60	» 30
*BLONDE A CARDE BLANCHE. Race blonde de Lyon . . . . .	180 »	2 »	» 40
*à cardé blanche frisée. . . . .	140 »	1 60	» 30
*à cardé rouge du Brésil . . . . .	180 »	2 »	» 40
*à cardé jaune du Brésil. . . . .	180 »	2 »	» 40
*à cardé du Chili rouge (Nouvelle). . . . .	250 »	2 80	» 50
*à cardé du Chili jaune (Nouvelle). . . . .	» »	5 »	» 70
POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.			
1 <sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, à rames.			Hauteur en centim.
PRINCE ALBERT (vrai) . . . . .	110 »	1 20	70
RINGLEADER . . . . .	100 »	1 10	70
*INVINCIBLE DE KENT (Kentish Invicta). (Nouveau). (Voir Supplément) . . . . .	» »	5 »	80
*CARACTACUS, Pois Sangster n <sup>o</sup> 1 amélioré . . . . .	75 »	» 85	75
Très-hâtif, fort productif, belles gousses, très recherché des maraichers de Londres. Nous a paru presque aussi hâtif que le P. Prince Albert, qu'il pourra suppléer.			
*vert Emeraude de Sulton (Nouveau). Très-remarquable. . . . .	» »	1 50	180
*de Commenchen . . . . .	75 »	» 85	120
*DANIEL O'ROURKE . . . . .	85 »	1 »	90
Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus productif.			
*Laxton's Alpha. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert. . . . .	130 »	1 50	75
Michaux de Hollande . . . . .	80 »	» 90	100
Michaux de Ruelle. . . . .	70 »	» 80	110
Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine . . . . .	70 »	» 80	110



## (Sauf Variations)

## POIS à écosser, à rames (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en centim.
*LÉOPOLD II (Nouveau) . . . . .	85 »	1 »	120
Blanc à très-grosse et longue cosse, hâtif, productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère.			
*REMONTANT BLANC à rames (Nouveau) . . . . .	100 »	1 10	160
*REMONTANT VERT à rames (Nouveau) . . . . .	100 »	1 10	180
Ces deux variétés, qui ne diffèrent que par la couleur du grain, sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette, commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux à trois mois. Nouveauté du plus grand mérite.			
d'Auvergne. Pois serpente (vrai) . . . . .	100 »	1 10	150
*SERPETTE VERT (Nouveau) . . . . .	100 »	1 10	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines, gros grain vert.			
*Mac Lean's best of All. (Nouveau) . . . . .	160 »	1 80	75
de Marly . . . . .	110 »	1 20	140
*SABRE (Nouveau). (Voir description au Supplément) . . . . .	180 »	2 »	150
de Clamart (prix variable). . . . .	90 »	1 »	170
vert de Noyon (prix variable). . . . .	75 »	» 90	150
*Victoria Marrow . . . . .	100 »	1 10	170
à cosse violette. . . . .	110 »	1 20	150
gros carré vert Normand, à purée, 1 <sup>er</sup> choix extra, triés. (Prix variable) . . . . .	90 »	1 »	240
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	90 »	1 »	180
ridé vert à rames . . . . .	110 »	1 20	180
*ridé vert Champion d'Angleterre . . . . .	110 »	1 20	180
*ridé grand vert Mammoth . . . . .	100 »	1 10	180

2<sup>e</sup> POIS A ÉCOSSE, nains

*NAIN TRÈS-HÂTIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée. . . . .	120 »	1 30	25
*WHITE GEM (Nouveau). (Voir Supplément) . . . . .	» »	5 »	45
*ridé très-nain à bordures. Jolie variété très-naine et très-hâtive (Manque). . . . .	» »	» »	35
nain hâtif. Pois Levêque . . . . .	90 »	1 »	40
nain hâtif Anglais. . . . .	90 »	1 »	50
Un peu plus haut, plus prod., presque aussi hâtif; très-bon et recommandable.			
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux chassiss et aux bordures. . . . .	80 »	» 90	35
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE. . . . .	70 »	» 80	40
*très-nain de Bretagne . . . . .	160 »	1 80	30
nain vert impérial. . . . .	90 »	1 »	40
nain vert gros . . . . .	90 »	1 »	50
*ridé nain blanc hâtif. . . . .	120 »	1 30	70
*RIDÉ NAIN VERT HÂTIF. . . . .	120 »	1 30	70

3<sup>e</sup> POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*sans parchemin nain très-hâtif Breithom. Plus hâtif et plus prod. que le suivant. . . . .	110 »	1 20	50
sans parchemin nain hâtif. . . . .	» »	1 30	50
sans parchemin nain ordinaire . . . . .	» »	1 50	50
*sans parchemin nain gris (Nouveau). A fleur violette, grain gris; très-productif.	110 »	1 20	50
Corne de bœuf, grand à fleur blanche. . . . .	125 »	1 40	150
sans parchemin GÉANT à très-large cosse. . . . .	» »	2 »	180
*RIDÉ NAIN SANS PARCHEMIN . . . . .	» »	2 »	60
sans parchemin à fleur rouge à rames. . . . .	140 »	1 50	200
*sans parchemin, à fleur et à cosse bla. ches. Variété des plus recommandables. . . . .	170 »	1 80	200

POIS-CHICHE. Pois cornu, Garvance (prix variable). . . . .	75 »	» 85	30
rouge. Très-productif comme fourrage. . . . .	100 »	1 10	30

POMME DE TERRE (grains de) hâtive. . . . .	» »	20 »	2 50
(grains de) tardive. . . . .	» »	20 »	2 50

hectog.



(Sauf Variations)

POMME DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*).

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*BELLE BROWNELL ( <i>Brownell's Beauty</i> ) ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	90 »	1 »	» »
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive. . . . .	25 »	» 35	» »
*CAILLAUD. Jaune, ronde, grosse, hâtive, très-productive. . . . .	20 »	» 30	» »
*CAILLOU BLANC ( <i>Pebble white</i> ) ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	60 »	» 75	» »
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive . . . . .	10 »	» 20	» »
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive . . . . .	13 »	» 20	» »
*Confédérée. Jaune, longue, demi-tardive, productive. . . . .	22 »	» 30	» »
*EARLY ROSE ( <i>Rose hâtive</i> ). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . .	15 »	» 25	» »
EUREKA ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	» »	5 »	» »
*FARINEUSE ROUGE ( <i>Red skinned flour-ball</i> ) Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .	50 »	» 60	» »
FLOCON DE NEIGE ( <i>Snowflake</i> ) ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voy. Supplément</i> ). . . . .	» »	5 »	» »
*GROSSE JAUNE 2 <sup>me</sup> HÂTIVE. Ronde, grosse, productive . . . . .	13 »	» 20	» »
*INCOMPARABLE ( <i>Peerless</i> ). Blanche, en cœur aplati, très-productive. . . . .	30 »	» 40	» »
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive . . . . .	20 »	» 30	» »
Jaune longue de Hollande. Tardive, demi-productive. . . . .	22 »	» 30	» »
Jaune ronde hâtive . . . . .	22 »	» 30	» »
*Marjolin. Jaune, demi-longue, très-hâtive. . . . .	32 »	» 40	» »
*Marjolin germées en panier (5 kilog.). Un PANIER pour 3 25			
— — — Dix id. pour 30 »			
— — — Cent id. pour 280 »			
*MARJOLIN TÊTARD ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir description au Supplément</i> ). . . . .	90 »	1 »	» »
*Marceau. Jaune, très-longue, aplatie, très-tardive, de très-longue garde ( <i>Nouvelle</i> ). .	32 »	» 40	» »
POUSSE DEBOUT. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive . . . . .	20 »	» 30	» »
*PRINCESSE. Jaune, longue ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir description au Supplément</i> ). . . . .	60 »	» 75	» »
*PROLIFIQUE DE BRESEE ( <i>Bresee's prolific</i> ). Rosée, oblongue, hâtive, productive ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .	50 »	» 60	» »
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod. .	20 »	» 30	» »
*QUARANTAINE VIOLETTE ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir description au Supplément</i> ). . . . .	50 »	» 60	» »
*Reine de Mai. Jaune, forme de Marjolin, aussi hâtive, fanes plus longues . . . . .	28 »	» 35	» »
*ROGNON ROSE. Aussi productive que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros, bonne garde ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .	30 »	» 40	» »
*ROI DES FLUKES ( <i>King of Flukes</i> ). Jaune, chair fine et ferme ( <i>Voir Supplément</i> ). .	» »	1 »	» »
Rosée de Conflans (Rose-Martin). Jaune rosé, longue, tardive, productive. . . . .	18 »	» 25	» »
ROUGE LONGUE DE HOLLANDE. Demi-tardive, productive . . . . .	» »	» 60	» »
*ROYAL ASHLEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété . . . . .	40 »	» 50	» »
*RUBAN ROUGE ( <i>New Hundred-fold Fluke</i> ) ( <i>Nouvelle</i> ) ( <i>Voir Supplément</i> ). . . . .	90 »	1 »	» »
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très-farineuse. .	13 »	» 20	» »
Segonzac ou Saint-Jean. Jaune, ronde, demi-hât., très-productive. Fort bonne. .	13 »	» 20	» »
VIOLETTE. Ronde, demi-tardive, assez productive . . . . .	» »	» 50	» »
Vitelotte ( <i>vraie</i> ). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive. . . . .	22 »	» 30	» »
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive . . . . .	20 »	» 30	» »
Et plusieurs autres espèces.			
POTIRON jaune gros. ( <i>Devient de plus en plus rare</i> ) . . . . .	» »	12 »	1 50
ROUGE VIF GROS, D'ÉTAMPES. . . . .	» »	7 »	1 »
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraichers de Paris; très-beau fruit; aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité.			
blanc gros. . . . .	» »	8 »	1 »
vert gros . . . . .	» »	5 »	» 70
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé . . . . .	» »	5 »	» 70
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
Potiron en mélange. . . . .	» »	5 »	» 70




<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POURPIER vert. . . . .		190 »	2 »	» 40
doré. . . . .		370 »	3 90	» 60
doré à large feuille. . . . .		» »	5 »	» 70
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . . . . .		» »	» »	2 50
RADIS rond rose ou saumoné. . . . .		160 »	1 80	» »
*rond rose à bout blanc. . . . .		» »	4 »	» 60
rond rose hâtif. . . . .		170 »	1 90	» »
*rond écarlate . . . . .		» »	4 »	» 60
rond blanc . . . . .		200 »	2 20	» »
rond blanc petit hâtif. . Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles. . . . .		200 »	2 20	» »
rond violet hâtif. . . . .		200 »	2 20	» »
rond jaune hâtif de tous les mois. . . . .		200 »	2 20	» »
Grossesur du Radis rose rond; chair fine et ferme, piquante.				
demi-long rose. . . . .		160 »	1 80	» »
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC . . . . .		» »	4 »	» 60
demi-long écarlate — Jolie racine de couleur très-vive. . . . .		200 »	2 20	» »
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF. . . . .		200 »	2 20	» »
demi-long blanc . . . . .		200 »	2 20	» »
jaune ou roux d'été . . . . .		300 »	3 20	» »
blanc d'été rond. . . . .		200 »	2 20	» »
noir hâtif . . . . .		» »	3 50	» 50
gris d'été rond . . . . .		200 »	2 20	» 40
noir gros long d'hiver. . . . .		200 »	2 20	» 40
noir gros rond d'hiver. . . . .		240 »	2 60	» 40
*GRIS D'HIVER DE LAON. . . . .		200 »	2 20	» 40
violet gros d'hiver. . . . .		210 »	2 60	» 40
*violet d'hiver de Gournay . . . . .		» »	3 »	» 50
GROS BLANC D'AUGSBOURG. . . . .		200 »	2 20	» 40
RUSSE ( <i>Nouveau</i> ). ( <i>Voir description au Supplément</i> ). . 10 grammes 2 »		» »	» »	» »
*blanc de Californie. . . . .		» »	» »	5 »
Variété intéressante. Même forme que le Rose d'hiver de Chine. ( <i>Voir le Supplément</i> .)				
*ROSE D'HIVER DE CHINE. . . . .		» »	5 »	» 70
Rouge vif, cylindrique, bout arrondi; moins piquant que le Radis noir; beau légume.				
*serpent. Mougri de Java. <i>Raphanus caudatus</i> . Rave de Madras. . . . .		» »	30 »	3 50
RADIS LONG ou RAVE rose longue. . . . .		180 »	2 »	» »
Rave blanche à collet vert . . . . .		» »	3 »	» 50
Rave violette . . . . .		» »	3 »	» 50
Rave tortillée du Mans. . . . .		» »	4 »	» 60
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 75 plants) . . . . .	2 50	» »	» »	» »
Montarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.				
RAIPONCE. . . . .		» »	9 »	1 20
RAVE. <i>Voy. NAVET-RAVE.</i>				
RAVE rose. <i>Voy. RADIS long.</i>				
RHUBARBE Mitchell's Royal Albert . . . . .	paquet » 40	» »	25 »	3 »
ondulée d'Amérique . . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	20 »	2 50
du Népal, Australe, Emodi ( <i>Manque</i> ). . . . .	<i>id.</i> » »	» »	» »	» »
hâtive de Tobolsk . . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »	» »
Myatt's Linneus ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »	» »
R. Rhaponticum ( <i>Manque</i> ). . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »
de Sibérie. . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »	6 »
R. viscosum. . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »	» »
hybride. . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »	6 »
officinale vraie ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .	<i>id.</i> 1 »	» »	» »	» »
en mélange . . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	15 »	2 »




(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ROMAINE. <i>Voy.</i> LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN. . . . . paquet » 25	» »	16 »	2 »
ROQUETTE. . . . .	» »	3 »	» 50
RUTABAGA. <i>Voy.</i> CHOU RUTABAGA.			
SALSIFIS blanc — . . . . .	180 »	2 »	» 40
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. . . . .	» »	5 »	» 70
vivace. . . . .	» »	7 50	1 »
SAUGE officinale. . . . .	420 »	4 50	» 70
SCAROLLE. <i>Voy.</i> CHICORÉE SCAROLLE.			
SCOLYME d'Espagne ( <i>Sorte de Salsifis</i> ). . . . .	» »	6 »	» 80
SCORSONÈRE. <b>Salsifis noir</b> . . . . .	580 »	6 »	» 80
SOUCHET comestible. . . . .	» »	4 »	» 60
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. . . . .	330 »	3 50	» 60
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.			
THYM ordinaire . . . . .	880 »	9 »	1 »
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» »	6 »	» 80
Serpolet ( <i>Manqué</i> ). . . . .	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR) rouge grosse. . . . . paquet » 25	220 »	2 50	» 50
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye . . . . . id. » 40	» »	50 »	6 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.			
<b>rouge grosse hâtive</b> . . . . . paquet » 25	» »	9 »	1 20
cerise. . . . . id. » 25	» »	15 »	2 »
rouge ronde. . . . . id. » 25	» »	15 »	2 »
en poire . . . . . id. » 25	» »	9 »	1 20
jaune grosse. . . . . id. » 25	» »	10 »	1 20
jaune ronde petite . . . . . id. » 25	» »	9 »	1 20
*ROUGE NAIN HATIVE ( <i>Nouvelle</i> ). . . paquet 1 » 30 grammes 10 r	» »	» »	» »
*violette, Belle de Leuville ( <i>Nouvelle</i> ) . . id. 1 » 30 id. 10 »	» »	» »	» »
*à fruit panaché, naine ( <i>Nouvelle</i> ). . . id. 1 » 30 id. 10 »	» »	» »	» »
TOPINAMBOUR ( <i>tubercules</i> ) ( <i>prix variable</i> ). <i>Voy.</i> aux PLANTES FOURRAGÈRES.			
VALÉRIANE d'Alger ( <i>pour salade</i> ). . . . .	» »	12 »	1 60
VERS. . . . .	» »	» »	2 »


ETC. ETC.



Melon de Cavaillon.



Tomate rouge naine hâtive.



Melon muscade des Etats-Unis.



## 2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE . . . . .		7 »	1 »	COCHLEARIA. . . . .		7 »	» 90
ACHE. <i>Apium graveolens</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . .		» »	» »	COCRÈTE <i>Rhinanthus crista galli</i>			
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> . . . . .	20 »		2 50	paquet » 40	» »	» »	» »
AGNUS castus. <i>Gallitiner</i> . . . . .		2 50	» 40	COLCHIQUE d'automne. . 10 gr. 1 »	» »	» »	» »
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . . . .		» »	5 »	CONCOMBRE pour pharmacien. . . . .		3 50	» »
ALKÉKENGÉ officinale. <i>Coqueret</i> paq. » 40	20 »		2 50	CONSOUDE grande. . . . .	paquet » 40	» »	» »
ANETH. . . . .	330 »	3 50	» 60	COQUELICOT simple des blés, paq. » 25	» »	» »	2 »
ANGÉLIQUE . . . . .		4 »	» 60	COQUERET officinal. <i>Voyez ALKÉKENGÉ.</i>			
ANIS vert. . . . .	150 »	1 70	» 30	CORIANDRE. . . . .	70 »	» 80	» 25
ANTHEMIS des champs. <i>Matricaria inodora</i> . . . . .	15 »		2 »	COURGE pour pharmacien. . . . .		3 »	» »
ANTHYLLIS <i>vulneraria</i> .				CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> , paq. » 25	45 »	5 »	» »
<i>Voy. aux PLANTES FOURR. diverses.</i>				du Brésil . . . . .	<i>id.</i> » 25	45 »	5 »
ARMOISE. <i>Artemisia vulgar.</i> 30 gr. 2 »		» »	» »	des prés . . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »
ARNICA montana. . . . .	paquet » 40	» »	12 »	CUMIN de Malte. . . . .		3 »	» 50
ASPÉRULE odorante. . . . .	paquet » 25	» »	8 »	CYNOGLOSSE officinale. . . . .	paquet » 40	15 »	2 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse . . . . .		5 »	» 80	DIGITALE pourpre. . . . .		5 »	» 70
AULNÉE officinale. <i>Inula helenium</i> .				ERS. Lentille Ers. Faux-Orobe.			
10 gr. 1 »	» »	» »	» »	<i>Voy. aux PLANTES FOURR. diverses.</i>			
BARDANE. <i>Arctium lappa</i> . . . . .		5 »	» 80	EUPATOIRE à fle de chanvre 10 gr. 1 50	» »	» »	» »
*géante à très-grande feuille . . . . .		» »	2 »	FENOUIL doux, long. . . . .	130 »	1 50	» 30
2 mètr. de haut, feuil. larg. de 40 à 80 cent.				amer ou vulgaire . . . . .	120 »	1 40	» 30
BELLADONE. . . . .	paquet » 40	» »	3 »	FENUGREC. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i>			
BOUILLON blanc. . . . .	paquet » 25	15 »	2 »	FUMETERRE officinal . . . 30 gr. 1 50	» »	» »	» »
BOURRACHE . . . . .	<i>id.</i> » 25	4 »	» 60	GALÉGA officinal. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i>			
BRYONE dioïque. . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	2 »	GENTIANE jaune . . . . .	paquet » 40	» »	» »
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> , paq. » 40	» »	» »	» »	eruciata . . . . .	<i>id.</i> » 40	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc. . . . .		10 »	1 50	GERMANDRÉE. Petit Chêne. <i>Teucrium</i>			
CAMOMILLE Romaine, à fl. simple pt » 40	» »	» »	» »	chamædrys. . . . .	25 »	3 »	» »
CAROTTE vieille ou <i>DAUCUS</i> p <sup>r</sup> liqueurs. . . . .		» 60	» »	GREMIL. <i>Millium solis</i> . . . . .		5 »	» 70
CARVI . . . . .	150 »	1 70	» 30	GUIMAUVÉ ( <i>Manque</i> ) . . . . .		» »	» »
CÉLERI pour liqueurs. . . . .	210 »	2 30	» 40	HELLÉBORE fétide ( <i>Manque</i> ) . . . . .		» »	» »
CENTAURÉE petite. . . . .	paquet » 40	» »	10 »	HOUBLON. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i>			
CHARDON-Marie. . . . .	paquet » 25	6 »	» 80	HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER.</i>			
bent. . . . .	paquet » 25	6 »	» 80	JUSQUIAME noire. . . . .		6 »	» 80
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> . . . . .		» »	1 »	LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER.</i>			
CHICORÉE sauvage . . . . .	} <i>Voy. au POTAGER.</i>			LIERRE TERRESTRE. . 30 gr. 2 »	» »	» »	5 »
à café ou à grosse racine. . . . .				LIVÈCHE officinale. <i>Voy. Ache de mon-</i>			
CIQUÈ grande. <i>Conium maculatum</i> . . . . .	15 »	2 »	» »	tagne. . . . .	20 »	2 50	» »
petite. <i>Aethusa cynapium</i> . . . . .	15 »	2 »	» »	MANDRAGORE. . . . .	paquet » 40	» »	» »
aquatique . . . . .		» »	2 »	MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER.</i>			
CIRSIIUM oleraceum. . . . .	paquet » 40	» »	» »				



	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARRUBE blanc . . . . .	7	»	1	SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctorius</i> . . .	3	»	50
MASSETTE à large feuille. <i>Typha</i> . . . . .	»	»	1 50	SALICAIRE officinale. . . . .	paquet » 40	»	3 »
MAUVE officinale. . . . .	10	»	1 50	SANICLE commune . . . . .	10 gr. 1 50	»	» »
frisée . . . . .	4	»	60	SAPONAIRE officinale. . . . .	10 gr. 2	»	» »
MELILOT bleu, officinal. . . . .	6	»	1	officinale double. . . . .	»	»	3 »
officiel, à fleur jaune. . . . .	100	»	1 50	SAUGE officinale. <i>Voy.</i> au POTAGER.			
MÉLISSE ou CITRONELLE. <i>Voy.</i> au POTAGER.				sclarée . . . . .	paquet » 40	»	» »
MENTHE de Chat. <i>Nepeta cataria</i> . . . . .	»	»	6	Hormin rouge . . . . .	paquet » 25	7	1 »
MERCURIALE . . . . .	»	»	4	— violette. . . . .	paquet » 25	»	1 »
MILLEPERTUIS . . . . .	»	»	4	des prés. . . . .	paquet » 40	»	» »
MORELLE noire. . . . .	30 gr. 2	»	6	SCROFULARIA <i>nodosa</i> ( <i>remède pro-</i>			
douce amère . . . . .	30 gr. 2	»	6	<i>posé contre la rage</i> ). paquet » 40	»	»	6 »
MOURON des oiseaux. . . . .	10 gr. 1	»	»	SERPOLET. <i>Voy.</i> THYM au POTAGER.			
CEILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des				SÉSAME. <i>Voy.</i> aux PLANTES FOURR. div.			
liquoristes . . . . .	»	»	12	SOUCI double des jardins . . . . .	4	»	60
ORIGAN. <i>Voy.</i> MARJOLAINE vivace au POTAGER.				SPIRÆA <i>ulmaria</i> . Reine des Prés. . . . .	»	»	1 20
OROBUS niger . . . . .	16	»	2	STAPHYSAIGRE. . . . .	5	»	80
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . . . . .	50	»	6	Recommandé pour détruire les pu-			
Romaine. <i>Urtica pilulifera</i> . . . . .	»	»	6	cerons et autres insectes.			
PAVOT blanc ou à Opium. } <i>Voy.</i> aux PLANTES				STRAMONIUM. <i>Datura</i> ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»
bleu. . . . .				TAMNE commun. . . . .	30 gr. 1	»	» »
gris. Œillette grise. . . . .				TANAISIE. . . . .	20	»	2 50
PISSENLIT. <i>Voy.</i> au POTAGER.				THYM. <i>Voy.</i> au POTAGER.			
PIVOINE officinale. . . . .	4	»	60	TUSSLILAGO <i>farfara</i> . Pas d'âne. . . . .	»	»	1 »
PLANTAIN moyen . . . . .	paquet » 40	»	»	VALÉRIANE officinale . . . . .	10 gr. 1 50	»	» »
des oiseaux grand . . . . .	»	»	1	VARAIRE blanc. . . . .	paquet » 40	»	» »
d'eau. <i>Alisma plantago</i> . . . . .	8	»	1	noir. . . . .	<i>id.</i> » 40	»	» »
PRIMEVÈRE jaune. Coucou 30 gr. 2	»	»	6	VELAR. <i>Erysimum</i> officinale. . . . .	»	»	3 »
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . <i>Voy.</i> aux PLANTES FOURR. div.				VÉRONIQUE officinale. . . . .	paquet » 40	»	6 »
PULMONAIRE. . . . .	paquet » 40	»	»	<i>Chamædrys</i> . . . . .	<i>id.</i> » 40	»	» »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines				VERVEINE officinale. . . . .	paquet » 40	»	5 »
(environ 75 plants). . . . .	2 50	»	»	VILLARSIA <i>nymphoides</i> . . . . .	10 gr. 1 50	»	» »
Ne donne pas de graines.				VIOLETTE odorante ordinaire.			
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>gousses</i> ). 20	»	2 50		10 gr. 1 50	»	»	» »
RICIN. <i>Voy.</i> aux FLEURS.				YÈBLE . . . . .	»	»	2 »
ROMARIN. <i>Voy.</i> au POTAGER.				ETC., ETC.			
ROQUETTE. <i>Voy.</i> au POTAGER.				SEPT GRAINES pour liqueurs,			
RUE. <i>Ruta graveolens</i> . . . . .	4	»	60	paquet (pour 2 litres). paquet » 25	»	»	» »
				VESPETRO pour liqueurs,			
				paquet (pour 2 litres). paquet » 25	»	»	» »




### 3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix Courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surechoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, OEillette*), les *Avoines* et les *Orges*, paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima de 100 kil. pour les graines oléagineuses** et de **250 kil. pour les Orges**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

#### CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100 k.	kilog.	
†ALPISTE d'Orient. Graine de Canarie. Millet long ( <i>Très-rare</i> ) . . . . .	83	» » 90	20 kil.
du Nord (1 <sup>re</sup> choix) ( <i>Très-rare</i> ). <b>Prix variable sans engagement</b>	93	» 1 »	
AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce . . . . .	33	» » 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres).
<b>noire de Brie (1<sup>er</sup> choix)</b> . Très-productive . . . . .	33	50 » 40	
noire de <b>Coulommiers</b> . Ce sont de très-belles Avoines de Brie, à grain plein et bien plus noir. . . . .	36	» » 40	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique. . . . .	33	» » 40	
<b>hâtive d'Etampes</b> . Grain noir, paille haute. . . . .	38	» » 45	
*jaune de Flandre. Gr. jaune, long, beau, lourd; paille jaune, hte, fte; rust., prod. . . . .	33	» » 40	
<b>HATIVE DE SIBÉRIE</b> . Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive. . . . .	35	» » 40	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive. . . . .	36	» » 40	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive. . . . .	36	» » 40	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive . . . . .	31	» » 40	
*rousse de Portugal; très-vig.; gr. gros, bean; prod., hât.; paille fine ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	» » »	
<b>noire de Hongrie</b> . Grain maigre; productive en paille et grain. . . . .	35	» » 40	
blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute. . . . .	35	» » 40	
Pedigree white Canadian. } <i>Sélection de M. Hallett.</i> }	110	» 1 20	
Pedigree black Tartarian. }	110	» 1 20	
nue petite . . . . .	»	» » 75	
nue grosse . . . . .	»	» » 75	
courte, pied de mouche. . . . .	»	» » 75	

N. B. — Toute expédition, **par Chemin de fer, d'Avoines**, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une bonification de fr. 1,10 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

BLÉS

Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par
fr. c.	fr. c.	hectare.

1<sup>o</sup> Sans barbe, d'automne.

blanc de Flandre ou de Bergues. . . . .	36 50	» 45
blanc à duvet, velouté. Très-bon Blé pour terre argileuse. . . . .	35 »	» 45
Blood red ou rouge d'Écosse . . . . .	36 50	» 45
*Chiddam d'automne. Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm. . . . .	40 »	» 50
Golden drop. Grain rouge. . . . .	35 »	» 45
de Haie ou Tunstall. Grain blanc. . . . .	40 »	» 50
*HALLETT'S PEDIGREE. Grain rouge. . . . .	75 »	» 85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). . . . .	75 »	» 85
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . .	75 »	» 85
*Hallett's pedigree Golden drop . . . . .	75 »	» 85
*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white). . . . .	39 »	» 45
*Hallett's pedigree white Victoria . . . . .	39 »	» 45
*HALLETT'S PEDIGREE. Grain rouge. . . . .	36 »	» 45
C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolifique.		
*Hérissou sans barbe. Gr. rouge (Nouveau) (d'Hiver, mieux de Printemps). . . . .	» »	» 60
HICKLING. Grain jaune. . . . .	» »	» »
DE HONGRIE. Grain blanc. . . . .	» »	» »
de Hongrie. Grain rouge. . . . .	37 »	» 45
HUNTER. Grain blanc. . . . .	39 »	» 45
Kessingland. Grain rouge, épi blanc, paille blanche. . . . .	37 »	» 45
du Mesnil Saint-Firmin. Grain jaune; voisin du Hickling, plus hâtif. . . . .	» »	» »
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février). . . . .	36 »	» 45
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.		
Prince Albert. Grain rouge. Voisin du Blé blood red, mais donnant plus de paille. . . . .	38 »	» 45
*RED CHAFF DANTZICK (d'Automne et de Février). . . . .	40 »	» 45
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps). . . . .	40 »	» 50
Roseau. Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc. . . . .	38 »	» 45
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	37 »	» 45
de Saumur d'automne (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre. . . . .	37 »	» 45
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps) (Manque). . . . .	» »	» »
Spalding. Grain rouge . . . . .	38 »	» 45
Victoria d'automne Grain jaune rougeâtre. . . . .	36 »	» 45
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin du Richelle de Naples. . . . .	40 »	» 50

2<sup>o</sup> Sans barbe, de printemps.

carré de Sicile. Grain rouge. . . . .	45 »	» 55
du Cap à larges feuilles. Grain blanc. . . . .	45 »	» 55
CHIDDAM DE MARS. Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive. . . . .	40 »	» 50
Hérissou sans barbe (Nouveau). Grain rouge (d'Hiver, mieux de Printemps). . . . .	» »	» 60
de Mars ordinaire sans barbe. Grain jaune rougeâtre, épi blanc. . . . .	» »	» 60
de Mars rouge sans barbe. Grain rouge grisâtre, épi rouge . . . . .	45 »	» 55
de Mars à épi rouge (Nouveau). Très-recommandable Blé de Mars . . . . .	42 »	» 50
de Mars à épi blanc, Hickling de Mars (Nouveau) . . . . .	45 »	» 55
de Noé ou Blé bleu. Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars). . . . .	36 »	» 45
RED CHAFF DANTZICK. Grain jaune (d'Automne et de Février) . . . . .	38 »	» 45
Richelle blanche de Naples . . . . . (id.). . . . .	40 »	» 50
rouge de Saint-Laud. D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	37 »	» 45
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps) (Manque). . . . .	» »	» »
Saumur de Mars ou Blé de Mars rouge de Brie . . . . .	40 »	» 50
Talavera de Bellevue. Grain blanc. . . . .	42 »	» 50
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin du Richelle de Naples. . . . .	40 »	» 50

3<sup>o</sup> Barbus d'automne.

du Caucase amélioré. Grain blanc (d'Automne et de Février). . . . .	» »	» 50
Hérissou. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Aut., mais mieux de Print.). . . . .	38 »	» 45

4<sup>o</sup> Barbus de printemps.

du Caucase amélioré. Grain blanc (d'Automne et de Février) . . . . .	» »	» 50
de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre. . . . .	45 »	» 55
du Cap barbu. Grain blanc. . . . .	» »	» 60
de Mars rouge barbu. Blé de Mai (Manque). . . . .	» »	» »

Au semoir : 80 à 120 kilog.  
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## †BLÉS (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
barbu de Toscane. Grain rougeâtre. . . . .	»	»	75
<b>Hérisson.</b> Grain rougeâtre, épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Févr.). . . . .	38	»	45
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge. . . . .	50	»	60

5<sup>e</sup> Poulards.

*d'Australie. Grain jaune; très-productif; nous a paru voisin du Common Rivet. . . . .	36	»	45
<b>Poulard blanc lisse ou Taganrock.</b> . . . .	40	»	50
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune. . . . .	50	»	60
Nonette de Lausanne. Grain glacé. . . . .	50	»	60
Pétanille noire de Nice . . . . .	45	»	55
<b>PÉTANILLE BLANCHE (Blé hybride Galland), blanc gros</b> . . . . .	40	»	50

6<sup>e</sup> Blés durs.

de Pologne ou d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars) . . . . .	»	»	75
Trimenia barbu de Sicile. Grain glacé (de Mars). . . . .	50	»	60
de Xérès. Grain glacé. . . . .	»	»	60

7<sup>e</sup> Epeautres ou Blés vêtus.

<b>Epeautre ordinaire</b> blanche sans barbe. . . . .	36	»	45
Epeautre ordinaire blanche barbe. . . . .	40	»	50
Epeautre noire barbe (Février-Mars). . . . .	40	»	50
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc. . . . .	»	»	50
Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars). . . . .	35	»	45
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). . . . .	»	»	60

CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE.

DOURO. Couscou. Voy. SORGHO blanc.

MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif. . . . .	»	»	1
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif. . . . .	»	»	75
†BLANC HATIF DES LANDES. Haut. 1m50. . . . .	32	»	40
blanc gros. Hauteur, 2 mètres; très-bon pour fourrage . . . . .	32	»	40
*Cuzco blanc. Grain blanc très-gros. ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

\***dent de cheval.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. . . . . 32 » » 40

\***géant, Maïs Caragua.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. . . . . 40 » » 45

\*petit de la Chine. Grain jaune, pointu, tardif. . . . . » » » 80

\***IMPROVED KING PHILIP.** Grain beau, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. . . . . » » » 60

**KING PHILIP BLANC.** Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. . . . . 45 » » 50

du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. . . . . 120 » » 50

†**jaune gros.** Haut. 2m.; très-bon pour fourrage . . . . . 28 » » 35

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. . . . . 32 » » 40

**PERLE.** Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. . . . . 50 » » 60

**quarantain.** Haut. 1m. Grain jaune, très-hâtif. . . . . 50 » » 60

\*sucre ridé. . . . . » » » 80

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool.

†**MILLET rond (1<sup>er</sup> choix extra blanc).** (*Au mieux*). . . . . 40 » » 50

†blanc ordinaire ou mi-blanc. . . . . 35 » » 45

†blanc, bis ou jaune. . . . . 32 » » 40

†noir ou gris (*excellent fourrage*). . . . . 30 » » 40

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets extra blanc et de 1<sup>er</sup> choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer les qualités de blanc ordinaire et même de jaune, le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes. Panis d'Italie. Miliade (*graines nettes*). . . . . 33 » » 40

— en branches; bottes de 50 épis, du poids de 1 k. 500 à 1 k. 800 : 110 fr. » » »

Quantité à semer par hectare.

Au semail :  
80 à 120 kil.  
A la volée en bonne terre :  
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

Pour grains en lignes :  
14 à 20 kilPour grains à la volée :  
50 à 70 kil.Pour fourrage  
en lignes :  
70 à 100 kil.Pour fourrage  
à la volée :  
100 à 150 kil.Pour grain :  
15 à 20 kil.Pour fourrage :  
20 à 30 kil.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
	fr. c.	fr. c.	
†MILLET ( <i>suite</i> )			
long. Voy. ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. Sorgho à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro.			
MOHA de Hongrie. <i>Panicum Germanicum</i> . . . . .	60	» 70	10 à 15 kil.
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			
*vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. . . . .	»	2 50	
†ORGE carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver . . . . .	32	» 40	130 à 150 kil.
†carrée de printemps. Escourgeon de printemps. . . . .	36	» 45	
à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	
— d'hiver à six rangs. Escourgeon d'hiver du Nord . . . . .	32	» 40	
— noire. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en février-mars. . . . .	»	»	
— CÉLESTE ou NUE PETITE. Paille grosse, douce et abond; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne. . . . .	36	» 45	80 kil.
— de Guymalay ou de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps. . . . .	»	» 50	
— trifurquée ou du Népal, nue. De printemps; sans barbes, paille très-grosse. . . . .	»	» 50	
†à deux rangs commune. Pamelie. Baillarge de printemps. . . . .	30	» 40	
†Chevalier. Paille haute; bean grain; préférable à l'Orge commune. . . . .	34 50	» 40	130 à 150 kil.
*Hallett's pedigree Chevalier ( <i>Sélection de M. Hallett</i> ) . . . . .	85	» 90	
*d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. . . . .	32	» 40	
*noire. De printemps; plus hâtive que l'Orge à six rangs. . . . .	»	» 50	
— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. . . . .	42	» 50	
— nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. . . . .	42	» 50	
N. B. — Toute expédition, par chemin de fer, d'Orge, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une bonification de 1 fr. 60 par 100 kil pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
†PANIS. Voy. MILLET et MOHA.			
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Voy. au POTAGER.			6 à 7 kil.
RIZ			
sec de la Chine . . . . . hectog. » 50	»	» 3	110 à 175 kil.
du Piémont, var. Novarese . . . . . <i>id.</i> » 40	»	» 2 50	
— var. Melone, très-hâtif. . . . . <i>id.</i> » 40	»	» 2 50	
— var. Nostrano. . . . . <i>id.</i> » 40	»	» 2 50	
du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica.			
†SARRAZIN commun argenté ou gris. ( <i>Prix variable</i> ) . . . . .	21	» 30	Pr grain : 35 à 55 kil.
*argenté ou gris amélioré . . . . .	35	» 45	
†de Tartarie . . . . .	22	» 30	(50 à 80 litres.)
*Sarrazin-Seigle. . . . .	27	» 35	Pr fourrage 70 kil.
émarginé . . . . . hectog. » 75	»	» 5	
vivace. . . . . <i>id.</i> 2 »	»	»	
†SEIGLE commun . . . . .	24	» 30	140 à 200 kil.
†grand de Russie. Grain gros, paille haute, prod. préférable au Seigle commun	30	» 40	
†DES ALPES ou DE MONTAGNE ( <i>très-productif</i> ) . . . . .	»	»	
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.			
†d'Espagne double ou d'hiver de Saxe, Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille . . . . .	»	»	
†multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne. . . . .	32	» 40	
†de Rome. Grain plus gros, bean, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps). . . . .	30	» 40	
†de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine . . . . .	30	» 40	
†de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte. . . . .	»	» 40	
†D'ÉTÉ DE SAXE. Remarqu. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.) . . . . .	32	» 40	
SORGHO à balais . . . . .	35	» 40	En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.
*sucré . . . . .	120	» 1 30	
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou . . . . .	140	» 1 50	
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. . . . . hectog. 2 »	»	» 15	



## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 34.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,
	fr. c.	fr. c.	
<b>AGROSTIS</b>			
vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .	90 »	1 »	10 kil.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	90 »	1 »	10 kil.
<i>Agrostis alba</i> . . . . .	» »	1 20	2 kil.
des Chiens. <i>Agrostis canina</i> . . . . .	110 »	1 20	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. <i>Red-top-grass. Agrostis dispar</i> . . . . .	140 »	1 50	5 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .	130 »	1 40	10 kil.
<b>AVOINE élevée. Fromental (1<sup>re</sup> qualité très-épurée)</b> . . . . .	98 »	1 05	100 kil.
élevée non épurée ou Fenasse (1 <sup>re</sup> qualité) . . . . .	86 »	» 95	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves . . . . .	190 »	2 »	100 kil.
JAUNATRE PURE (vraie). <i>Avena flavescens</i> . . . . . hectog. 1 »	» »	» »	30 kil.
jaunâtre (mêlée de moitié de <i>Dactyle</i> ) . . . . .	160 »	1 70	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .	170 »	1 80	60 kil.
<b>BRIZE tremblante. <i>Briza media</i></b> . . . . . paquet » 25 hectog. 1 »	» »	7 50	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . . . . . paquet » 25 hectog. 1 50			
<b>BROME des Prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i></b> . . . . .	98 »	1 05	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .	90 »	1 »	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .	70 »	» 80	60 kil.
Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .	140 »	1 50	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .	90 »	1 »	60 kil.
dés bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . . . . .	» »	1 »	60 kil.
DE SCHRADER. <i>Ceratocloa Australis. Bromus Schraderi</i> . . . . .	300 »	3 10	50 kil.
<b>CANCHE élevée. <i>Aira cæspitosa</i></b> . . . . .	55 »	» 65	40 kil.
flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .	36 »	» 45	40 kil.
<b>CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> (Manque)</b> . . . . .	» »	» »	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
<b>COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon, appropriées à la nature des sols.</b>			
Pour Prairie en terrain sec . . . . . 0	112 »	» »	50 kil.
— en bonne terre moyenne . . . . . 1	Le prix de revient selon le terrain varie de 54 à 63 fr. par hectare.	114 »	50 kil.
— en terrain humide . . . . . 2		120 »	44 kil.
Pâture en terrain sec . . . . . 3		110 »	52 kil.
— en bonne terre moyenne . . . . . 4		120 »	50 kil.
— en terrain humide . . . . . 5		120 »	44 kil.
Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass . . . . .	90 »	1 »	100 à 150 kil.
— rustique en terre humide . . . . .	100 »	1 10	100 à 150 kil.
— rustique à l'ombre . . . . .	98 »	1 05	100 à 150 kil.
<b>CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i></b> . . . . .	220 »	2 50	8 à 10 kil.
<b>CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i></b> . . . . .	200 »	2 10	25 kil.
<b>DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i></b> . . . . .	155 »	1 70	40 kil.
d'Espagne. <i>Dactylis Hispanica</i> (Manque) . . . . .	» »	» »	
<b>ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN.</b>			
<b>ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i></b> . . . . .	260 »	2 80	50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
<b>FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée.</b>			120 kil.
<b>FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i></b> . . . . .	165 »	1 75	50 kil.
Fausse-lvraie. <i>Festuca loliacea</i> . . . . .	210 »	2 20	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . . . . .	170 »	1 80	50 kil.
ovine. <i>Festuca ovina</i> . . . . .	58 »	» 65	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i> . . . . .	63 »	» 70	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Toujours très-rare. . . . . hectog. 2 »	» »	15 »	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .	120 »	1 30	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .	80 »	» 90	40 kil.



**Fourrages Graminées (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.**

100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.

Quantité à semer par hectare.

**FÉTUQUE (suite)**

flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .	195 »	2 10
très-élevée. <i>Diss des Arabes (F. altissima)</i> 30 gr. 6 50 hectog. . . . .	20 »	180 »
<i>Festuca dumetorum</i> . . . . .	paquet » 40 »	» »

50 kil.

FLÉOLE des prés. Timothy. *Phleum pratense* (Prix variable) . . . . . 100 » | 1 10

8 à 10 kil.

FLOUVE odorante. *Anthoxanthum odoratum* . . . . . 200 » | 2 10

40 kil.

FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 34.

FROMENTAL. (1<sup>re</sup> qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée.

GAZON rustique en terre sèche . . . . .	} Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 32.	100 à 150 Kil.
rustique en terre humide . . . . .		100 à 150 kil.
rustique à l'ombre . . . . .		100 à 150 kil.

GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.

GRAINE de foin. Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. . . . . mille kil. 150 » 16 » | » 25

350 à 400 kil.

GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, page 34.

HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN.

HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé.

HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité). . . . .	67 »	» 75
molle. <i>Holcus mollis</i> . . . . .	120 »	1 40

20 kil.

20 kil.

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 32.

LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte. . . . . paquet 1 » | 5 gr. 5 » » » »

100 à 150 kil.

MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 34.

MELIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cærulea</i> . . . . .	60 »	» 70
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . .	hectog. 2 »	» 16 »
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . . .	paquet »	» »

25 à 30 kil.

» kil.

MOHA de Hongrie. . . . .	60 »	» 70
*vert de Californie. . . . .	»	2 50

10 à 15 kil.

ORGE bulbeuse. *Hordeum bulbosum* (Manque). . . . . » » » »

? kil.

ORGE des prés. *Hordeum pratense* (Manque). . . . . » » »

? kil.

PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . . . . hectog. 1 » » » 6 »

30 kil.

PANICUM virgatum (Manque). . . . . » » » »

en pépinière : 1 à 3 k.

PASPALE stolonifère. . . . . paquet » 40 » » »

10 kil.

PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 34.

PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i> . . . . .	145 »	1 60
DES PRÉS A LARGE FEUILLE (très-fourrageux et préférable) . . . . .	120 »	1 30
des prés à large feuille (graine extra propre et pure) . . . . .	140 »	1 50
commun. <i>Poa trivialis</i> . . . . .	166 »	1 75
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i> . . . . .	173 »	1 80
Herbe de la baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa nemoralis</i> var. <i>sempervirens</i> . <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> . . . . .	»	2 50
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i> . . . . .	225 »	2 40
annuel. <i>Poa annua</i> . . . . .	350 »	3 80
glaucue. <i>Poa glauca</i> (Manque) . . . . .	»	» »
<i>Poa sudetica</i> . . . . .	180 »	2 »

20 kil.

20 kil.

20 kil.

20 kil.

20 kil.

30 kil.

? kil.

20 kil.

20 kil.

? kil.

? kil.

PHALARIS roseau. *Phalaris arundinacea* . . . . . 250 » | 2 60

20 à 25 kil.

Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.				100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.	
Prix variables.				fr. c.	fr. c.		
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous.							
†RAY-GRASS Anglais ou d'Ecosse.							
Qualité	A A A	pesant 35 k.	Phectolitre. La Balle	63	» » 73	Pour fourrage : 50 à 60 kil.	
—	A A	— 33 k.	—	60	» » 70		
—	A	— 31 k.	—	58	» » 68		
—	B	— 27 k. 500	—	56	» » 66		
—	C	— 25 k.	—	54	» » 64		
—	D	— 22 k. 500	—	52	» » 62	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.	
†de PACEY. Marque	PACEY 30	— 37 k. 500	—	80	» » 90		
—	PACEY 28	— 35 k.	—	70	» » 80		
†de STICKNEY	SY	— 35 k.	—	70	» » 80		
Les Ray-Grass de Pacey et de Stickney sont des races ou qualités de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivaces, très-fins, courts et à graines plus courtes, plus corseées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.							
†d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité épurée criblée).				La Balle	60	» » 70	50 à 60 kil.
Pill de Bretagne. <i>Lolium multiflorum</i>					» »	1 50	30 à 40 kil.
ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i> .					210	» » 2 20	40 à 50 kil.
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.							
SPARTE. Voy. Festuca altissima, Lygeum et Stipa.							
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet 1 », hectog.				70	» » » 600		
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.							
TRITICUM sylvaticum.				paquet	» 40	» » »	
VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>					220	» » 2 30	25 kil.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> .					140	» » 1 50	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> .					» »	3 80	25 kil.
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice.				hectog.	2	» » » 15	? kil.

## GRAINES DE PRAIRIES.

**Prairies composées :** 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 54 à 63 fr. (Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures au contraire peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.



## GRAINES DE GAZONS.

**Lawn-grass**, mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, Gazon rustique :

le kil. 1 fr.; cent kilogr., 90 fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

**Gazon à l'ombre** (Composition spéciale) : le kilogr. 1 fr. 05; cent kilogr. 98 fr.  
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).** }  
de Pacey. . . } très-fins . . . . . } Voyez pour les prix page 34.  
de Stickney }

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec lequel nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre, 3<sup>me</sup> édit., page 1494, » et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs, » 5<sup>e</sup> édit., page 133.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Le tout sauf variations.	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.	100 k.	kilog.	
†AJONC. <i>Junc marin</i> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (prix var.) --	150	» 1 60	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal . . . . .	»	» 12 »	
nain ou petit. . . . .	560	» 5 80	
AMARANTUS blitum. . . . . hectog. 6 »	»	» 50 »	
Plante d'un grand intérêt d'actualité à cause des études et discussions auxquelles sa grande richesse en salpêtre a donné lieu dans ces derniers temps. Il serait intéressant de l'expérimenter comme engrais vert à enfour.			
ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . . . hectog. 2 »	»	» 15 »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (prix variable) . . .	230	» 2 40	15 à 20 kil.
ASTRAGALUS glycyphyllos. . . . . hectog. » 80	»	» 5 »	
du Portugal <i>A. boëticus</i> (Succédané du Café).			
(En gousses). hectog. » 40	»	» 3 »	
galegiformis. . . . . hectog. » 80	»	» 5 »	



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations,

**Prix variables.**

Dans Paris.

100 k. | kilog.

Quantité à semer par  
hectare.BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.

BUNIAS d'Orient . . . . . » » | 3 »

CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante. hectog. 1 50 » » | 10 » 25 kil.

†CAMELINE. Camomille. . . Hors barrière par 100 kil. au moins . . 50 » 58 » » | 65 5 kil.  
géante de Riga (*Manque*). . . . . » » » » 5 kil.CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.

CARTHAME des teinturiers . . . . . hectog. » 50 » » | 3 » 10 kil.

†CHANVRE commun (*priv. var.*). Hors barrière par 100 kil. au moins 56 » 62 » » | 70 }  
†Anjou, fils de Piémont . . . — — 100 — — 62 » 68 » » | 75 } Pour graine :  
DE PIÉMONT, *vrai 1<sup>er</sup> choix*. . . — — 100 — — 104 » 110 » » | 1 20 } 150 à 200 kil.  
géant de la Chine . . . . . hectog. » 70 » » | 5 » } Pour filasse :  
\*de l'Inde, Kif, Tekhrouri. . . . . id. » 70 » » | 5 » } 225 à 300 kil.

CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . . 80 » » | 90 10 à 12 kil.

CHICORÉE sauvage. *Voy.* au POTAGER. 12 à 15 kil.CHOU. *Voy.* au POTAGER.CHOU-NAVET. *Voy.* au POTAGER.CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.

CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. . . . . hectog. 1 50 » » | 12 »

CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER. 1 k. 500 à 2 kil.†COLZA de printemps ou de Mars (*pr. variable*) —hors barrière par 100 kil. au moins 72 » 80 » » | 90  
— Koubja de Russie, de Mars. — — 100 — — 72 » 80 » » | 90  
†d'hiver ordinaire . . . — — 100 — — 44 » 52 » » | 60 En péninsule :  
†— de Hambourg . . . — — 100 — — 44 » 52 » » | 60 1 kil.  
†— A FLEUR BLANCHE . . . — — 100 — — 67 » 75 » » | 85 En place en ligne  
†— froid, à fleur jaune. . . — — 100 — — 67 » 75 » » | 85 2 à 3 kil.  
†— paraplue. . . . . — — 100 — — 49 » 57 » » | 65

CORONILLE bigarrée. . . . . paquet » 25 » » | » 15 à 20 kil.?

COTON de Géorgie, longue soie. . . . . 250 » | 2 80  
de la Louisiane, courte soie . . . . . 250 » | 2 80  
nankin. (*Manque*). . . . . » » | »  
Et plusieurs autres variétés (*Manque*) . . . . . » » | » 6 à 10 kil.

\*CYTISUS proliferus albus. Tagasaste . . . . . hectog. 3 » » » | 25 »

ÉPILOBE hérissé. . . . . hectog. 3 » » » | » »

ERS. Ervilier. Faux-Orobe, Lentille-Ers . . . . . 60 » | » 70 120 kil.

EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . . 10 gram. 1 50 » » | » »

FENUGREC. Senegrain (*prix var.*). . . . . 70 » | » 80 12 à 20 kil.†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*). (*Au mieux*). 31 » | » 35 }  
†de Lorraine, petite, de printemps. . . . . id. . . . . id. . . . . 31 » | » 35 } 150 à 200 kil.  
†D'HIVER. . . . . id. . . . . id. . . . . 45 » | » 50 } (200 à 260 litres.)

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . . 240 » | 2 50 30 kil.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.**

	Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
	100 k.	kilog.	
GARANCE . . . . .	200 »	2 20	150 à 180 kil.
GAUDE . . . . .	» »	4 50	6 à 8 kil.
GENÊT commun. Genêt à balais. . . . .	50 »	» 60	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain. . . . . hectog.	1 50	» »	
GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ). . . . .	50 »	» 60	100 à 166 kil.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . . <i>id.</i> ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	30 »	» 35	150 à 250 kil.
velue. . . . . hectog.	» 80	» 5 »	
sauvage ou vivace des bois. . . . . hectog.	» 80	» 5 »	
des prés. . . . . paquet	» 25	» »	
de Tanger. <i>Lathyrus tingitanus</i> . Chicharraca . . . . . hectog.	3 »	» 25 »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. . . . . hectog.	1 20	» » 10 »	
HERACLEUM verrucosum. . . . . paquet	» 40	» » » »	
Sibiricum dito pubescens. . . . . paquet	» 40	» » » »	
HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ) . . . . . hectog. 6 »	paquet	» 40 » » » »	
INDIGO. Indigofera tinctoria. . . . . hectog.	1 50	» » 10 »	12 à 15 kil.
JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i> . . . . . hectog.	» 60	» » 5 »	8 à 12 kil.
JAROSSE. Voy. GESSE Jarosse ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	30 »	» 35	150 à 200 kil.
JONC des fleuristes ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	
marin. Voy. AJONC.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> . . . . . hectog.	1 50	» » 10 »	
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. . . . .	50 »	» 60	80 à 100 kil.
du Canada. Voy. VESCE blanche.			
†LENTILLON de Mars, blond ( <i>prix var.</i> ). ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	58 »	» 65	
†d'hiver, rouge. . . . . <i>id.</i> <i>id.</i> . . . . .	40 »	» 50	100 à 120 kil.
†LIN commun ( <i>prix var.</i> ). Hors barrière par 100 kil. au moins	49 »	56 » » 65	
†A FLEUR BLANCHE . . . . . — 100 — —	68 »	75 » » 85	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
†de Riga ( <i>vrai</i> ). . . . le baril d'environ 85 kil. hors barrière	54 »	» » » »	
†de Riga ( <i>vrai</i> ) . . . . Hors barrière par 100 kil. au moins	65 »	72 » » 80	
†après tonne, 1 <sup>re</sup> génération — — 100 — —	58 »	65 » » 75	Pour grain : 25 à 30 kil.
†d'été ou têtard. . . . . — — 100 — —	63 »	70 » » 80	
de Pskoff. . . . . — — — —	» »	3 » »	Pour filasse : 120 à 125 kil.
royal. . . . . — — — —	123 »	130 » 1 50	
à graine jaune ou blanche. Hors barrière par 100 kil. au moins	153 »	160 » 1 80	
†d'hiver . . . . . — — 100 — —	63 »	70 » » 80	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.			
LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . . hectog.	» 80	» » 6 80	
velu. <i>Lotus villosus</i> vel <i>major</i> . . . . . <i>id.</i>	» 40 260	» 2 80	8 à 10 kil.
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i> . . . . . <i>id.</i>	1 50	» 10 »	
LUPIN blanc ( <i>prix var.</i> ). . . . .	30 »	» 40	Pour enfouir : 80 kil.
JAUNE. . . . . <i>id.</i>	45 »	» 55	Pour graine : 60 kil.
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.			
bleu. . . . .	48 »	» 55	
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.			
†LUZERNE de Provence (1 <sup>re</sup> qualité criblée) ( <i>prix var.</i> ). . . . la Balle	180 »	1 90	
†de pays ou de Poitou (1 <sup>re</sup> qualité criblée) ( <i>prix var.</i> ). . . la Balle	150 »	1 60	
du Chili. Alfalfa. . . . .	» 3 »		20 à 25 kil.
RUSTIQUE . . . . .	390 »	4 »	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
†LUZERNE (suite)				
maculée. Medicago maculata (Annuelle). (Manque) . . . . .	» » » »	» » » »	» » » »	20 à 25 kil.
Medicago lappacea, d'Algérie . . . . . (en cosses) . . . . .	paquet » 40	» » » »	3 »	
— echinus, d'Algérie . . . . . id. . . . .	id. » 40	» » » »	» »	
— sphærocarpa, d'Algérie. . . . . id. . . . .	id. » 40	» » » »	» »	
†Lupuline Minette (1 <sup>er</sup> choix) (prix var. et au mieux) . la Balle	55	» » » »	60	15 à 20 kil.
MADIA du Chili . . . . .	180	» » » »	2 »	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . .	110	» » » »	1 20	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (en cosses) . . . . .	» » » »	» » » »	1 50	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . .	hectog. 1 »	» » » »	6 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune. . . . .	100	» » » »	1 50	25 kil.
Melilotus sulcatus, d'Algérie (en cosses) . . . . .	paquet » 40, hectog. 1 50	» » » »	» »	5 à 6 kil.
Melilotus gracilis . . . . .	paquet » 40, hectog. 1 50	» » » »	» »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres. . . . .	» » » »	» » » »	10 »	5 à 6 kil.
MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 30.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.				
MOHA de Hongrie. Voy. aux CÉRÉALES, page 31.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux) — . . . . .	58	» » » »	65	Pr fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (triée). . . . . id. . . . .	100	» » » »	1 10	Pr graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité). id. . . . .	85	» » » »	1 »	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
à feuille de Chou, de Chine . . . . .	» » » »	» » » »	3 50	Pr graine : 3 kil.
NAVETS Voy. au POTAGER.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. . Hors barrière par 100 kil. au moins	50	» » » »	65	Pr fourrage : 10 à 12 k.
†d'ÉTÉ ou quarantaine . . . . . — — 100 — —	57	» » » »	75	Pr graine : 4 à 5 kil.
ORTIE dioïque. Grande Ortie. Urtica dioica. . . . .	» » » »	» » » »	2 »	10 kil.
de Chine argentée. China-Grass. Urtica nivea. . . . .	hectog. 12	» » » »	100 »	
de Chine blanche. China-Grass. Urtica candicans. . . . .	id. 12	» » » »	100 »	
de Java, utile. Ramieh. Urtica tenacissima. . . . .	10 gr. 8	» » » »	» »	
Ces trois variétés fournissent la flasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-Grass.				
Romaine. Urtica pilulifera. Graine oléagineuse . . . . .	hectog. 6	» » » »	» »	5 à 6 kil.
PANAIS long. Voy. au POTAGER. . . . .	» » » »	» » » »	18 »	
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES.	» » » »	» » » »	65 »	10 à 12 kil. en ligne. 15 à 18 kil. à la volée.
PAQUERETTE petite simple . . . . .	hectog. 2	» » » »	18 »	
PASTEL. Vouède. Guède . . . . .	380	» » » »	4 »	
Bastigas. Isatis Bastigas. . . . .	hectog. » 60	» » » »	4 »	
PAVOT blanc ou à opium. . Hors barrière par 100 kil. au moins	90	» » » »	1 10	2 à 3 kil.
— <i>Millette grise</i> . . . . . — — 100 — —	90	» » » »	1 10	
— AVEUGLE . . . . . — — 100 — —	90	» » » »	1 10	
— bleue. Pavot bleu. . . . . — — 100 — —	90	» » » »	1 10	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . .	hectog. 6	» » » »	50 »	30 kilogr.
PIMPRENELLE grande (prix var.). . . . .	55	» » » »	65 »	
PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . .	70	» » » »	80 »	20 kil.
†POIS gris de printemps. Bisaille (prix var. et au mieux) . . . . .	34	» » » »	40	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. . . . . id. . . . .	38	» » » »	45	
perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . id. . . . .	36	» » » »	45	
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hect. 3	» » » »	» » » »	» »	En place : 6 kil. En pépinière : 500 gr.



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.		100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.			
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.			1,000 à 1,400 kil.
PSYLLIUM plantago . . . . .	190 »   2 »		5 à 10 kil.
RADIS oléifère. Raifort de Chine . . . . .	hectog. » 60 » »   4 »		10 kil.
RAIFORT champêtre de l'Ardèche. . . . .	130 »   1 50		4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués (Manque) . . . . .	» » » »		
RHINANTHUS crista galli. Cocorète . . . . .	paquet » 40 » »   » »		
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . .	hectog. 1 50 » »   12 »		
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au Potager.			
SAFRAN (liv. en Août-Oct.). . . . . les mille bulbes, 5 » ; les cent 1 » » »   » »			600,000 oignons.
†SAINFON ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix var.) . . . . .	48 » »   55		120 à 150 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double . . . . . id. . . . .	50 » »   55		140 à 180 kil.
d'Espagne. Sulla. <i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .	hectog. 1 50 » »   10 »		
des rocaïlles. . . . . id. » 50 » »   3 »			
†SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.			Pour grain : 35 à 55 k. Pour fourrage : 70 kil.
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . . . . .	hectog. 2 » » »   » »		
Succise. <i>Scabiosa succisa</i> . . . . .	hectog. 1 » » »   » »		
SCARIOLE de Sicile. . . . .	hectog. » 80 » »   6 »		15 à 20 kil.
SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	90 » »   1 »		30 kil.
Sables frais ; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . .	hectog. » 50 » »   3 »		10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche. . . . . id. » 50 » »   3 »			
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel . . . . .	» » »   1 50		4 à 6 kil.
petit vrai à huile, très-productif . . . . .	140 » »   1 50		
grand de Russie à graine blanche. . . . .	140 » »   1 50		
— — à graine striée (Manque). . . . .	» » » »		
SORGHO Voy. aux CÉRÉALES.			
SOUDE commune. . . . .	hectog. » 70 » »   5 »		
SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir. . . . .	60 » »   70		20 à 30 kil.
grande dite géante Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . . . .	110 » »   1 20		
TABAC du Connecticut. . . . .	hectog. 2 20 » »   20 »		
géant, à grande fleur pourpre. . . . .	hectog. 2 » » »   18 »		
de l'Ohio . . . . .	hectog. 2 20 » »   20 »		
du Kentucky. . . . . id. 3 50 » » » »			
de la Havane . . . . . id. 1 70 » »   15 »			
de Maryland. . . . . id. 1 70 » »   15 »			
de Virginie ou d'Alsace . . . . . id. 1 40 » »   12 »			
*Prior jaune de Virginie. . . . . id. 5 » » »   45 »			
A grandes feuilles ; très-estimé pour la production du tabac.			
TOPINAMBOUR (l'hectol. pèse environ 60 kilog.). . . . .	12 » »   20		1,400 à 2,000 kil.
†TRÉFLE violet. T. ordinaire. T. rouge (1 <sup>er</sup> choix) (prix var.) la Balle 165 » »   1 75			15 à 20 kil.
†VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1 <sup>er</sup> choix). . . . . id. 200 » »   2 10			
†incarnat hâtif. Farouche (prix variable) . . . . . id. 70 » »   80			18 à 25 kil.
†INCARNAT TARDIF. . . . . id. . . . . les 100 kil. 125 » »   1 35			
†INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE (Manque). . . . .	» » » »		
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.			
vivace des prés . . . . .	30 gr. 1 » » »   » »		



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

**Prix variables.**

Le tout sauf variations.		100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.			
+TRÈFLE (suite)			
†blanc (T. repens) (1 <sup>er</sup> choix) (prix var.) . . . . .	190 »	2 »	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike . . . . . id. . . . .	200 »	2 10	10 kil.
Terrains froids, humides.			
élégant. . . . . hectog. 2 »	»	» »	8 à 10 kil.
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire (prix variable) . . . . .	230 »	2 40	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
filiforme . . . . .	90 »	1 »	20 kil.
fraise (en bourre) . . . . . hectog. 1 50	»	» »	
+VESCE commune de printemps (prix var.) . . . . .			
†d'hiver . . . . . id. . . . .	31 »	40	200 kil.
†D'HIVER DE BERNAY . . . . .	35 »	40	
velue. <i>Vicia villosa</i> . . . . .	45 »	50	
blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> . . . . .	66 »	75	180 à 225 kil.
à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> . . . . .	36 »	45	
	100 »	1 10	
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			
DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonnensis</i> . . . . .	50 »	60	180 à 225 kil.
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> (Manque) . . . . .	»	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. <i>Vicia cracca</i> . . . . . hectog. 1 50	»	» »	180 à 225 kil.
à bouquet. <i>Vicia pseudo-cracca</i> (Manque) . . . . .	»	» »	
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennis</i> (Manque) . . . . .	»	» »	
<i>Vicia angustifolia</i> . . . . . hectog. 1 50	»	» »	180 à 225 kil.
Vesceron des blés . . . . . id. 1 »	»	» »	
de Californie. <i>Vicia Californica</i> . . . . . paquet » 40	»	» »	
des haies. <i>Vicia sepium</i> . . . . . hectog. 1 50	»	» »	
Etc., Etc.			



## 4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

**DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ**

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

N. B. — Nous publierons un peu plus tard un Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé . . . . .	60	»	» 80	CHATAIGNIER commun ( <i>aucours</i> )	17	»	» 25
ACACIA commun. <i>Prix variable.</i>	110	»	1 30	CHÊNE commun . . . . .	12	»	» 20
<i>Voyez aussi MIMOSA.</i>				pyramidal . . . . .	30	»	» 50
AILANTE. Faux-Vernis du Japon..	140	»	1 60	chevelu. <i>Q. cerris</i> . . . . .	40	»	» 60
AJONC. Jonc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>				écarlate d'Amérique. . . . .	6	»	»
AMANDE douce à coque dure. . . . .	40	»	» 50	rouge d'Amérique. . . . .	200	»	2 20
Princesse . . . . .	240	»	2 60	rouge Fougeroux. <i>Q. rubra</i> var. <i>am-</i>			
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> . . . . .	3	»	» 50	<i>bigua</i>	8	»	1 20
ARALIA spinosa . . . . .	»	»	10 »	Quercitron. <i>Q. tinctoria</i> . . . . .	5	»	»
ARAUCARIA Brasiliensis.				CHÆNOMELES Japonica. <i>Coignassier</i>			
100 graines 10 » » »				du Japon, en très-beau mélange.			
ARBOUSIER commun . . . . .	8	»	1 »	1000 graines 8 » 100 graines 1 » » »			
AUNE commun . . . . .	170	»	1 90	CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> . . . . .	18	»	2 »
blanc . . . . .	2	»	50	COIGNASSIER commun . . . . .	6	»	» 80
BAGUENAUDIER commun . . . . .	4	»	» 60	CYPRÈS pyramidal . . . . .	3	»	» 50
BOULEAU commun . . . . .	90	»	1 10	horizontal . . . . .	3	»	» 50
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.				CYTISE faux Ebénier . . . . .	190	»	2 10
BROUSSONETIA papyrifera . . . . .	15	»	1 80	DAPHNÉ lauréole ( <i>graines nettes</i> ) . . . . .	25	»	3 »
BUIS toujours vert . . . . .	6	»	» 80	bois joli. <i>D. Mezereum</i> . . . . .	»	»	4 »
BUPLEVRUM fruticosum . . . . .	»	»	1 20	ÉPINE blanche . . . . .	90	»	1 20
CALYCANTHUS præcox . . . . .	18	»	2 »	Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i> ( <i>grai-</i>			
CATALPA. <i>Bignonia Catalpa</i> . . . . .	2 50	»	50	<i>nes nettes</i> ) . . . . .	6	»	» 80
CEANOTHUS azureus . . . . .	60	»	8 »	ÉPINE-VINETTE commune . . . . .	3	»	» 50
— grandiflorus . . . . .	100	»	12 »	ÉRABLE champêtre ( <i>attendu</i> ) . . . . .	130	»	1 50
CÈDRE du Liban . . . 100 cônes 9 » » »				plane ( <i>attendu</i> ) . . . . .	100	»	1 20
du Liban ( <i>graines nettes</i> ) ( <i>attendu</i> ). . . . .	20	»	2 50	Sycamore. <i>A. pseudo-Platanus</i> . . . . .	90	»	1 10
argenté de l'Atlas ( <i>cônes</i> ) 100 cônes 9 » » »				On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			
argenté de l'Atlas ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	12	»	1 60	à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i> . . . . .	200	»	2 20
CERISIER cultivé . . . . .	60	»	» 80	jaspé. <i>A. Pensylvanicum</i> . . . . .	20	»	2 50
Merisier des bois . . . . .	90	»	1 10	rouge. <i>A. rubrum</i> . . . . .	20	»	2 50
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . . . . .	150	»	1 60	FÉVIER d'Amérique. <i>G. triacanthos</i> . . . . .	130	»	1 50
CHALEF. Olivier de Bohême . . . . .	8	»	1 »	de la Chine. . . . .	10	»	1 50
CHARME commun . . . . .	120	»	1 50	FILLARIA			
				à large feuille. <i>Phillyrea latifolia</i> . . . . .	7	»	1 »
				FRAMBOISIER commun . . . . .	5	»	» 80
				FRÊNE commun . . . . .	50	»	» 60
				On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.			



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100k.	kilog.	hecto.		100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
GAINIER. Arbre de Judée. Cercis sili-quastrum. . . . .	280 »	3 »	» 50	PAULOWNIA imperialis. . . . .	5 »	» 80	
GARRYA elliptica . . . 10 gram. 2 »	»	»	15 »	PÊCHER cultivé. . . . .	40 »	» 50	
GATILLIER commun. <i>Agnus castus</i> . . .	2 50	»	»	var. Admirable-jaune. 100 noy. 15 »	»	»	»
GENÊT commun. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> . d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . . . .	5 »	»	» 80	10 — 2 »	»	»	»
GENÉVRIER commun . . . . .	60 »	»	80 »	var. Reine des Vergers. 100 noy. 15 »	»	»	»
Cèdre de Virginie ( <i>attendu</i> ). . . . .	4 »	»	60 »	10 — 2 »	»	»	»
d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .	»	»	3 »	Ces deux variétés se reproduisent par le semis.			
GINGKO biloba. . . . 1000 noix 30 »	»	»	»	var. Brugnion. . . . 1000 noy. 25 »	»	»	»
100 — 4 »	»	»	»	100 — 3 »	»	»	»
GROSEILLIER à grappes rouge. . . . .	6 »	»	80 »	PEUPLIER blanc de Hollande . . . . .	»	»	1 50
à grappes blanc . . . . .	»	»	4 »	Liard . . . . .	»	»	1 20
— cerise. . . . 30 grammes 1 20	»	»	»	Tremble . . . . .	6 »	»	80 »
cassis . . . . .	»	»	3 50	PIN maritime ( <i>prix var.</i> ) . . . . 100 »	1 10	»	»
HÊTRE commun . . . . .	80 »	1 »	»	On sème 15 à 25 kilogr. par hectare.			
HOUX commun ( <i>graines nettes</i> ). . . .	4 »	»	60 »	maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii</i> . .	10 »	»	1 20
IF commun. . . . .	5 »	»	»	sylvestre ou d'Ecosse . . . . .	760 »	8 »	»
pyramidal d'Irlande. <i>T. hibernica</i> . . .	»	»	2 »	On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
KALMIA latifolia. . . . .	40 »	4 50	»	— de Riga ( <i>vrai</i> ). . . . .	1100 »	12 »	»
KETMIE des jardins. . . . .	4 »	»	60 »	Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .	7 »	»	»
— — semi-double. . . . .	15 »	1 80	»	On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.			
KÆLREUTERIA paniculata. . . . .	4 »	»	70 »	Laricio de Corse ( <i>très-rare</i> ). . . . .	15 »	»	1 80
LAURIER franc. <i>L. nobilis</i> . . . . .	1 50	»	30 »	On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
LIERRE commun ( <i>livrable en Mars</i> ). . .	»	»	»	noir d'Autriche ( <i>pr. var.</i> ) . . . 300 »	3 50	»	»
LILAS commun . . . . .	4 »	»	60 »	On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
LYCIUM Européen. . . . .	»	»	4 »	Alepica. <i>P. de Jérusalem ou d'Alep</i> . .	6 »	»	80 »
MAGNOLIA acuminata. 20 gram. 1 50	»	»	»	Canariensis. <i>P. des Canaries</i> . . . . .	30 »	3 50	»
grandiflora . . . . .	12 »	1 50	»	excelsa. <i>P. pleureur de l'Himalaya</i> . .	100 »	12 »	»
macrophylla . . . . .	»	8 »	»	flexilis. . . . .	»	15 »	»
tripetala vel umbrella. . . . .	»	6 »	»	Fremontiana . . . . .	»	15 »	»
MAHONIA aquifolium. . . . .	8 »	1 »	»	insignis. . . . .	150 »	18 »	»
fascicularis . . . . .	12 »	1 50	»	Lambertiana . . . . .	75 »	8 »	»
MÊLÈZE d'Europe. ( <i>prix var.</i> ). 300 »	3 30	»	»	pinca. <i>P. pignon</i> . . . . .	180 »	2 »	»
On sème 10 à 12 kilogr. par hectare.				ponderosa. . . . .	80 »	10 »	»
MICOCOULIER de Provence . . . . .	3 »	»	»	Sabiniana. . . . .	50 »	6 »	»
MIMOSA ( <i>Acacia</i> ) Julibrizin . . . . .	3 »	»	50 »	Salzmannii vel Pyrenaica. . . . .	20 »	2 50	»
MURIER blanc ( <i>rare</i> ). . . . .	8 »	1 20	»	strobis. <i>P. du Lord Weymouth</i> . . .	28 »	3 »	»
blanc à feuille de rose . . . . .	15 »	1 80	»	Taurica . . . . .	20 »	2 50	»
multicaule . . . . .	40 »	4 50	»	tuberculata . . . . .	100 »	12 »	»
noir à gros fruit ( <i>M. nigra vera</i> ). . .	»	8 »	»	PLATANE d'Orient . . . . .	1 50	»	»
NERPRUN alaterne . . . . .	6 »	»	»	d'Occident. . . . .	1 50	»	»
NOISETTE des bois . . . . .	80 »	1 »	»	POIRIER. . . . .	600 »	7 »	»
Aveline du Piémont. . . . .	150 »	1 70	»	POMMIER. . . . .	200 »	2 40	»
— de Sicile . . . . .	130 »	1 50	»	PRUNIER Mirabelle . . . . .	40 »	» 60	»
NOYER cultivé . . . . .	80 »	1 »	»	Coulesch . . . . .	»	» 60	»
noir d'Amérique . . . 100 noix 3 »	»	»	»	de Damas. . . . .	120 »	1 50	»
tardif de la Saint-Jean. <i>J. serotina</i> . .	»	»	»	RHODODENDRUM Ponticum varié . .	25 »	3 »	»
1000 noix 15 »	»	»	»	ROSIER Eglantier ( <i>graines nettes</i> ). 100 »	1 20	»	»
100 — 1 70 »	»	»	»	SAPIN Epicea ( <i>prix variable</i> ). . 150 »	1 70	»	»
ORANGER cultivé . . . . .	18 »	2 »	»	On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.			
ORME commun à petite feuille. . . 60 »	»	80 »	»	Sapinette blanche. <i>Abies (Picea) alba</i>	50 »	5 50	»
à large feuille. . . . .	60 »	80 »	»	— noire. <i>A. nigra vel mariana</i> . . . .	»	12 »	»
d'Amérique . . . . .	5 »	»	»	— rouge. <i>A. rubra</i> . . . . .	100 »	12 »	»
				commun ou de Normandie. . . 100 »	1 20	»	»
				Pinsapo ( <i>attendu</i> ). . . . .	15 »	2 »	»
				<i>A. Nordmanniana</i> ( <i>attendu</i> ). . . 20 »	2 50	»	»
				Beaumier de Gilead. <i>A. balsamea</i> . .	30 »	3 50	»
				— double. <i>A. Fraseri</i> . . . . .	30 »	3 50	»
				de Douglas . . . . .	300 »	35 »	»
				<i>A. grandis</i> . . . . .	»	25 »	»



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
SAULE Marceau . . . . .	2	50		TILLEUL des bois, à petite feuille. . . . .	1	80	
SOPHORA du Japon . . . . .	4	»	» 60	de Hollande, à large feuille . . . . .	1	80	
SORBIER des oiseaux . . . . .	2	»		TORREYA Californica, 10 graines . . . . .	5	»	»
SPIRÆA Fortunei vel callosa . . . . .	»	»	8 »	TROËNE du Japon . . . . .	2	50	
Lindleyana . . . . .	»	»	5 »	TULIPIER de Virginie . . . . .	4	»	
STERCULIA platanifolia . . . . .	4	»	» 60	VERNIS du Japon. Voy. AILANTE.			
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus coriaria</i> . . . . .	3	»	» 50	VIRGILIA lutea . . . . .	»	»	15 »
fustet. <i>Rhus cotinus</i> . . . . .	25	»	3 »	WELLINGTONIA gigantea . . . . .	»	»	60 »
TAXODIUM sempervirens. 30 gram. . . . .	4	50	» »	YUCCA aloefolia . . . . .	»	»	4 »
THUIA de la Chine . . . . .	6	»	» 80	— foliis variegatis. 10 gram. . . . .	2	»	»
— aurea. <i>Biota</i> . . . . .	50	»	6 »	gloriosa. . . . . 10 gram. . . . .	1	50	» »
occidentalis . . . . .	16	»	2 »	ETC., ETC.			
Craigiana vel Libocedrus decurrens. . . . .	»	»	10 »				
Warreana. . . . .	»	»	5 »				

## 5. GRAINES

## de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata . . . . . kil. 20 »	100 gram. 3 »	Cinéraire. Voy. aux FLEURS.	
dealbata . . . . .	100 gram. 5 »	Clanthus Dampieri. 100 gr. 35 »	10 gram. 4 »
farnesiana . . . . . kil. 5 »	100 gram. » 80	Cyclamen. Voy. aux FLEURS.	
lophanta . . . . . kil. 5 »	100 gram. » 80	Daubentonia Tripetiana . . . . .	100 gram. 5 »
melanoxylon. . . . .	100 gram. 5 »	Dracaena ( <i>Cordylina</i> ) australis.	
ornithophora . . . . . kil. 35 »	100 gram. 4 »	1000 graines . . . . .	8 » 100 graines 1 »
vestita . . . . .	10 graines 1 »	Draco . . . . .	100 graines 3 »
en mélange de nombreuses var. . . . .	30 gram. 2 50	indivisa . 1000 graines . . . . .	15 » 100 graines 2 »
Agave Caraibæa . . . . .	100 graines 2 »	— lineata. 1000 baies . . . . .	30 » 100 baies 3 50
Bambusa spinosa . . . . .	100 graines » 50	Chaque baie contient en moyenne 7 graines.	
stricta . . . . .	100 graines » 50	nutans. 1000 graines . . . . .	15 » 100 graines 2 »
Egonia diversifolia ( <i>bulbilles</i> ).		palmæfolia. 1000 gr. . . . .	15 » 100 graines 2 »
10 grammes . . . . .	20 » 1 gram. 2 50	Erythrina crista galli. . . . .	100 gram. 6 »
intermedia . . . . .	paquet 2 »	Eucalyptus amygdalina. kil. . . . .	60 » 100 gram. 8 »
semperflorens. 10 gr. . . . .	6 » 1 gram. » 80	Espèce à dimensions colossales; hauteur de 50 mètres, diamètre de 1m20 à 2m50. Ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; on la rencontre ordinairement dans les terrains sablonneux et pierreux; son bois est d'un grain très-serré, et parfois très-élégamment veiné; on la cite parmi celles qui sont considérées comme les moins sensibles au froid.	
tuberculeux en mélange choix extra.		bicolor . . . . .	100 gram. 20 » 10 gram. 2 50
10 gram. . . . .	120 » 1 gram. 15 »	Excellent bois de charpente.	
Mélange extra de var. hybrides de Boliviensis, Sedeni, etc.		colossea. 1 gram. cont. env. 650 graines . . . . .	5 »
Veitchii ( <i>type</i> ). . . . .	paquet 2 »	paquet de 100 graines . . . . .	1 »
Calcéolaire. Voy. aux FLEURS.		C'est le <i>Karri</i> des Australiens; atteint des dimensions gigantesques.	
Cassia corymbosa . . . . .	30 gram. 1 »		
Casuarina stricta . . . . . kil. 50 »	100 gram. 7 »		
tenuissima. . . . .	30 gram. 3 »		
torulosa. . . . .	10 gram. 2 50		



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.	
<b>Eucalyptus (suite)</b>		
coriacea . . . . . kil. 80 » 100 gram.	10 »	
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.		
corymbosa. 100 gram.	20 » 10 gram.	2 50
fissilis . . . . . kil. 80 » 100 gram.	10 »	
Voisin de l'E. gonicealyx; espèce de très-grande taille; se rencontre dans les districts montagneux les moins fertiles; bois dur, grain serré; s'emploie pour la construction et surtout pour la carrosserie.		
gigantea . . . . . kil. 80 » 100 gram.	10 »	
Très-bel arbre; sa hauteur moyenne peut être estimée à 50 mètres. Il végète à des altitudes très-élevées sur des terrains pauvres; son bois est dur et serré, rappelant celui de l'E. globulus.		
globulus		
kil. 150 » 100 gr. 18 » 10 gram.	2 »	
C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si largement justifié les espérances de ses introducteurs.		
Gunnii . . . 100 gram.	15 » 10 gram.	2 »
Var. très-rustique, peu sensible au froid; ne réussit pas bien dans les plaines humides.		
hemastoma . . . . . 10 gram.	2 50	
Excellent comme combustible.		
hemiphloia. . 100 gram.	20 » 10 gram.	2 50
longifolia. . 100 gram.	20 » 10 gram.	2 50
Grand arbre, d'un port magnifique; très-bon bois se conservant bien à l'humidité; on en a vu des poteaux rester près de 20 ans en terre sans s'y détériorer.		
marginata (Jarra ou Djaryl). 10 gram.	3 50	
Croissance très-vigoureuse, atteignant des dimensions colossales; bois très-dur, principalement employé pour les constructions maritimes; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.		
meliodora. . . . . 10 gram.	3 »	
microphylla . . . . . 10 gram.	2 50	
obliqua . . . . . kil. 80 » 100 gram.	10 »	
Ne paraît être qu'une synonymie de l'E. gigantea.		
paniculata. . . . . 10 gram.	3 »	
piperita. . . 100 gram.	10 » 10 gram.	1 50
C'est une des variétés connues en Australie sous le nom de <i>Peppermint tree</i> .		
Resdonii.		
kil. 80 » 100 gr. 10 » 10 gram.	1 50	
resinifera. . 100 gram.	15 » 10 gram.	2 »
robusta. . . 100 gram.	20 » 10 gram.	2 50
Bien que cette variété ne paraisse être, comme l'E. obliqua, qu'une synonymie de l'E. gigantea, nous l'annonçons à part, l'ayant reçue séparément de notre collecteur.		
rostrata (Red gum).		
kil. 120 » 100 gr. 15 » 10 gram.	2 »	
Espèce à dimensions gigantesques; vient sur le bord des rivières et dans les terrains humides; bois dur, très-compacte, d'un aspect perlé		

	fr. c.	
<b>Eucalyptus (suite)</b>		
et d'une jolie couleur rouge. Il est recherché pour l'ébenisterie, et a comme principal mérite celui de résister à l'action de l'humidité.		
D'après M. Trottier, cette variété est plus résistante à la sécheresse que l'E. globulus.		
saligna . . . . . 10 gram.	3 »	
siderophloia (Red Iron bark). 10 gram.	3 »	
Bois dur et durable, de première qualité sous tous les rapports.		
stricta . . . . . 10 gram.	3 »	
tereticornis . . . . . 10 gram.	2 50	
Bois très-dur.		
urnigera. . . 10 gram.	10 » 1 gram.	1 50
C'est, avec les E. coriacea et Gunnii, une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.		
viminalis . . 10 gram.	10 » 1 gram.	1 50
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; s'élève généralement à la hauteur de 50 mètres, avec un tronc de 1m70 à 2 mètres de diamètre, à écorce blanche et lisse; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.		
Fabricia laevigata (graines nettes). . . 2 gram.	1 50	
Hibiscus liliiflorus . . . . . 10 gram.	2 50	
Jacaranda mimosæfolia.		
1 fruit (cont. environ 100 graines)	» 80	
10 fruits. . . . .	5 »	
<b>PALMIERS</b>		
Acrocomia lasiospatha. . . . . 20 graines	4 »	
Caryota sobolifera . . . . . 100 graines	10 »	
— urens. . . . . 100 graines	5 »	
Chamærops excelsa.		
1000 graines 15 » 100 graines	2 »	
— humilis . . . . . kil. 4 » 100 gram.	» 60	
Cocos crista. . . . . 100 graines	5 »	
Latania Borbonica.		
1000 graines 15 » 100 graines	2 »	
Oreodoxa regia.		
1000 graines 20 » 100 graines	2 50	
Pandanus utilis . . . . . 100 fruits	10 »	
Phoenix dactylifera.		
1000 graines 25 » 100 graines	3 »	
— Canariensis . . . . . 100 graines	10 »	
— Leonensis. . 100 gr. 15 » 10 graines	2 »	
— reclinata . . . . . 1000 graines	100 »	
100 graines 12 » 10 graines	1 50	
Sabal Adansonii.		
1000 graines 5 » 100 graines	1 »	
— Ghiesbreghtii. . . . . 100 graines	10 »	
— Palmetto. . . . . 100 graines	5 »	
— umbraculifera. . . . . 100 graines	8 »	
Thrinax argentea.		
1000 graines 25 » 100 graines	3 »	
— gracilis. . . . . 10 graines	2 »	
Passiflora cærulea. . . . . 30 gram.	1 50	
Phormium tenax. . . . . 10 gram.	5 »	
Poinciana Gilliesii. . . . . 30 gram.	1 »	
Raphiolepis ovata. . . . . 20 graines	1 20	

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé *franco* sur demande.



# GRAINES DE FLEURS

---

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets ne portant aucune autre indication que le nom de la plante, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

voyez la **liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

**Tableau de Fleurs.** — Nous tenons à la disposition de nos clients un tableau (*non compté*) représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

Nous ne fournirons des paquets à 10 fr. le cent qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

sur une de nos listes spéciales;

pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou autrement, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

pour notre propre détail

et aux prix indiqués dans ce *Prix-Courant*. Les paquets cotés à 15 cent., 25 cent. et 40 cent. seront vendus


VINGT-DEUX francs le cent et DOUZE francs les cinquante





(sont exceptés les paquets cotés plus de 40 cent.). Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les noms des espèces et variétés les plus belles et les plus ornementales, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 30 gram., le prix des 10 gram.; — de 30 à 230 gram., le prix des 100 gram.; — pour 230 gram. et au-dessus, le prix du kilog.


 Il ne nous est pas possible de faire des réserves d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

Le signe  indique une plante annuelle;  indique une plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;  signifie vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre;  indique une plante vivace rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par † les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre.** »

---

 Nous **n'avons pas fait entrer de gravures** dans ce *Prix-courant* parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur en donnent communication, ce qui a le **grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros**; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos **Catalogues de détail** (*sur papier blanc*), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être **mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde**. (VOYEZ AUSSI PLUS HAUT « *Tableau de Fleurs* ».)



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ABRONIA</b>			
UMBELLATA ☉	40	40	3
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.			
<b>ACANTHE</b>			
épineuse. A. spinosus	25	80	
sans épines. A. mollis	25	25	1
à large feuille. A. lusitanicus	60	1	
<b>ACHILLEA</b>			
FILIPENDULINA	25	1	
moschata	40		
<b>ACONIT</b>			
Napel	40	1 80	16
— à fleur blanche	40		
à grande fleur	40		
<b>ACROCLINIUM</b>			
album ☉	25	30	1 80
ROSEUM ☉	25	25	1 50
Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.			
<b>ACTÆA</b>			
spicata	40	1 50	
<b>ADONIDE</b>			
goutte de sang ☉ . kil. 4	15		60
de printemps. A. vernalis	25	35	2 50
<b>ÆTHIONEMA</b>			
CORIDIFOLIUM	40		
<b>AGAPANTHUS umbellatus</b>			
	40	1	
<b>AGERATUM</b>			
Mexicanum. Eupatoire bleue			
☉	25	30	2
DU MEXIQUE NAIN. Phalacræa			
cœlestina nana ☉	25	50	4
CONSPICUUM. Eupatoire à file			
molle ☉ (Manque).			
IMPÉRIAL NAIN ☉	40	60	5
DE WENDLAND compacte nain			
BLANC (nouv.) ☉	40	4	
— nain BLEU (nouv.) ☉	40	8	
Plus compacte, plus florifère que les anciennes variétés; très-convenable pour les bouquets.			
LASSAUXII ☉			
<b>AGROSTIS (Graminée)</b>			
CAPILLARIS vel nebulosa ☉	25	50	4
élégant. Aïra pulchella ☉	25	30	2
Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.			
<b>AIL</b>			
odorant. Allium fragrans	40	60	
doré. A. moly			

**ALONZOA**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
incisa. Hemimeris ☉	40		
Warscewiczii ☉	40	50	4

**ALSTROËMÈRE**

du Chili (pulchella vel versicolor) ☉	40	1 20	10
Brasiliensis	40	2	
orange	40	1 50	

**ALYSSE**

Corbeille d'or	15	50	4
odorant ou maritime. Corbeille d'argent ☉	25	35	2 50
épineux. A. spinosus			
A. Wiersbeckii	25	75	

**AMARANTE. Crête-de-coq. Celosia.**

variée ☉	25	80	6
par couleurs séparées ☉	25	1 40	12
amarante. pourpre. chamais. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or. violet argenté.			
naine rouge ☉	25	2	
— rose ☉	25	1 50	
— jaune ☉	25	2	
— variée ☉	25	1 50	
Collection des 11 variétés en 11 paquets	2 50		

**AMARANTE. Amarantus.**

melancholicus ruber ☉			
kil. 7 50	25		90
Feuillage rouge sang intense.			
atropurpureus ☉	40	25	1 50
bicolore ☉	25	30	2
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
bicolor ruber ☉ (nouv.)	40	40	3
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très-voyant.			
tricolore ☉	25	25	1 20
Feuillage rouge, jaune et vert.			
gigantesque. A. speciosus ☉	25	30	2
Querc-de-Renard. A. caudatus ☉ . kil. 5	15		70
SALICIFOLIUS ☉ (nouv.)			
kil. 40	40	55	4 40
Voy. aussi CÉLOSIE.			

**AMARANTOÏDE. Gomphrena.**

blanche ☉	8	25	1 20
orange ☉		25	40 2
panachée ☉	8	25	1 20
violette ☉	8	25	1 20
variée ☉	8	25	1 20

**AMARYLLIS**

VITTATA HYBRIDA choix extra	1 gr.	3	2
-----------------------------	-------	---	---



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>AMMOBIUM</b>			
alatum ⊙	» 25	» 25	1 20
<b>ANCOLIE. Aquilegia.</b>			
des jardins double var. ♀	» 15	» 25	1 50
— hybride double variée ♀	» 25	» 30	2 »
— DOUBLE BRUN FONCÉ ♀			
(nouvelle) . . . . .	» 25	» 50	
panachée de Durand ♀ . . . . .	» 25	» 50	4 »
de Sibérie double ♀ . . . . .	» 40	» 60	5 »
— — VIOLET ROUGEATRE ♀ . . . . .	» 40	» 60	5 »
des Alpes ♀ <sup>†</sup> . . . . .	» »		
du Canada ♀ . . . . .	» 40	» 50	
glanduleuse ♀ . . . . .	» 40		
de Skinner ♀ . . . . .	» 40		

**ANDROPOGON**argenteum ♀ (*Graminée*). . . » 40 1 »**ANDROSACE**carnea ♀<sup>†</sup> . . . . . » »**ANÉMONE**

des Alpes. A. Alpina ♀<sup>†</sup> . . . » 25 1 »

des fleuristes (*graine*) ♀ kil. 20 » » 25 » 40 3 »

des bois. A. nemorosa ♀<sup>†</sup> . . . » » » »

montana ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25 » »

narcissiflora ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25 1 50

pulsatille ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25 » 35 2 50

sulphurea ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25 1 »

**sylvestris** ♀ . . . . . » 40 1 »

Vivace, rustique, touffes de 25 à 30. centimètres; fleurs d'avril-mai en juin, d'un blanc très-pur.

vernalis ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25**ANSERINE. Chenopodium.**

ambrosie. Ch. botrys ⊙ . . . » 25 » 30 2 »

**ARROCHE.** Ch. atriplicis ⊙ . . » 25 » 25 1 50

belvédère. Ch. scoparium ⊙ . . . . . kil. 6 » » 25 » » » 80

**ANTHEMIS**

D'ARABIE ⊙ . . . . . » 25 » 25 1 50

tinctoria ⊙ ♀ . . . . . » 25 » 30 2 »

**APHANOSTEPHUS**

RAMOISSIMUS ⊙ . . . . . » 40 » 30 2 »

**ARABIS. Arabette.**

Alpina. Corbeille d'argent ♀<sup>†</sup> . » 40

**ARENOSA** ⊙ . . . . . » »

**ARENARIA**

laricifolia ♀ . . . . . » »

**ARGÉMONE**

**à grande fleur blanche** ⊙ . » 25 » 30 2 »

du Mexique, jaune ⊙ . . . . . » 25 » 30 2 »

**ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.****ARNICA**

montana ♀ . . . . . » 40 1 40 12 »

**ARTEMISIA**

annua ⊙ . . . . . » 40 » 30 2 »

**ASCLEPIAS**

Curassavica ♀ . . . . . » 40 » 50 4 »

incarnata ♀ . . . . . » 40 » 80 »

Syriaca (Cornuti) ♀ . . . . . » 40 » 40 3 »

tuberosa ♀ . . . . . » 40 » 60 »

**ASPERULE**

odorante ♀<sup>†</sup> . . . . . » 25 1 » 8 »

**AZUREA SETOSA** ⊙ . . . . . » 25 » 25 1 »

Jolie petite plante basse; fleur bleue; semer à l'automne ou au printemps.

**ASPHODÈLE**

blanc ♀ . . . . . » 25

jaune ♀ . . . . . » 25 » 80

**ASTER**

Alpinus ♀<sup>†</sup> . . . . . » »

agréable. A. decorus ♀ . . . » 40

vivace en très-beau mélange ♀ . » »

tanacetifolius. *Voy. MACHÆRANTHERA.*

**ASTRANTIA**

major ♀ . . . . . » 40 1 50

minor ♀ . . . . . » 40

**AUBERGINE**

à fruit écarlate ⊙ . . . . . » 40 » 25 1 »

**BLANCHE.** Plante aux œufs ⊙ . » 25 » 25 1 »

**AUBRIETIA**

deltoidea ♀<sup>†</sup> . . . . . » 40 1 80 15 »

**PURPUREA** ♀<sup>†</sup> . . . . . » 40 1 80 15 »

Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.

**AURICULE**

variée, beau mél. ♀<sup>†</sup> . . . . . » 40 6 »

**LIÉGEOISE** ♀ ch. ext. 1 gr. 4 » 2 »

**AVOINE (*Graminée*).**

animée. Avena sterilis ⊙ . . . . . kil. 5 » » 15 » » » 70

**BAERIA**

doré. B. chrysostoma ⊙ . . . » 25 » 30 2 »

Fleur jaune vif; plante basse.

**BAGUENAUDIER**

d'Éthiopie ⊙ ♂ . . . . . » 25 » 40 3 »

Colutea floribunda ⊙ ♂ . . . . . » 40 » 40 3 »

— — alba . . . . . » 40 » 40 3 »



## BALISIER. Canne d'Inde.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Canna Indica en mélange ⊙			
kil. 12 »	» 40	» 25	1 40
Annei ⊙	» 40	» 40	3 »
Bonnetii semperflorens ⊙	» 40	» 40	3 »
Daniel Hooibrenk ⊙	» 40	» 40	3 »
discolor ⊙	» 40	» 80	6 »
edulis ⊙	» 40	» 40	3 »
Cabonensis ⊙	» 40	» 40	3 »
gigantea ⊙	» 40	» 40	3 »
hybrida aurantiaca ⊙	» 40	» 40	3 »
Lemoinei ⊙	» 40	» 40	3 »
Maréchal Vaillant ⊙	» 40	» 40	3 »
musafolia hybrida ⊙	» 40	» 40	3 »
Peruviana ⊙	» 40	» 40	3 »
picta . . . . .	» 40	» 40	3 »
Plantierii ⊙	» 40	» 40	3 »
Prémices de Nice ⊙	» 40	» 40	3 »
Rendatleri rubra ⊙	» 40	» 40	3 »
Warscewiczii (nain) ⊙	» 40	» 80	6 »
Warscewiczoides grandiflora ⊙	» 40	» 40	3 »
Coll. de 15 variétés en 15 paq.	5 50		

## BALSAMINE

double très-beau mélange ⊙	» 25	1 20	10 »
— chaque variété séparée. ⊙	» 25	1 40	12 »
blanc jaunâtre.	panachée de violet.		
gris de lin.	— de violet clair, hâtive.		
panachée feu.	rose.		

DOUBLE ROUGE ÉCARLATE ⊙ (atrosanguinea) . . . . .	» 25	1 40	12 »
--	------	------	------

Très-beau coloris ; bonne plante.

double SOLFERINO (nouv.) ⊙ . . . . .	» 25	1 40	12 »
--------------------------------------	------	------	------

Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

Camellia ou extra double en mélange ⊙ . . . . .	» 25	1 20	10 »
--	------	------	------

Camellia, chaque variété séparée . . . . .	» 25	1 60	14 »
---	------	------	------

blanche.	panachée de cramoisi.
— à reflet lilas.	— de feu.
couleur de chair.	— de rose.
cramoisi.	— de violet.
feu.	violette.

double naine variée ⊙ . . . . .	» 25	1 20	10 »
---------------------------------	------	------	------

— naine, chaque variété séparée ⊙ . . . . .	» 25	1 60	14 »
--	------	------	------

blanche.	panachée violet clair.
chair.	panachée de violet.
feu.	rose.
panachée de feu.	violette.

Coll. de 24 variétés en 24 paq. 5 50

## BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.

## BARTONIA

DORÉ ⊙ . . . . .	» 40	» 25	1 50
------------------	------	------	------

## BASILIC. Voy. au POTAGER.

## BEGONIA

SEMPERFLORENS ⊙			
1 gr. » 80.	» 75	6 »	
diversifolia (bulbilles) ⊙			
1 gr. 2 50	1 »		

## BEGONIA (suite)

intermedia ⊙ . . . . .	2 »		
tuberculeux en mélange, (choix extra) var. hybrides de Boliviensis, Sedeni, etc., etc. 1 gr. 15 »	2 »	120 »	

Voy. aussi notre Prix courant de Graines d'Orangerie.

## BELLE DE JOUR

ordinaire ⊙ . . . . .	kil. 3 »	» 15 »	» 50
à gr <sup>de</sup> fl. ou violette ⊙	kil. 6 »	» 25 »	» 80
— unicanlis ⊙ . . . . .	kil. 12 »	» 25 »	25 1 40
à fleur blanche ⊙ . . . . .	kil. 4 »	» 25 »	» 60
— qui double ⊙ . . . . .	» 25	» 40	3 »

## BELLE DE NUIT. Mirabilis.

variée ⊙ . . . . .	kil. 4 »	» 15 »	» 60
chaque variété séparée ⊙			
kil. 8 »	» 25	» 25	1 »

à longue fleur lilas.	blanc panaché de rouge.
à feuilles panachées.	jaune.
blanche.	— panaché de rouge.
blanc panaché de	rouge.
jaune.	panachée tricolore.

odorante ou à longue fleur ⊙	» 25	» »	» 80
------------------------------	------	-----	------

— violette ⊙ . . . . .	» 25	» 30	2 »
------------------------	------	------	-----

Collection de 11 variétés en 11 paquets. . . . .	2 50		
---	------	--	--

## BENINCASA

cerifera ⊙ . . . . .	» »		
----------------------	-----	--	--

## BENOITE. Geum.

du Chili. Geum Chilense ⊙ . . . . .	» 25	» 50	4 »
des montagnes ⊙ . . . . .	» 25		
écarlate. G. coccineum ⊙ . . . . .	» 25	» 40	3 »
rampante. G. reptans ⊙ . . . . .	» »		
des ruisseaux. G. rivale ⊙ . . . . .	» 25		

## BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.

## BOCCONIA

CORDATA ⊙ . . . . .	» 40	2 50	
---------------------	------	------	--

## BRACHYCOME

IBERIDIFOLIA ⊙ . . . . .	» 40	» 80	6 »
— à fleur blanche ⊙ . . . . .	» 40	1 »	
Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.			

## BRIZE (Graminée).

A GRANDE FLEUR ⊙ . . . . .	» 25	» 25	1 50
GRACILIS ⊙ . . . . .	» 25	» 25	1 50

## BROWALLE

CZERWIAKOWSKI ⊙ . . . . .	» 25	1 »	8 »
droite blanche ⊙ . . . . .	» 25	1 »	8 »
— bleue ⊙ . . . . .	» 25	1 »	8 »

## BRYONE

dioïque ⊙ . . . . .	» 40	» 30	2 »
---------------------	------	------	-----



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## BUGLOSSE

d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> ♀	» 15	» 30	2 »
toujours verte ♀	» 25	» 25	1 50

## BUGRANE

gluante. <i>Ononis natrix</i> ♀ <sup>+</sup>	» 25	» 80	
à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> ♂	» 40		

CACALIE. *Cacalia* ou *Emilia*.

écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ♂	» 25	» 55	4 »
orange ♂	» 25	» 40	3 »

## CALANDRINIA

à grande fleur ou élégant ♂	» 25	» 35	2 50
speciosa vel Lindleyana ♂	» 25	» 35	1 20
— alba. ♂	» 25	» 20	2 »
EN OMBELLE. <i>C. umbellata</i> ♀ <sup>+</sup>	» 40	» 90	7 »

## CALCÉOLAIRE

hybride tigrée ♂ 1 gr. 5	» 1	» 40	»
hybride (choix extra) ♂	» 2	»	»
— naine ♂. 1 gr. 6	» 2	»	»

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE (*rugosa*) ♂ ♀

1 gr. 8	» 2	50	
— — A PETITE FLEUR ♂ ♀			
1 gr. 10	» 4	»	
— — PICTÉE ♂ ♀			
1 gr. 10	» 4	»	
— — BLANCHE ♂ ♀	» 4	»	

Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.

à feuille de Scabieuse ♂	» 40	1 50	
<i>C. suberecta</i> ♂	» 40	1 50	

## CALLIRHOE

INVOLUCRATA ( <i>verticillata</i> ) ♀	» 40	» 60	
---------------------------------------	------	------	--

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violeté plus foncé.

PEDATA NANA ♂	» 40	» 55	4 »
---------------	------	------	-----

Jolie plante rameuse, légère; fleur rose violet vif.

## CALTHA

des marais. <i>C. palustris</i> ♀	» 40	1 »	
-----------------------------------	------	-----	--

## CAMPANULE

à grosse fleur variée (simple) ♂	» 15	» 30	1 80
— — blanche ♂	» 15	» 30	1 80
— — violette ♂	» 15	» 30	1 80
— — ROSE (nouv.) ♂	» 40	» 40	3 »
— — DOUBLE (nouvelle) ♂	» 40	1 20	
— — blanche double ♂	» 25	1 »	
— — bleue double ♂	» 25	1 »	
barbue. <i>C. barbata</i> ♀ <sup>+</sup>	» 25	2 50	
<i>Carpatia</i> ♀	» 40	» 55	4 »
— à fl. blanche ♀	» 40	1 50	

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

## CAMPANULE (suite)

DE LA CHINE. <i>C. nobilis alba</i> ♀	» 25	» 55	4 »
A GRANDE FLEUR. <i>Platycodon grandiflorum</i> ♀	» 40	» 60	5 »
grandiflora alba ♀	» 40	1 »	
Hohenakeri ♀	» 75	1 »	
lamifolia (blanche) ♀	» 25	» 60	5 »
miroir de Vénus ♂	» 15	» 25	1 50
— — blanche ♂	» 25	» 25	1 50
pentagonale. <i>C. pentagonia</i> ♂	» 25	» 25	1 50
— BLANCHE ♂	» 25	» 25	1 50
pyramidale blanche ♀ <sup>+</sup>	» 40	1 20	10 »
— bleue ♀ <sup>+</sup>	» 40	1 20	10 »
rapunculoides ♀	» 25	» 80	
spicata ♀	»	»	
thyrsoides ♀	» 25	» 80	
trachelium double bleue ♀	» 40	1 »	

## CANNA. Voy. BALISIER.

## CAPUCINE

grande (○) . . . .	kil.	3	»	15	»	»	»	50
— brune d'Alger (○)	kil.	3	50	»	15	»	»	» 50
— de Scheuer, jaune								
pâle (○) . . . .	kil.	10	»	25	»	25	1	20
— orange de Dunnett (○)	kil.	6	»	25	»	»	»	80
— panachée (○) . .	kil.	5	»	15	»	»	»	70
— variée (○) . . .	kil.	4	»	15	»	»	»	60
de Lobb, variée (○)	2.			40	»	30	2	

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

de Lobb BRILLANTE (nouvelle) ♂	» 75	» 80	6 »
--------------------------------	------	------	-----

Grande fl. rouge écarlate intense.

DE LOBB SPIT-FIRE ♂	» 75	1 »	8 »
des Canaries ♂	» 75	» 60	5 »

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

naine eramoisie de Cattle (●)	» 25	» 25	1 »
— de Schilling panachée (●)	» 25	» 25	1 »
— Tom Pouce (●)	» 25	» 25	1 20
— — jaune (●)	» 25	» 25	1 »
— — ROSE (nouv.) (●)	» 40	» 25	1 50
— — LA PERLE (nouv.) (●)	» 40	» 25	1 50
— — BRONZÉE (●)	» 40	» 60	5 »
— — variée (●) kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— ROI DES TOM POUCE (très-jolie) (●)	» 40	» 80	6 »
petite. Tropæolum minus (●)	kil. 7 »	» 15	» 25 » 90
— écarlate (●) kil. 15 »	» 25	» 30	1 80

## CARDIOSPERMUM

halicacabum ou Pois de cœur ♂	» 25	» 25	1 50
-------------------------------	------	------	------

## CARTHAME

des teinturiers ♂	kil. 3	» 25	» »	» 50
-------------------	--------	------	-----	------

CÉLOSIE. *Celosia*

en épi à fleur rose, <i>C. spicata</i> ♂	» 25	» 50	4 »
à panache cramoisie ♂.kil. 35 »	» 40	» 50	4 »
— FEU ♂ . . . . .	» 75	» 70	5 »
— JAUNE, <i>C. pyramidalis aurea</i>			
⊙ . . . . .	» 40	1 »	8 »
— VIOLET ♂ . . . . .	» 75	» 70	5 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CENTAURÉE</b>			
musquée blanche ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— violette. Ambrette violette ☉ . . . . .	» 15	» 25	1 50
— variée ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
<b>Barbeau</b> (Bleuet) varié ☉ ♂ . . . . .			
kil. 5 » . . . . .	» 15		» 70
<b>BARBEAU BLEU</b> (nouv.) ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— <b>BRUN NOIR</b> (nouv.) ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— <b>COULEUR BRIQUE</b> (nouv.) ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— <b>ROSE</b> ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 »
Bleuet des blés. <i>C. cyanus</i> ☉ ♂ . . . . .	» 25	» 50	
<b>odorante. Barb. jaune</b> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
d'Amérique ☉ . . . . .	» 40	» 50	4 »
<b>depressa</b> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 »
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
montana ♂ . . . . .	» 25		
Orientalis, jaune ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 50
Phrygia ♂ . . . . .	» 25	» 80	
Rhapontica ♂ . . . . .	» 25	» 75	
candidissima ♂ . . . . .			
1000 gr. 12 » 100 graines	2 »		
Babylonica ♂ . . . . .	1 »	3 »	
gymnocarpa ♂ . . . . .	» 75	4 »	
<b>CLEMENTEI</b> ♂ . . . . .	1 »	5 »	

**CENTAURIDIUM**

<i>Drummondii</i> ☉ . . . . .	» 40	» 35	2 50
-------------------------------	------	------	------

**CENTRANTHUS**

<b>macrocephalon</b> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— <b>bicolor</b> (nouv.) ☉ . . . . .	» 25	» 30	2 »
— <b>blanc</b> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— <b>NAIN</b> ☉ . . . . .	» 25	» 30	2 »
— <b>BLANC</b> ☉ . . . . .	» 40	» 35	2 50
— <b>CARNÉ</b> ☉ . . . . .	» 40	» 35	2 50

**CERASTIUM**

<i>tomentosum</i> ♂ . . . . .	» 40		
-------------------------------	------	--	--

**CHARDON**

béni ☉ . . . . . kil. 6 » . . . . .	» 25	» »	» 80
Marie ☉ ♂ . . . . . kil. 6 » . . . . .	» 25	» »	» 80
<i>Silybum eburneum</i> ☉ . . . . .	» 25	» 30	2 »

**CHENILLE. Voy. au POTAGER.****CHOUX**

frisés et panachés variés ☉ ♂ . . . . .	» 25		
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			

Collection de 9 var. (voir le détail au Potager) en 9 pag.	2 25		
--	------	--	--

**CHRYSANTHÈME**

annuel des jardins double blanc ☉ ♂ . . . . .			
— — — — — kil. 8 » . . . . .	» 15	» »	1 »
— — — — — jaune ☉ ♂ kil. 8 » . . . . .	» 15	» »	1 »
— — — — — nain jaune ☉ ♂ . . . . .			
kil. 8 » . . . . .	» 25	» »	1 »

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.

**CHRYSANTHÈME (suite)**

<b>à carène blanc. Ch. carinatum vel tricolor</b> ☉ kil. 8 » . . . . .	» 25	» »	1 »
— <b>jaune</b> ☉ . . . . . kil. 10 » . . . . .	» 25	» 25	1 20
— <b>varié</b> ☉ . . . . . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 »
— <b>DOUBLE BLANC</b> (nouv.) ☉ . . . . .	» 40	» 80	6 »
— <b>JAUNE</b> (nouv.) ☉ . . . . .	» 40	1 »	8 »

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

— <b>tricolore de Burridge</b> ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 20
— <b>hybride de Burridge varié</b> ☉ . . . . .	» 40	» 60	5 »

Mélange de variétés magnifiques.

**carné. Voy. PYRETHRUM.**

<b>FRUTESCENS</b> ♂ (Argyranthemum) . . . . .	» 50	7 50	
— <b>FOENICULACEUM</b> ♂ . . . . .	» 50	5 »	

multicaule flore albo. Voy. **ANTHEMIS tinctoria alba.**

**vivace de l'Inde ou de Chine varié**

à grande fleur ☉ ♂ . . . . .	» 40	1 80	16 »
— <b>pompon varié</b> ☉ ♂ . . . . .	» 40	2 50	
— <b>nain à petite fleur</b> ☉ ♂ . . . . .	» 40	2 50	
— du Japon en mélange ☉ ♂ . . . . .	» 40	2 50	

**CHRYSOCOMA**

doré ♂ . . . . .	» 25	» 60	
------------------	------	------	--

**CINÉRAIRE****hybride variée ♂ 1<sup>er</sup> choix.**

1 gr. 2 50 » 75	20 »		
<b>hybride choix extra</b> ♂ . . . . .	2 »	» »	
— <b>BLEU D'AZUR</b> ♂ 1 gr. 3 » . . . . .	1 »	25 »	
— <b>DOUBLE</b> ♂ . . . . .	» »	» »	

Le semis ne donne qu'une très-faible proportion de plantes à fleurs doubles.

**— naine à petite fleur ♂**

1 gr. 1 80 » 75	15 »		
-----------------	------	--	--

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

<b>MARITIME</b> ☉ ♂ . . . . .	» 40	» 40	3 »
-------------------------------	------	------	-----

Plante à feuillage blanc découpé, très-usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

**CLARKIA**

élégant double blanc carné ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— rose ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— violet ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 »
<b>pulehella</b> ☉ . . . . . kil. 8 » . . . . .	» 25	» 25	1 »
— nain rose ☉ . . . . .	» 40	» 25	1 50
— blanc ☉ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— <b>BLANC NAIN</b> (nouveau) ☉ . . . . .	» 40	» 50	
— <b>puleherima</b> ☉ . . . . .	» 40	» 25	1 »
— <b>marginata</b> ☉ . . . . .	» 40	» 50	» »
— <b>MARGINATA DOUBLE</b> (nouv.) ☉ . . . . .	» 40	» »	
— <b>DOUBLE ROSE</b> ☉ . . . . .	» 40	» 55	4 »
— <b>BLANC</b> (nouv.) . . . . .	» 40	» »	
— <b>INTEGRIPETALA</b> ☉ . . . . .	» 40	» 30	2 »
— <b>BLANC</b> ☉ . . . . .	» 40	» 40	3 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CLÉMATITE

à feuille entière  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | » 35 | 2 50

## CLÉOME

violet. C. arborea  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 1 20 |

## CLIANTHUS

DAMPIERI  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75 | 4 » | 35 »

Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni le soigner.

## CLINTONIA

pulchella  $\odot$ . . . . . » 40 | 5 » |

## COBÉE

grimpante  $\odot \mathcal{Z}$ . kil. 150 » » 40 | 1 80 | 16 »

## COCHLEARIA aculis. Voy. IONOP-SIDIUM.

## COLCHIQUE

d'automne  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | 1 » |

## COLLINSIA

bicolore  $\odot$ . . . kil. 4 » » 15 | » » | 60

candidissima  $\odot$ . kil. 10 » » 25 | » 25 | 1 20

multicolore  $\odot$ . . . kil. 6 » » 25 | » » | 80

— à fl. marbrée  $\odot$ . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

à grande fleur. C. grandiflora  $\odot$ . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

corymbosa  $\odot$ . . . . . » 40 | » 50 | 5 »

VERNA (nouveau)  $\odot$ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »

VIOLACEA (nouveau)  $\odot$ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »

## COLLOMIA

écarlate. C. coccinea  $\odot$ . kil. 4 » » 25 | » » | 60

## COLOQUINTE

galeuse  $\odot$ . . . . . » » | » » |

maliforme  $\odot$ . . . . . » » | » » |

MINIATURE  $\odot$ . . . . . » 40 | » 60 |

orange  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

oviforme blanche  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

plate rayée  $\odot$ . . . . . » 40 | 1 » |

poire blanche  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

— rayée  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

pomme hâtive  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

variée  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 |

vivace. V. Concombre vivace.

## COMMELINE

tubéreuse  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | » 60 | 5 »

## CONCOMBRE. Cucumis.

arada vel anguria  $\odot$ . . . . . » 40 | » 40 | 2 50

Dudaim  $\odot$ . . . . . » 40 | » 30 | 2 »

serpent  $\odot$ . Voy. au potager.

vivace (perennis)  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 3 » |

## COQUELICOT

double varié  $\odot$ . kil. 10 » » 15 | » 25 | 1 20

— blanc  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | » »

— écarlate  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | » »

— — bordé blanc  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | » »

— rose  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | » »

simple des blés  $\odot$ . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

## COQUELOURDE

des jardins rouge  $\mathcal{Z}$

kil. 5 » » 15 | » » | 70

— — BLANCHE A CŒUR

ROSE  $\mathcal{Z}$   $\odot$ . . . kil. 6 » » 25 | » » | 80

fleur de Jupiter  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

rose du ciel  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

— — blanche  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— — — pourpre  $\odot$ . . . . . » 40 | » 35 | 2 50

— — — naine  $\odot$ . . . . . » 25 | » 35 | 2 50

— — — NAINES FRANGÉE

ROSE (nouv.)  $\odot$ . . . . . » 60 | 1 40 | 12 »

— — — NAINES FRANGÉE

LILAS (nouv.)  $\odot$ . . . . . » 60 | 1 » | 8 »

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, hautes de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre, frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

## CORBEILLE D'ARGENT. Voy.

ALYSSE, ARABIS, CYNOSLOSSE

et THLASPI.

## CORBEILLE D'OR. Voy. ALYSSE.

## CORÉOPSIS

élégant  $\odot$ . . . . . » 15 | » 25 | 1 50

— pourpre  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— très-nain  $\odot$ . . . . . » 25 | » 35 | 2 50

— à fleur marbrée  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

cardaminefolia hybrida  $\odot$ . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant.

en couronne. C. coronata  $\odot$ . » 25 | » 30 | 2 »

de Drummond. C. picta  $\odot$ . » 25 | » 25 | 1 50

## CORETROGYNE

SPATULATA  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 75 | 1 50 |

Touffe de 30 à 45 centimètres, fleurs capitulées, à rayons bleu lilacé ou lilas-bleuâtre, entourant un disque jaune, à la façon de beaucoup d'Asters vivaces.

## COSMIDIUM

BURRIDGEANUM  $\odot$ . . . . . » 40 | » 25 | 1 50

## COSMOS BIPINNÉ A GRANDE

FLEUR POURPRE  $\odot$ . . . . . » 40 | » 30 | 2 »

## COURGE. Gourde.

massue  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

— LONGISSIMA  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

pèlerine  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

— très-grosse  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

plate de Corse  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

poire à poudre  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

syphon  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

Melon du Malabar  $\odot$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

vivace. Voy. Concombre vivace.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CREPIS

rose ○ . . . . .	» 15	» 25	1 50
blanc ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50
barbu jaune d'or ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50

## CROCUS

varié ♂ . . . . .	» 40		
-------------------	------	--	--

## CRUCIANELLA

stylosa ♂† . . . . .	» 25	» 40	3 »
----------------------	------	------	-----

## CUPHEA

pourpre ○ . . . . .	» 25	» 60	5 »
miniata ○ . . . . .	» 40	1 »	8 »
platycentra ○ ♂ . 1 gr. 2 50	» 40		
silenoides ○ . . . . .	» 25	» 60	5 »
strigulosa ○ ♂ . . . . .	» 40		

## CUPIDONE

bleue ○ ♂ . . . . .	» 25	» 30	2 »
blanche ○ ♂ . . . . .	» 25	» 30	2 »

Plantes légères; fleur bleue ou blanche  
à long pédoncule.

## CYCLAMEN

d'Europe en mélange. ♂ 1 gr. 1 70	» »	15 »	
— à feuille de flier ♂ . . . 1 »			
Africanum macrophyllum ♂ . . . 1 gr. 2 »	1 »	» »	
Neapolitanum ♂ . . . . . 1 »		» »	
de Perse en mélange ♂ 1 gr. 1 70	1 »	12 50	
— albarubens ♂ 1 gr. 3 »	2 »	» »	
— blanc ♂ . . . 1 gr. 3 »	2 »	» »	

CYCLANTHERA pedata ○ . . . .	» 40	» 40	3 »
------------------------------	------	------	-----

## CYNOGLOSSE à feuille de

Lin (Argentine) ○ kil. 4 »	» 15	» »	» 60
----------------------------	------	-----	------

## DAHLIA

double varié ○ ♂ . . . . .	» 40	1 20	10 »
lilliput double varié ○ ♂ . . .	» 40	1 70	15 »
COCCINEA ○ ♂ . . . . .	» 40	» 80	6 »

Jolie espèce simple rouge fleurissant  
tout l'été de l'année du semis.

## DATURA

CORNU. D. ceratocaula ○ . . .	» 25	» 30	2 »
d'Égypte violet double ○ . . .	» 25	» 25	1 50
— blanc double ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— double en mélange ○ . . . .	» 25	» 25	1 50
flava fl. pleno (humilis) ○ . . .	» 40	» 40	3 »
Mexicoides ou wrightii ○ ♂ . .	» 40	» 25	1 50

## DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.

## DIGITALE

pourpre ♂ ♂ . . kil. 5 »	» 15	» »	» 70
— à fleur blanche ♂ ♂ . . . .	» 25	» 25	1 50
— — rose ♂ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 50
GLOXINOIDES variée ♂ ♂ . . . .	» 25	» 50	4 »
— ROSE ♂ ♂ (nouv.) . . . . .	» 25	1 40	12 »
— BLANCHE ♂ ♂ (nouv.) . . . .	» 25	1 20	10 »

## DIGITALE (suite)

FERRUGINEUSE ♂ ♂ . . . . .	» 25	» 40	3 »
à grande fleur ♂ ♂ . . . . .	» 25	» 30	2 »
jaune ♂ ♂ . . . . .	» 25	» 30	2 »

## DOLIQUE d'Égypte

lablab violet ○ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 70
— blanc ○ . . . . .	» 25	1 »	
— — nain ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— purpureus ○ . . . . .	» 40	» 25	1 50

## DORONICUM

bellidistrum ♂ ♂ . . . . .	» 40	» »	
pardalianches ♂ . . . . .	» 40	» »	

## DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleue ○ . kil. 5 »	» 25	» »	» 70
--------------------------------	------	-----	------

## DRYAS

octopetala ♂† . . . . .	» 40	1 50	
-------------------------	------	------	--

## ECCREMOCARPUS

grimant. Calampelis scaber ♂ . .	» 40	1 50	
----------------------------------	------	------	--

## ENOTHÈRE (Ænothera)

à feuille de Pissenlit ○ ♂ . . .	» 40	» 60	5 »
blanche. Æ. tetraptera ○ ♂ . .	» 25	» 25	1 50
de Drummond ○ . . . . .	» 40	» 50	4 »
— naine blanche ○ . . . . .	» 40	» 80	
de Lamarek ○ . . . . .	» 25	» 30	2 »

Voisine de l'Enothère odorante;  
fleurs jaunes plus nombreuses et plus  
grandes.

de Sellow ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50
odorante ou à grande fleur ○ .	» 25	» 25	1 20
pourpre ○ . . . . .	» 25	» 25	1 20
rose ○ ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 20
versicolor ○ . . . . .	» 25	» 25	1 50

Voy. aussi CODETIA.

## ÉPERVIÈRE

des Alpes ♂† . . . . .	» 40		
------------------------	------	--	--

## EPILOBIUM

Alpestris ♂† . . . . .	» 40		
hirsutum ♂ . . . . .	» 40	» 40	3 »
à épi. Laurier de St-Antoine ♂ .	» 40		
rosmarinifolium ♂ . . . . .	» 40	» »	

## EPIPACTIS

palustris ♂ . . . . .	» »		
-----------------------	-----	--	--

## ERAGROSTIS (Graminée).

ÉLÉGANT. Panicum capillare ○ .	» 25	» 25	1 »
--------------------------------	------	------	-----

Graminée à épis élégants et déliés.

## ERANTHIS vel Helleborus

hiemalis ♂ . . . . .	» 25	» 60	
----------------------	------	------	--



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

ERIGERON. *Voy. STENACTIS.*

## ERINUS

Alpinus  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » » |

## ERYNGIUM (Panicaut)

Alpinum  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » » |

BROMELÆFOLIUM  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 75 » » |

Plante vivace, pittoresque.

planum  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

## ERYSIMUM

*Petrowskianum*  $\odot$  . . . . . » 15 | » » | 1 20

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.

## ESCHSCHOLTZIA

de Californie  $\odot\mathcal{Z}$  kil 10 » » 15 | » 25 | 1 20

— orange, Esch. crocea  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 25 | 1 20

— — STRIÉ. E. crocea striata

$\odot\mathcal{Z}$  (nouv.) . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— à fleur blanche  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

— ALBA ROSEA  $\odot\mathcal{Z}$  (nouv.) . . . . . » 25 | » 25 | 1 20

tenuifolia  $\odot$  . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

## EUCCHARIDIUM

à grande fleur  $\odot$  . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

## EUCNIDE

à fleur de Bartonia  $\odot$  . . . . . » 40 |

## EUPHORBIA

variegata  $\odot$  . . . . . » 40 | » 50 |

## EUTOCA

visqueux à fleur bleue  $\odot$  . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

Wrangeliana  $\odot$  . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

## FENZLIA

DIANTHIFLORA  $\odot$  . . . . . » 75 |

Très-jolie plante, mais délicate;  
nous la recommandons spécialement  
pour la culture sous verre et en pots;  
semer en septembre, hiverner sous châs-  
sis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

## FERULE

commune  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

## FESTUCA

rigida  $\odot$  . . . . . » 40 | » » |

FICOÏDE (*Mesembrianthemum*)

pomeridianum  $\odot$  . . . . . » 40 | » 50 | 4 »

TRICOLORE  $\odot$  . . . . . » 40 | » 50 | 4 »

— à fleur blanche  $\odot$  . . . . . » 40 | » 50 | 4 »

Une des plus jolies petites plantes an-  
nuelles pour faire des bordures ou des  
tapis en plein soleil.

glaciale. *Voy. GLACIALE.*

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## FRAXINELLE

blanche  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | 2 » |

rouge  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » » |

FUMETERRE jaune  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 |

## GAILLARDE

peinte. G. picta  $\odot\mathcal{Z}$

kil. 10 » » 25 | » 25 | 1 20

— rouge saumoné  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 50 |

vivace  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 80 | 6 »

## GALANE

barbue  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

— écarlate  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

## GALEGA

officinal. Rue de chèvre  $\odot\mathcal{Z}$

kil. 2 50 » 15 | » » | » 40

— blanc  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . kil. 10 » » 15 | » 25 | 1 20

d'Orient  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 80 |

## GAMOLEPIS

tageles  $\odot$  . . . . . » 25 | » 60 | » »

## GAURA

*Lindheimeri*  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

## GENTIANE

à grande fleur. G. acaulis  $\mathcal{Z}^+$  » 40 | 3 » |

asclepiadea  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 |

campestris  $\odot$  . . . . . » 40 |

CRUCIATA  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 | 1 20

jaune. G. lutea  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 | 2 50

moutana  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 | » »

nivalis  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 | » »

purpurea  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 | 2 50

punctata  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » » | » »

verna  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » 40 | » »

## GERANIUM

Robertianum  $\odot$  . . . . . » 25 | » » |

sanguin  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . » » | » » |

zonale et inquinans varié  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 60 | 1 50

zonale et inquinans choix extra. » 75 | 3 50

— — récolté sur une col lection

par noms. . . . . 2 » 15 » |

— Tom-Pouce  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 60 | 1 50

— à feuille panachée.

100 graines 10 » 2 » |

*Pelargonium. Voy. PELARGONIUM.*

## GESNERIA

MACRANTHA  $\mathcal{Z}$  . . . . . 2 50 | » » |

## GESSE

hétérophylle  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 25 | » 80 |

odorante. *Voy. POIS DE SENTEUR.*

## GLIA

achillæfolia alba  $\odot$  . . . . . kil. 5 » » 25 | » » | » 70

capitata  $\odot$  . . . . . kil. 5 » » 25 | » » | » 70

LACINIATA  $\odot$  . . . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## GILIA (suite)

tricolore ⊙ . . .	kil. 5	»	» 25	»	» 70
— blanc de neige ⊙ . . .	kil. 5	»	» 25	»	» 70
— SPLENDENS ⊙ . . .	kil. 5	»	» 25	»	» 70
liniflora ⊙ (nouv.) . . .	» 25	»	40	3	»

## GIROFLÉE

Quarantaine beau mélange  
très-varié, doublant au moins  
50 p. 100 ⊙ . . . . .

— chaque variété séparée ⊙ . . . . .

ardoisée.	violette.
blanche.	Kiris blanc.
brun noir.	— carmin.
cramoisi.	— écarlate.
jaune clair.	— jaune pâle.
lilas.	— jaune soufre.
jaune soufre à	— rose.
reflets roses.	— rouge clair à
mordoré foncé.	— grand rameau.
rose.	— rouge cuivre.
rouge carmin.	— violet.
rouge cuivre.	

— Collection de 15 variétés en  
15 paquets. . . . .

Quarantaine à rameau variée. . . . .

— — chaque variété séparée. . . . .

à rameau blanche.	à rameau à grande
— carmin.	— fleur bleu clair.
— couleur chair.	— jaune soufre.
— cuivrée.	— violette.
— gris cendré.	— à grande fleur
— rose.	— violette.
— violet clair.	

Quarantaine à grande fleur  
variée ⊙ . . . . .

— — chaque variété séparée. . . . .

ardoisée.	rouge carmin.
blanche.	rouge sanguin.
couleur de chair.	violette.
jaune soufre.	violet clair.
lilas.	cramoisi.
rose.	bleu clair.

— Collect. de 9 var. en 9 paq. . . . .

Quarantaine parisienne rouge ♂ . . . . .

— — blanche ♂ . . . . .

Quarantaine coccardeau va-

riée ♂ . . . . .

— — chaque variété séparée. . . . .

blanche.	violette.
rouge.	

grosse espèce ou d'hiver,

beau mélange ♂ . . . . .

— — chaque variété séparée. . . . .

blanche.	violette.
rose.	naine cramoisie.
rouge.	grecque blanche.
rouge sang.	

grosse espèce coccardeau, cha-

que variété séparée ♂ . . . . .

rouge fenestral

— Collect. de 13 var. en 13 paq. . . . .

Empereur variée ♂ . . . . .

— chaque variété séparée . . . . .

blanche.	kiris écarlate.
rose.	à grande fl. cramoisie.
violette.	— violette.

— Coll. de 6 var. en 6 paq. . . . .

## GIROFLÉE (suite)

jaune variée, beau mélange ♂	» 15	» 25	1 50
— à fleur violette ♂ . . . . .	» 25	» 40	3 »
— à fleur brune ♂ . . . . .	» 15	» 30	1 80
— — BRUNE HATIVE ⊙ ♂ . . . . .	» 25	» 30	2 »
— double en mélange ♂ . . . . .	» 40	4 »	
— — Collection indivisible de 12 var. en 12 paquets. . . . .	4 »		

GLACIALE ⊙<sup>+</sup> (graines nettes). . . . .

## GLAÏEUL

Gandavensis hybride varié ♂ . . . . .

## GLOXINIA

hybride très-beau mélange ♂ . . . . .

hybride choix extra ♂ . . . . .

## GODETIA

rubicunda ⊙ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— SPLENDENS ⊙ . . . . .	» 25	» 25	1 »
— fl. pleno ⊙ (nouv.) . . . . .	» 40	» 80	6 »
Schaminii ⊙ . . . . .	» 25	» 80	
— Nivertiana ⊙ (nouv.) . . . . .	» 25	» 60	
de Lindley versicolor ⊙ . . . . .	» 40	» »	
— TOM POUCE (roseo albo) ⊙ . . . . .	» 25	» 30	2 »
Whitneyi ⊙ . . . . .	» 40	» »	

## GOURDE. Voy. COURGE.

## GRAMMANTHES

gentianoides ⊙ . . . . .

## GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).

GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . .

## GYMNOTHRIX

LATIFOLIA . . . . .

Grande graminée ornementale.

## GYNERIUM

argentéum (Graminée) ♂ . . . . .

## GYPSOPHILA

élégant blanc. G. elegans ⊙	kil. 5	»	» 25	»	» 70
— rose. G. viscosa ⊙	kil. 5	»	» 25	»	» 70
muralis ⊙ . . . . .	» 25	» 25	1 50		
PANICULATA ♂ . . . . .	» 25	» 25	1 50		
de Steven. G. Stevenii ♂ <sup>+</sup> . . . . .	» 25	» 25	1 »		
saxifraga. Voy. TUNICA.					

## HARICOT d'Espagne, et var. Voy.

au POTAGER.

## HEBECLINIUM

urolepis ⊙ ♂ . . . . .

Grande plante très-florifère; fleur rose  
grisâtre.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## HELENIUM

A FEUILLE MENUE ☉	25	25	1 20
Bolanderi ☼	40	50	
grandiflorum ☼	40	50	

Vivace, touffe de 50 à 75 centim. de haut, capitules à rayons jaune intense avec disque central bombé et brun.

## HELIOPHILA

arabioïdes ☉	40	1	»
--------------	----	---	---

## HÉLIOTROPE

du Pérou ☼	40	2 50	
à grande fleur ☼	»	»	
Roi des Noirs ☼	»	»	
varié ☼	»	»	

## HELIPTERUM

Sanfordii (nouv.) (Immortelle) ☉	75	»	»
----------------------------------	----	---	---

HELLEBORUS hiemalis. Voy.  
ERANTHIS.

## HIBISCUS. Voy. KETMIE.

## HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.

## HORDEUM

jubatum ☉	25	25	1 50
-----------	----	----	------

Jolie graminée d'ornement.

## HUGÉLIE

à fleur bleue. Didiscus cæruleus ☉	40	1 20	»
------------------------------------	----	------	---

## HUMEA

ELEGANS. Calomeria amaran- toides ♂	40	2	»
--	----	---	---

## IBÉRIDE

(Thlaspi) odorante ☉	25	25	1
----------------------	----	----	---

## IMMORTELLE

annuelle blanche ☉	25	50	4
— violette ☉	25	60	5
— pourpre multiflore ☉	40	60	5
— pourpre Tom-Pouce ☉	40	1 20	10
— BLANCHE TOM-POUCE ☉	40	1	8
— IMPERIALIS FLORE PLENO ☉	40	60	5
Très-beau coloris.			
à bractées jaune ☉. kil. 15	25	30	1 70
— blanche ☉. kil. 15	25	30	1 70
— naine jaune ☉	25	1	»
— — blanche ☉	25	1	»
— — bronzée ☉	40	60	5
— à grande fleur ☉	40	60	5
— — ROUGE SANGUIN. H. atrosanguineum ☉	40	1	8
— Borrusorum rex ☉	25	1	»
— — NAIN BLANCHE ☉	40	4	»
— INCURVUM ☉	25	80	6
— variée. ☉	25	50	4

## IMPATIENS

GLANDULIGÈRE ☉	25	1 20	
noli me tangere ☉	40		

## IONOPSIDIUM

acaule lilas ☉	40	1 50	
— à fleur blanche ☉	40		

## IPOMÉE

Volubilis varié. ☉ kil. 3	15	»	»
— par couleurs séparées ☉	25	25	1 50

blanc.  
kermesina.  
Mme Anné.

panaché tricolore.  
purpurea quinata.  
violet foncé.

épineuse. Ipomea bona nox ☉	25	25	1
écarlate ☉. . . . . kil. 6	25	»	80
à feuille de Lierre ou Nil ☉ kil. 6	25	»	80
à feuille de lierre à gr. fleur ☉	25	25	1 20
— — à grande fl. blanche ☉	25	50	
LIBBATA. Pharbitis libbata ☉	25	25	1 20
Fleur violet foncé bordé blanc.			

libbata hybrida ☉	25	30	2
du Mexique à gr. fl. blanche ☉	25	50	4
QUAMOCLIT. Jasmin rouge de l'Inde ☉ . . . . . kil. 15	25	30	1 80
quamoclit à fl. blanche ☉ kil. 15	25	30	1 80
Collection de 15 var. en 15 paq.	3 50		

## IPOMOPSIS

élégant. Cantua picta ♂	40	50	4
— nankin ♂	40	50	4
ÉLÉGANT SUPERBE ♂	40	50	4
— sanguin ♂	40	50	4

## IRIS

mélange de divers genres et espèces ☼	40	2	»
--	----	---	---

## ISOTOMA

axillaris ☼	40	»	»
Petræa (à fleur blanche) ☼	40	»	»

## JASIONE

humilis vel montana ☼	40	1	»
-----------------------	----	---	---

## JULIENNE

de Mahon rose ☉. kil. 5	15	»	70
— à fleur blanche ☉ k. 8	25	»	1
DE MAHON COMPACTE ROSE ☉ . . . . . kil. 12	25	25	1 40
— — BLANCHE ☉ kil. 12	25	25	1 40
des jardins simple ☼ kil. 6	15	»	80
— — BLANC PUR. Hesp. matr. candidissima ☼	25	25	1 50

## KAULFUSSIA

AMELLOIDES. Charieis hetero- phylla ☉	25	35	2 50
amelloides atroviolacea ☉	25	55	4



	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>KETMIE (Hibiscus).</b>				<b>LINAIRE</b>			
d'Afrique à gr. fl. ♂ kil. 8 » » 15 » 25 1 »				<b>pourpre ou à fleur</b>			
Thunbergii. Sida Asiatica ♂ 2/ » 25 » » » » »				d'orchis ♂ . . . . . » 25 » 30 2 »			
<b>LAGURUS</b>				— à fleur blanche ♂ . . . . . » 25 » 30 2 »			
<b>OVATUS</b> ♂ . . . . . » 25 » 30 2 »				cymbalaire 2/ . . . . . » 40 » » » » »			
Graminée élégante à épis laineux.				Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
<b>LAMARCKIA</b>				<b>LIVÈCHE</b>			
<b>DORÉ.</b> Chrysurus cynosuroides				du Péloponèse 2/ . . . . .			
(Graminée) ♂ . . . . . » 25 » 35 2 50				<b>LOASA</b>			
<b>LANTANA</b>				orange. L. lateritia ♂ 2/ . . . . . » 25 1 » 8 »			
hybride varié 2/ . . . . . » 60 » 80 6 »				Plante grimpante; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
<b>LARME DE JOB (Graminée).</b>				<b>LOBELIA</b>			
Coix lacryma ♂ . . kil. 6 » » 25 » » » 80				<b>Erinus</b> ♂ 2/ . . . . . » 25 » 80 6 »			
<b>LAVATÈRE</b>				— <b>GRANDIFLORA SUPERBA</b>			
<b>à grande fleur rose</b> ♂				♂ 2/ . . . . . » 40 1 20 10 »			
kil. 7 » » 25 » » » 90				— <b>MARMORATA (Paxtoniana)</b>			
— — <b>blanche</b> ♂ kil. 7 » » 25 » » » 90				♂ 2/ . . . . . » 40 » 60 5 »			
— — <b>variée</b> ♂ kil. 7 » » 25 » » » 90				— <b>PERFECTION BLANC</b> ♂ 2/ » 75 5 »			
<b>L. arborea</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 » 50				— <b>speciosa</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 1 70 15 »			
<b>LEPTOSIPHON</b>				— <b>COMPACTA ALBA</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 » » » » »			
<b>androsace</b> ♂ . . . . . » 25 » 35 2 50				— <b>LINDLEYANA (rose)</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 » 50			
— blanc ♂ . . . . . » 25 » 35 2 50				— <b>STRICTA MULTIFLORA</b> ♂ 2/ » 40 1 20			
— densiflorus ♂ . . . . . » 25 » 35 2 50				— <b>gracilis alba</b> ♂ 2/ . . . . . » 25 » »			
— blanc ♂ . . . . . » 25 » 35 2 50				— <b>ERECTA</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 1 »			
<b>AUREUS</b> ♂ . . . . . » 40 » 40 3 »				— <b>ramosa</b> ♂ . . . . . » 40 » 80 6 »			
<b>rosæus</b> ♂ . . . . . » 75 2 » » » »				<b>syphilitica hybride varié</b> 2/ » 40 3 50			
Très-jolie espèce.				Très-belles variétés de Lobelia vivace.			
<b>hybride</b> ♂ . . . . . » 40 1 » 8 »				<b>FABRI</b> 2/ (nouv.) . . . . . 1 » 10 »			
— <b>ACAJOU</b> ♂ . . . . . » 40 1 50				écarlate. L. cardinalis 2/			
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.				1 gr. 3 » 1 »			
<b>LEPTOSYNE</b>				— <b>QUEEN VICTORIA</b> 2/			
<b>MARITIMA</b> ♂ . . . . . » 75 2 50 » »				1 gr. 4 » 1 »			
Annuelle, capitules jaune très-vif, terminant toutes les ramifications.				Magnifique plante entièrement rouge.			
<b>LEUCANTHEMUM</b>				<b>FULGENS</b> 2/ . . 1 gr. 4 » 1 50			
<b>grandiflorum</b> ♂ 2/, Grande Marguerite blanche . . . . . » 25 » 80 6 »				<b>LONAS</b>			
Cette plante très-répandue dans les prés, pourra être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.				<b>UMBELLATA</b> ♂ . . . . . » 40 » 40 3 »			
<b>LIMAÇON</b> ♂. Voy. au POTAGER.				Plante de 30 à 40 centimètres, fleurs jaunes réunies en capitules assez larges, pouvant se dessécher.			
<b>LIMNANTHES</b>				<b>LOPHOSPERMUM</b>			
<b>à grande fleur de Douglas</b> ♂ . » 25 » 25 1 50				grimpant ♂ 2/ . . . . . » 40 4 »			
<b>LIN</b>				— <b>ANDERSONII</b> ♂ 2/ . . . . . » 40 » »			
<b>vivace bleu</b> 2/ . kil. 10 » » 15 » 25 1 20				Plantes grimpantes; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			
— à fleur blanche 2/ . . . . . » 25 » 30 2 »				<b>LOTIER</b>			
— <b>LILAS (nouv.)</b> 2/ . . . . . » 25 » 30 2 »				<b>cultivé</b> ♂ . . . . kil. 10 » » 25 » 25 1 50			
<b>à grande fleur rouge</b> ♂ . . . . . » 40 » 25 1 40				<b>Saint-Jacques</b> ♂ 2/ . . . . . » 25 » 40 3 »			
— — <b>ROSE</b> ♂ . . kil. 25 » » 40 » 40 2 70				<b>LUNAIRE</b>			
				annuelle. Monnaie du Pape ♂			
				kil. 20 » » 15 » 35 2 30			



## LUPIN

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
grand rose ⊙ . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 40
— bleu ⊙ . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 40
petit bleu ⊙ . . . kil. 1 »	» 15	» »	» 25
changeant ⊙ (odorant) kil. 2 50	» 25	» »	» 40
— de Cruikshank ⊙			
kil. 2 50	» 25	» »	» 40

Bleu, blanc et jaune; odorant.

## changeant DE CRUIKSHANK

HYBRIDE (nouveau) ⊙ . . . » 40	» 25	1 »
--------------------------------	------	-----

Un des plus beaux Lupins annuels;  
fleur très-odorante.

jaune odorant ⊙ . . kil. 1 »	» 15	» »	» 25
— soufre. L. sulphureus ⊙ . » 40	» 35	2 50	
— soufre brun ⊙ . . . » 40	» 35	2 50	
nain ⊙ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
de Hartweg ⊙ . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 70
pilosus, fl. albo ⊙ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 70
tricolor elegans. L. hybridus in-			
signis ou superbe de Dunnett ⊙ » 25	» 25	1 25	
HYBRIDUS ATROCCINEUS			
⊙ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
pubescens ⊙ (odor.) kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
speciosus ⊙ (id.) kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
subramosus (subcarneus) ⊙ . » 25	» 40	2 »	
polyphyllé varié ⊙ k. 8 »	» 25	» 25	1 »

## LYCHNIS

Croix de Jérusalem rouge ⊙ . » 15	» 25	1 50
— — blanche ⊙ . . . » 25	» 45	3 50
— — couleur de chair ⊙ . » 25	» 30	2 »
éclatant. L. fulgens ⊙ . . » 40	1 »	
HAAGEANA (nouveau) ⊙ . » 75	1 50	

Fleurs grandes, variant du cocciné  
au rouge brun et à l'orange; il s'en  
trouve même quelquefois des blanches;  
belle plante.

## MACHÆRANTHERA (Aster)

TANACETIFOLIA ⊙ . . . . .		
---------------------------	--	--

## MADIA

élégant (Madaria) ⊙ . . . . . » 25	» 30	2 »
------------------------------------	------	-----

## MAÏS

panaché du Japon (nouveau) ⊙ .		
100 kil. 120 » kil. 1 50 » 15	» »	» 30
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.		

## MALOPE

à grande fleur rose ⊙		
kil. 4 » » 15	» »	» 60
— blanche ⊙ . . . kil. 4 »	» 25	» 60
— variée ⊙ . . . . kil. 4 »	» 25	» 60

## MARTYNIA

annua vel proboscidea ⊙ . . . » 25	» 30	2 »
à fleur jaune ⊙ . . . . » 25	» 30	2 »
pourpre odorant ⊙ . . . . » 25	» 30	2 »

## MASSETTE

à large feuille. Typha latifo-		
lia. ⊙ . . . . . » 15	» 25	1 50

## MATRICAIRE

blanche double ⊙ . . . » 15	» 40	3 »
EXIMIA ⊙ . . . . . » 25	» 40	3 »
— à grande fleur ⊙ . . . » 25	1 »	8 »
Fleurs blanc pur; plantes florifères.		
mandiane double ⊙ . . . » 25	» 40	3 »

## MAURANDIA

de Barclay ⊙ . . . . . » 40		
— lilas ⊙ . . . . . » 40		
alba ⊙ . . . . . » 40		
Luceyana ⊙ . . . . . » 40		
purpurea grandiflora ⊙ . . » 40		
semperflorens ⊙ . . . . » 40		
— violacea ⊙ . . . . . » 40		
varié ⊙ . . . . . » 40	3 »	
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.		

## MAUVE

d'Alger. Malva Mauritiana ⊙ .		
kil. 6 » » 25	» »	» 80
écarlate. M. miniata ⊙ . . » 25	» 35	2 50
frisée ⊙ . . . . . kil. 4 »	» 25	» 60

## MELICA

altissima ⊙ . . . . .		
Très-belle graminée vivace.		

## MÉLILOT

bleu. Baume du Pérou ⊙ . . . » 15	» 25	1 »
-----------------------------------	------	-----

## MIMULUS

arlequin, fond blanc ⊙ . . . » 40	1 »	
— fond jaune ⊙ . . . . » 40	1 »	
cupreus ⊙ . . . . . » 40	2 50	
— hybridus panaché et		
strié ⊙ . . . . . » 40	1 70	15 »
— hybridus CINABRE ⊙ . » 40	2 »	18 »
— — FOND BLANC ⊙ . . » 40	2 »	18 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très- vigoureuses et très-florifères.		
ponctué. M. punctatus ⊙ . » 25	1 »	
Tillingii ⊙ . . . . . » 40	2 »	
rubinus ⊙ . . . . . » 25	1 »	
TIGRINUS FLORE DUPLEX		
(nouv.) ⊙ . . . . . » 75	5 »	
cardinalis varié ⊙ . . . » 40	1 50	
musqué ⊙ . . . . . » 40	3 »	

## MOLÈNE

bleue ou pourpre ⊙ . . . » 25	» 30	2 »
-------------------------------	------	-----

## MOMORDICA

charantia ⊙ . . . . . » 25	» 60	4 »
balsamina. Pomme de Merv. ⊙ » 25	» 60	4 »
elaterium ⊙ . . . . . » 25	» 60	4 »

## MONOLOPIA

de Californie ⊙ . . . . . » »		
-------------------------------	--	--



MORELLE. *Voy. SOLANUM.*

## MORINE

A LONGUE FEUILLE  $\mathcal{Z}$  . . . » 40 | 2 » |

## MOURON

à grande fleur. A. fruticosa  $\odot\mathcal{Z}$  » 40 | 1 » |  
 — Philippisi  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 40 | 1 » |  
 — varié  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 40 | 1 » |

## MUFLIER. GUEULE DE LOUP.

grand varié  $\odot\mathcal{Z}$  kil. 18 » » 25 | » 30 | 2 » |  
 — par couleurs séparées  $\odot\mathcal{Z}$  » 40 | » 50 |

bicolore blanc et nigricans.  
 rouge pour- panaché jaune.  
 pre. panaché rouge et  
 blanc rosé. blanc (caryo-  
 blanc strié rose. phyllodes).  
 blanc et rose pourpre.  
 strié pourpre. rouge violacé.

## CONSTANTIN TRETIAKOFF

 $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 40 | » 50 |

Très-belle variété; fleurs cramoisi-  
 foncé, veloutées sur les lèvres; tube  
 blanc pur.

Coll. de 10 var. en 10 paq. . . 3 » |

NAIN ou TOM POUCE varié  $\odot\mathcal{Z}$  » 40 | » 55 | 4 » |

Port trapu et presque complètement  
 nain; fleurs grandes, beaux épis.

nain ou Tom Pouce par cou-  
leurs séparées  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 50 |

blanc. lilas et blanc.  
 cuivré. panaché jaune.  
 jaune. pourpre.  
 — pourpre. — et blanc.  
 et violet. — et violet.

Coll. de 10 var. en 10 paq. . . 4 50 |

## MUGUET

du Japon (Ophiopogon, Herbe  
 aux turquoises)  $\mathcal{Z}$  . . . » 40 | » 80 | 6 » |  
 de Mai  $\mathcal{Z}$  *Convallaria majalis* » 40 | 2 50 |  
 Sceau de Salomon  $\mathcal{Z}$  *C. polygon.* » 40 |  
 C. multiflora  $\mathcal{Z}$  . . . » 40 | » 75 |  
 C. verticillata  $\mathcal{Z}$  . . . » 40 | 1 » |

## MYOSOTIS

des Alpes  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 25 | » 80 | 6 » |  
 — blanc  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 25 | 1 » |  
 — ROSE  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 75 | 1 70 | 15 » |  
 azorica  $\odot\mathcal{Z}$  . . . » 60 | 7 50 |  
 palustris (vrai.) Souvenez-  
 vous de moi  $\mathcal{Z}$  . . . » 25 | 2 » |

## NEMOPHILA

insignis bleu  $\odot$ . kil. 5 » » 15 | » » 70

Une des plus jolies fleurs bleues pour  
 bordures ou massifs.

insignis blanc  $\odot$ . kil. 6 » » 25 | » » 80

— bleu bordé blanc  $\odot$  kil. 8 » » 25 | » » 1 » |  
 — panaché  $\odot$ . . . kil. 6 » » 25 | » » 80 |

## NEMOPHILA (suite)

à grande tache. N. macu-  
lata  $\odot$ . . . . . kil. 5 » » 25 | » » 70

Fleur blanche à taches violettes.

atomaria ou ponctué  $\odot$   
kil. 5 » » 25 | » » 70— oculata  $\odot$ . . . kil. 7 » » 25 | » » 90à disque noir. N. discoidalis  $\odot$ .  
kil. 5 » » 25 | » » 70à disque noir élégant. N. discoi-  
dalis elegans  $\odot$ . . kil. 12 » » 25 | » 25 | 1 40

## NICANDRA

du Pérou  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 » |

## NIEREMBERGIA

gracilis  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 40 | 1 50 |

Plante légère à fleurs nombreuses  
 lilas et blanc.

FRUTESCENS  $\mathcal{Z}$  (nouveau). . » 75 | 2 » |

Superbe espèce vivace pour la déco-  
 ration des jardins en été.

## NIGELLE

de Damas. Patted'araignée  $\odot$  » 15 | » 25 | 1 » |— à fleur blanche  $\odot$  (nouv.). » 25 | 1 » |— naine  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 » |d'Espagne  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 » |— pourpre  $\odot$ . . . . . » 25 | » 30 | 1 50 |

— blanche. . . . . » 25 | » 25 | 1 » |

## NOLANA

à feuille d'Arroche. N. alri-  
plicifolia  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 20à feuille d'Arroche à grande  
fleur blanche  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 20prostrata  $\odot$ . . . . . » 25 | » 25 | 1 » |

Plantes rampantes; fleur bleue et  
 jaune en cloche.

## NYCTERINIA

SELAGINOIDES  $\odot$ . . . . . » 40 | » 45 | 3 50

Plante basse; petites fleurs nom-  
 breuses blanc rosé, odorantes.

## NYMPHÆA

alba  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75 | » |lutea (Nenuphar)  $\mathcal{Z}$  . . . . . » 75 | 3 » |

## OBELISCARIA

pulcherrima. Rudbeckia Drum-  
mondii  $\odot\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | » 25 | 1 50

## ŒILLET. Dianthus.

à ratafia ou Grenadin  $\mathcal{Z}$  . . » 40 | 1 40 | 12 » |des fleuristes varié  $\odot\mathcal{Z}$  . . » 40 | 1 20 | 10 » |— DOUBLE NAIN HATIF VA-  
RIÉ (nouv.)  $\mathcal{Z}$  . . . » 40 | 1 70 | 15 » |

Race très-touffue, compacte; fleurs  
 doubles très-nombreuses, de couleurs  
 variées.



ŒILLET. *Dianthus* (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>flamand</b> (1 <sup>er</sup> ordre) ♂♀.			
1 gr. 4 » » »	35	»	»
paq. de 100 graines	2	»	»
<b>de fantaisie varié</b> ♂♀.			
1 gr. 2 » » »	18	»	»
paq. de 100 graines	1	»	»
— — <b>fond ardoisé</b> ♂♀			
1 gr. 2 50 » » »	22	»	»
paq. de 100 graines	1	»	»
— — <b>fond blanc</b> ♂♀			
1 gr. 2 50 » » »	22	»	»
paq. de 100 graines	1	»	»
— — <b>fond jaune</b> ♂♀			
1 gr. 2 50 » » »	22	»	»
paq. de 100 graines	1	»	»
— — <b>Avranchin</b> ♂♀			
1 gr. 2 50 » » »	»	»	»
paq. de 100 graines	1	»	»
<b>remontant</b> (1 <sup>er</sup> choix) ♂♀			
1 gr. 5 » » »	45	»	»
paq. de 100 graines	1 50	»	»

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

<b>Mignardise d'Écosse varié. D. Sco-</b>			
<b>ticus</b> ♀ . . . . .	» 40	1	»
<b>MIGNARDISE DOUBLE</b> ♀			
1 gr. 3 » 1 50	25	»	»
— <b>ANGLAISE DOUBLE A GRANDE</b>			
<b>FLEUR</b> ♀ 1 gr. 5 » 2 »	40	»	»
<b>de Chine double varié</b> ♂♂	» 25	» 50	4 »
— <b>double à large feuille</b>			
varié ♂♂ . . . . .	» 40	» 80	6 »
— — <b>à fleur blanche pa-</b>			
<b>nachée</b> ♂♂ . . . . .	» 40	» 60	5 »
— — <b>très-nain</b> ♂♂ . . . . .	» 40	» 80	»
— — <b>atrosanguinea</b> ♂♂ . . . . .	» 40	1 20	»
— <b>LACINIE VARIÉ</b> ♂♂ . . . . .	» 40	» 80	6 »
— <b>DEHEDDEVIG VARIÉ</b> ♂♂ . . . . .	» 40	1 »	8 »

Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés, coloris riches.

<b>hybride de Brown (mulepink)</b> ♂♂	» 40	1 »	8 »
<b>dentatus</b> ♂♀ . . . . .	» 40	» 80	6 »

Fleur d'un rose lilacé, légère et gracieuse; plante florifère et assez rustique, très-propre aux bordures.

<b>DENTOSUS HYBRIDUS</b> (nouv.)			
♂♀ . . . . .	» 75	1 20	10 »
<b>de Gardner varié</b> ♂♂ . . . . .	» 40	1 »	8 »
<b>superbe. D. superbus</b> ♂♀ . . . . .	» 40	» 80	6 »
— <b>nain</b> ♂♀ . . . . .	» 40	1 20	»

## ŒILLET

<b>de poète varié</b> ♂♀ kil. 5 » » »	» 15	» »	» 70
— <b>panaché</b> ♂♀ . . . . . kil. 8 » » »	» 25	» 25	1 »
— <b>OCULÉ-MARGINÉ</b> ♂♀ . . . . .	» 40	1 »	8 »
— <b>nigricans</b> ♂♀ . . . . .	» 40	1 20	»
Plante remarquable, entièrement rouge-noir.			
— <b>double varié</b> ♂♀ . . . . .	» 40	»	»

## ŒILLET D'INDE

<b>double</b> ♂ . . . . . kil. 15 » » »	» 15	» 30	1 70
— <b>orange</b> ♂ . . . . . kil. 15 » » »	» 25	» 30	1 70
— <b>nain</b> ♂ . . . . . kil. 20 » » »	» 25	» 35	2 20
— <b>très-nain</b> ♂ . . . . . kil. 20 » » »	» 25	» 35	2 20

Fleur jaune orangé uni; jolie plante pour bordures.

<b>double TRÈS-NAIN JAUNE</b> ♂			
kil. 20 » » »	» 25	» 35	2 20
<b>rayé</b> ♂ . . . . . kil. 20 » » »	» 25	» 35	2 20
— <b>NAIN SIMPLE</b> ♂ kil. 15 » » »	» 25	» 30	1 70

## ORCHIS

<b>odoratissima</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»
<b>conopsea</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»
<b>globosa</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»

OREILLE D'OURS. *Voy. AURICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

## ORNITHOGALE

<b>des Pyrénées</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»
---------------------------------	------	---	---

## OROBE

<b>noir. Orobus niger</b> ♀ . . . . .	» 25	» 30	2 »
<b>jaune. O. luteus</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»
<b>printanier. O. vernus</b> ♀ . . . . .	» 40	»	»

## OXALIS

<b>ROSE. O. rosea</b> ♂ . . . . .	» 40	1 20	10 »
<b>ROSEA DELICATA</b> ♂ . . . . .	» 75	3 »	»
<b>VALDIVIANA</b> ♂ . . . . .	» 40	» 70	5 »

Petite plante très-rustique, très-florifère, fl. jaune.

<b>corniculata purpurea</b> ♂ ♀ . . . . .	» 40	1 20	»
---	------	------	---

## OXYURA

<b>chrysanthemoides</b> ♂ . . . . .	» 25	» 35	2 50
-------------------------------------	------	------	------

## PALAVA

<b>FLEXUOSA</b> ♂ . . . . .	» 40	» 80	6 »
-----------------------------	------	------	-----

Charmante petite touffe rugulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.

PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*

## PANICUM.

<b>virgatum</b> ♀ ( <i>belle graminée</i> ). » » »	»	»	»
<b>sulcatum</b> ♀ . . . . .	» 40	1 »	»

## PAQUERETTE

<b>petite des prés simple</b> ♂♀			
kil. 18 » » »	» 25	» 35	2 »
<b>double des jardins var.</b> ♂♀ . . . . .	» 40	3 70	35 »
Très-double et très-belle.			

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*



## PAVOT

<b>double varié</b> ⊙ kil. 3 » » 15 » » » 50
— <i>par couleurs séparées</i> ⊙. » 25 » 25 1 »

amarante.	noir lamé feu.
bichon.	panaché rouge et blanc,
blanc.	pétales frisés.
blanc carné bordé rose.	panaché rouge et blanc,
— panaché rouge	pétales entiers.
cendré foncé.	ponceau.
écarlate et blanc.	rosé nuancé cramoisi.
— lamé violet.	— vif à fleur de pivoine.
grenat.	— cerise.
gris de lin.	rouge.
lilas cramoisi.	— vif à fleur de pivoine,
— clair.	violet foncé.

— Coll. de 22 var. en 22 paquets. 4 » »

double nain varié ⊙. kil. 10 » » 25 » 25 1 20
— — <i>par couleurs séparées</i> ⊙. » 25 » 25 1 50

blanc liseré	ponceau.
écarlate.	pourpre foncé.
— et blanc.	rose.
lilas.	— et cramoisi.
— bordé feu.	

— Collection de 9 variétés en  
9 paquets... 2 » » »

safrané. P. croceum ⊕. . . » 40
<b>vivace à bractées</b> ⊕. . . » 25 » 40 3 »
de Tournefort. P. Orientale ⊕. » 25 » 70 5 »

## PEDICULARIS

palustris ⊕. . . . . » 40
---------------------------

## PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de  
collections d'élite de variétés par noms).

## A GRANDE FLEUR ⊕

1000 graines 35 » » »
100 — 4 » 2 »

## DE FANTAISIE ⊕.

1000 graines 35 » » »
100 — 4 » 2 »

## ODIER ou à 5 macules ⊕.

1000 graines 35 » » »
100 — 4 » 2 »

## PELTATUM (à feuille de Lievre) ⊕

1 50

zonale et inquinans. Voy. GERANIUM.

## PENNISETUM (Graminée).

fimbriatum ⊕. . . . . » 40 1 »
VILLOSUM (longistylum) ⊕. » 40 » 30 2 »

Graminée à nombreux et élégants  
épis blancs laineux.

## PENSÉE anglaise

<b>variée</b> à grande fleur ⊕ très-
beau mélange. . . . . » 40 1 20 10 »
— — <i>choix extra</i> ⊕. . . » 75 4 »

à grandes macules variée  
(*choix extra*) ⊕. 1 g. 5 » 2 »

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur.

blanche ⊕. . . . . » 75 2 »
bleu de ciel ( <i>nouvelle</i> ) ⊕. . . » 75 2 »

## PENSÉE (suite)

<b>BLEU FONCÉ</b> ( <i>nouvelle</i> ) ⊕. » 75 2 »
<b>CUIVRÉE</b> variée ⊕. . . » 40 1 50
Faust ou Roi des Noirs ⊕. . . » 40 2 »
<b>JAUNE PUR</b> ⊕. . . . . » 75 2 »

Jaune pur et vif, précieuse pour faire  
avec les autres nuances fixées : *blanc*  
*pur*, *bleu de ciel*, *bleu foncé*, *noir*,  
*cuivrée*, etc., des massifs, corbeilles,  
bordures, mosaïques, et pour obtenir à  
volonté les contrastes de couleurs.

<b>PANACHÉE RAYÉE</b> variée ⊕. » 75
<b>POURPRE ET JAUNE</b> ⊕. . . » »
violette bordée blanc ⊕. . . » 40 1 50

## PENTSTEMON

gentianoides coccineum ma-
jus ⊕. . . . . » 40 3 »
— Hartwegii cœruleum ⊕. . . » 40 1 50
Jeffreyanus ⊕. . . . . » 40
SPECIOSUS ⊕. . . . . » 75 2 »

Belle espèce vivace rustique, en touffe  
rameuse de 50 à 60 centimètres de hau-  
teur, très-florifère, à volumineuses pani-  
cules compactes de jolies et assez grandes  
fleurs bleu-azur nuancé de rose et de  
lilas.

elegans et campanulatum va-
rié ⊕. . . . . » 25 1 50
<b>hybride à grande fleur</b> ⊕. 1 » 10 »

## PERILLA

<b>de Nankin</b> ⊙. . . kil. 10 » » 25 1 20
---

Feuillage ornemental, d'un pourpre-  
noir bronzé.

— à feuille laciniée ⊙. . . » 40 » 30 2 »
---

## PERSICAIRE du Levant.

<b>rouge</b> ⊙. . . . . kil. 10 » » 25 1 20
<b>blanche</b> ⊙. . . . . kil. 10 » » 25 1 20

## PERVENCHE de Madagascar

blanche ⊕. . . . . » 40 1 40 12 »
rose ⊕. . . . . » 40 1 80 15 »

Semer sur couche de mars en avril,  
et repiquer en pots sur couche.

## PETUNIA

<b>hybride varié</b> ⊕. . . . . » 40 1 » 8 »
<b>HYBRIDE</b> Gloire de Ségrez
( <i>Ctée d'Ellesmere</i> ) ⊕. » 40 1 » 8 »
— <b>CENTRE POURPRE VEINÉ</b>
( <i>nouveau</i> ) ⊕. . . . . » 75
— <b>ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR</b>
( <i>nouveau</i> ) ⊕. . . . . » 75 4 »
— <b>ROUGE POURPRE</b> ( <i>nouv.</i> )
⊕. . . . . » 75 1 50
— <b>ROUGE POURPRE-CRA-</b>
<b>MOISIA GRANDE FLEUR</b>
( <i>nouveau</i> ) ⊕. . . . . » 75 2 »
— <b>PANACHÉ A GRANDE</b>
<b>FLEUR</b> ( <i>nouveau</i> ) ⊕. . . 1 » 5 »

Très-belle race, très-recommandable.

— <b>DOUBLE</b> ⊕. 1 gr. 5 » 75
---------------------------------



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PETUNIA (suite)

**hybride panaché double**

⊗ 1 gr. 6 » 1 »

Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.

**blanc odorant. P. nyctagini-**

flora ⊗ 25 » 30 2 »

**à fleur violette. P. phoenicea**

⊗ 25 » 55 4 »

## PHACELIA

bipinnatifida ou congesta ⊙ . . » 25 » 25 1 50

## PHALANGIUM

ramosum 25 » 40

liliago 25 » 40

## PHLOMIS

tuberosa 25 » 40

agraria 25 » 40

## PHLOX

**de Drummond varié ⊙**

kil. 65 » » 25 » 90 7 »

— à fl. blanche ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— chamois rosé ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— écarlate ⊙ . . . . . » 40 1 70 15 »

Jolie variété d'un coloris vif et distinct.

— lilas à œil blanc ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— oculata ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— pourpre ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— Prince Léopold ⊙ . . . . . » 40 1 40 12 »

— rosea alba oculata ⊙ . . . . . » 40 » » » »

— variabilis (nouveau) ⊙ . . . . . » 40 1 20 10 »

— rouge strié blanc ⊙ . . . . . » 40 1 70 15 »

— violet strié blanc ⊙ . . . . . » 40 2 20 20 »

vivace varié 25 » 40 2 20 20 »

## PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique 25 » 30 2 »

esculenta 25 » 40

## PIED-D'ALOUETTE

**des blés double varié ⊙**

kil. 8 » » 25 » 20 1 »

— — par couleurs séparées . . » 25 » 30 2 »

blanc. panaché tricolore.  
couleur de chair. rouge.  
gris de lin. violet.  
lilas.

Collection de 7 var. en 7 paquets 1 50

**DES BLÉS IMPÉRIAL DOU-**

**BLE varié ⊙. D. orn. impe-**

**riale fl. pleno (nouv.). . . » 40 » 60 4 »**

Race intéressante du Pied-d'Alouette des blés, à port dense-fastigié, excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs doubles aux couleurs vives et variées.

— — — BLEU FONCÉ ⊙ . . » 40 » 70 5 »

— — — ROSE STRIÉ ⊙ . . » 40 » 70 5 »

## PIED D'ALOUETTE (suite)

**des blés nain double varié**

⊙. D. orn. candelabrum. . » 40 1 » 8 »

Race naine très-florifère, à ramifications nombreuses, partant dès la base, d'abord étalées horizontalement, puis redressées de manière à former un candelabre pyramidal dont toutes les branches se terminent par de beaux épis de fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes et variées.

**grand double varié ⊙ . . » 25 » 25 1 »**

— par couleurs séparées. . . » 25 » 30 2 »

blanc. lie de vin.  
bleu cendré. rose.  
brun. violet.  
couleur de chair. — clair.  
gris de lin.

Collect. de 9 var. en 9 paquets. 2 »

**nain double varié ⊙**

kil. 6 » » 25 » » 80

— par couleurs séparées. . . » 25 » 30 2 »

blanc. lilas.  
bleu pâle. mauve.  
brun. — clair.  
— pâle. rose.  
gris de lin. violet.

Collect. de 15 var. en 15 paquets. » »

à pétales en cœur. D. cardio-

petalum ⊙ . . . . . » 25 » 25 1 50

rouge écarlate. D. nudicaule 25 » 2 »

**vivace. Delphinium elatum 25 » 25 » 30 2 »**

— à grande fleur ou de la

Chine ⊗ 25 » 25 » 50 4 »

— à grande fleur blanche ⊗ 25 » 25 » 50 4 »

**vivace brillant. D. formosum**

⊗ 25 » 25 » 1 » 8 »

— — LILAS BLEUATRE ⊗ 25 » 40 1 50

Superbe variété vivace rustique, à fleurs très-grandes disposées en volumineux et nombreux bouquets, raccourcis et denses, qui s'élèvent à peu près à la même hauteur (50 à 75 centimètres) et forment des touffes splendides. La teinte lilas tendre nuancé de bleu clair ou bleu clair légèrement rosé de ses belles fleurs, permettront d'en tirer bon parti dans la décoration des jardins, des massifs, et dans la formation des grandes lignes et des contrastes de couleurs.

— hybride bleu clair ⊗ 25 » 25 » 55 4 »

— hybride varié . . . ⊗ 25 » 25 » 40 3 »

triste ⊗ 25 » 40

## PIMPINELLA

magna rosea 25 » 1 gr. 1 » 40

## PIVOINE

à feuille menue 25 » » » » 25

officinale 25 » kil. 4 » » 25 » » 60

## PLANTAIN

d'eau. Alisma plantago 25 » 25 1 »

## PODALYRE

de la Caroline. P. Australis 25 » 25 » 30 2 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PODOLEPIS

gracilis ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

— superba ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »

Grande et vigoureuse variété de cette charmante composée annuelle (façon Immortelle), à fleurs plus nombreuses, plus amples et d'un rose plus vif que dans le type.

chrysanthia ⊙ . . . . . » 40 | 1 »

## POIRÉE ou Bette

à carde rouge du Brésil ⊙ ♂.

kil. 2 » » 15 | » » » 40

— jaune du Brésil ⊙ ♂.

kil. 2 » » 15 | » » » 40

— rouge du Chili ⊙ ♂ k. 2 80 » 25 | » » » 50

— jaune du Chili ⊙ ♂ k. 5 » » 25 | » » » 70

## POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR

varié ⊙.

100 kil. 150 » kil. 2 » » 15 | » » » 30

blanc ⊙ . . . . . 2 50 » 25 | » » » 40

brun violet ⊙ . . . . . 2 50 » 25 | » » » 40

panaché rose ⊙ . . . . . 2 50 » 25 | » » » 40

— tricolore ⊙ . . . . . 2 50 » 25 | » » » 40

— violet ⊙ . . . . . 2 50 » 25 | » » » 40

ROUGE VIF. Invincible scarlet

(nouveau) ⊙ . . . . . kil. 2 50 » 25 | » » » 40

vivace à bouquet ♂ . . . . . » 25 | » 50 | 4 »

— — blanc ♂ . . . . . » 40 | » » »

## POLÉMOINE. Voy. VALÉRIANE grecque.

## POLYGALA

chamaebuxus ♂ †. 1 gr. 1 » » 40 |

## POTENTILLE

dorée. P. aurea ♂ †. . . . . » 25 | » 30 | 2 »

HYBRIDE DOUBLE ♂ . . . . . » 40 | 5 »

RUPESTRIS A FLEUR BLAN-

CHE ♂ . . . . . » 40 | 1 50 |

## POURPIER

à grande fl. varié ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 50 | 4 »

— — rouge violet ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 70 | 5 »

— — orange ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 80 | 6 »

— — panaché. P. caryophyl-

loides ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 80 | 6 »

— — de Thelluson ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 70 | 5 »

— — de Thorburn, jaune ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 80 | 6 »

— — blanc ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 80 | 6 »

— — DOUBLE varié ⊙ ♂ . . . . . 1 50 | 4 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une très-grande proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

## PRIMEVÈRE

des jardins variée ♂ . . . . . » 25 | 1 40 | 12 »

DES JARDINS DOUBLE (à fleurs

embottées) ♂ . . . . . 1 gr. 5 » 2 »

P. cortusoides ♂ . . . . . » 40 | 8 »

## PRIMEVÈRE (suite)

Auricule. Voy. AURICULE.

JAPONICA type ♂ (nouvelle)

1 gr. 5 » » 75 |

— variée ♂ . . . . . 1 gr. 5 » 1 50 |

à grandes fleurs. P. acaulis ♂ . . . . . » 40 | 1 »

élevée des bois. P. elatior ♂ . . . . . » 40 | 1 »

coucou. P. officinalis ♂ . . . . . » 40 | » 80

farineuse. P. farinosa ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 3 »

de Chine rose ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 5 »

— blanche ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 5 »

— variée ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 5 »

— BLANCHE DOUBLE ⊙ ♂ . . . . . 2 »

— ROSE DOUBLE ⊙ ♂ . . . . . 2 »

— frangée blanche ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 20 »

— — COEUR BRUN ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 20 »

— — CUIVRÉE ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 15 »

— — ERECTA SUPERBA

(frangée) ⊙ ♂ . . . . . 1 » 25 »

— — PANACHÉE ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 15 »

— — rose ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 15 »

— — variée ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 15 »

— — FILICIFOLIA vel macro-

phylla ALBA ⊙ ♂ . . . . . 1 » 20 »

— — — — ROSEA ⊙ ♂ . . . . . 1 » 25 »

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

## PYRETHRUM

roseum simple varié . . . ⊙ ♂ . . . » 40 | 2 »

— double varié ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 6 »

PARTHENIUM AUREUM ⊙ ♂ . . . » 75 | 1 50 |

Plante très-basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

gazonnant. P. Tchihatchewii

♂ (graines nettes). . . . . » 75 | » 60 | 5 »

## REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ⊙ . . . » 25 | 1 » 8 »

— par couleurs séparées ⊙ . . . » 40 | 1 50 |

blanche.	violette.
couleur de chair.	à pétales. blanche.
rose.	— indigo.
rouge.	— rose.
violet rougeâtre.	Magenta liséré blanc.

Anémone. Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . . . 3 »

couronnée variée ⊙ . . . . . » 75 | 1 70 | 15 »

— par couleurs séparées ⊙ . . . » 75 |

rose.	pompon rose.
rouge.	— rouge.
violette.	— violet.

pyramidale variée ⊙ . . . . . » 25 | 1 20 | 10 »

— extra en très-beau

mélange ⊙ . . . . . » 40 | 1 60 | 14 »

— demi-naine à bouquet blan-

che ⊙ . . . . . » 75 | 2 »

— — — gris de lin ⊙ . . . . . » 75 | 2 »

— — — rouge ⊙ . . . . . » 75 | 2 »

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

mélange de Pivoine,  
etc., etc. ☉ . . . . . » 60 | 2 60 | 24 »

Dans ce mélange sont comprises : les  
races pivoine, imbriquée, imbriquée  
pompon, perfection et à fleur de Chry-  
santhème.

PIVOINE ☉, par couleurs sépa-  
rées . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

blanc de neige.  
rouge liséré blanc.  
violet liséré blanc.

PERFECTION ☉, par couleurs  
séparées . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

blanche. rose.  
lilas foncé. rouge foncé.

A FLEUR DE CHRYSANTHÈME ☉,  
par couleurs séparées . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

rose. violet liséré blanc.

IMBRIQUÉE ☉, par couleurs sé-  
parées . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

blanche. magenta.  
couleur de chair. rose.  
gris de lin. hortensia.  
indigo. rouge cerise.

IMBRIQUÉE POMPON ☉, par  
couleurs séparées . . . . . » 75 | 3 50 | 30 »

blanche. magenta.  
chair. mauve.  
gris de lin. rose.  
lilas. rouge  
lilas foncé. violette.

Collection de 20 variétés . . . » » |  
— de 12 — . . . » » |

à fleur de Chrysanthème  
naine ☉ en mélange . . . » 60 | 3 20 | 28 »

à fleur de Chrysanthème naine  
par couleurs séparées . . . » 75 | 3 60 | 32 »

blanche. lilas.  
gris de lin. rouge.  
rose. violette.

— — — Collect. de 5 variétés. 3 » |

Cette race naine, à très-grandes fleurs,  
est une des plus recommandables.

très-naine variée ☉ . . . . . » 40 | 2 » |

— par couleurs séparées . . . » 40 | 2 » |

blanche. rose.  
à centre carmin. rouge.  
lilas. foncé.  
clair. violette.

Coll. de 7 var. en 7 paq. . . 2 50 |

## RENONCULE

des jardins ou de Perse variée.  
R. Asiaticus ☼ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »  
parnassifolius ☼† . . . . . » 40 |

## RÉSÉDA

odorant ☼† . . . k. 4 » » 15 » » » 60  
— à grande fleur ☼† k. 4 » » 25 » » » 60

— pyramidal à grande fleur  
☼ . . . . . » 40 |

Magnifique race; épis très-compactes,  
pyramidaux, formés de larges fleurs très-  
odorantes. Plante très-vigoureuse.

## RHODANTHE

MANGLESH ☉ . . . . . » 40 | 1 20 | 10 »  
— FLORE PLENO ☉ . . . . . » 40 | 1 20 | 10 »  
100 graines 20 » »  
10 — 2 50 » »

Variété encore très-peu fixée.

MACULATA (nouveau) ☉ . . . » 60 | 1 20 | 10 »  
— ALBA (nou.) ☉ . . . » 60 | 3 50 |  
— ATROSANGUINEA (nou.) ☉ . . » 60 | 5 » |

## RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

## RICIN. Palma-Christi.

grand ☼ . . . . . kil. 3 50 » 15 » » » 50  
sanguin ☼ . . . . . kil. 3 » » 25 » » » 50

Port ornemental et pittoresque.

petit ☼ . . . . . kil. 3 » » 15 » » » 50

## ROSE-D'INDE

double grande ☉ kil. 15 » » 15 » 30 | 1 70  
— à tuyau ☉. kil. 15 » » 25 » 30 | 1 70  
— citron ☉. kil. 15 » » 25 » 30 | 1 70  
— naine hât. ☉. kil. 15 » » 25 » 30 | 1 70

Très-belle variété recommandable.

## ROSE-TRÉMIÈRE double

grande variée ♂ ☼ . . . » 25 | 1 » | 8 »  
— par variétés séparées ♂ ☼. » »  
Coll. de 15 var. en 15 paquets. » »  
de la Chine ☉♂ . . . . . » 25 » 30 | 2 »  
— rouge ☉♂ . . . . . » 25 » 30 | 2 »  
— variée ☉♂ . . . . . » 25 » 30 | 2 »

## RUDBECKIA

amplexicaulis ☉ . . . . . » 25 » 35 | 2 50  
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

## RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

## SAGITTAIRE

flèche d'eau ☼ . . . . . » 40 | 1 50 |

## SAINFOIN

d'Espagne rouge ♂ ☼. k. 15 » » 25 » 25 | 1 70  
— blanc ♂ ☼ . . . kil. 10 » » 25 » 25 | 1 50  
des montagnes ☼ . . . . . » 25 |

## SALICAIRE

officinale ☼ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

## SALPIGLOSSIS

hybride varié ☉ . . . . . » 25 » 40 | 3 »  
— par variétés séparées ☉. . . » 40 » 60 | 5 »

Berthelot. Paul.  
cramoisi foncé. Philippe.  
écarlate. rouge brun strié  
jaune. jaune.  
Lenoble. rose lilac, intérieur  
Maurice. purpre.  
Mlle Eugénie. rose.

Coll. de 11 var. en 11 paquets. 4 » |

hybride nain varié ☉ . . . » 40 | » 60 | 5 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## SANVITALIA

**procumbens** ⊙ . . . . . » 25 | » 55 | 4 »

Plante basse; fleur jaune et brun;  
très-bonne pour bordures.

**PROCUMBENS FLORE PLENO**

(nouveau) ⊙ . . . . . » 40 | 1 » | 8 »

Variété tout à fait basse, à fleurs  
très-nombreuses, très-doubles, entière-  
ment d'un jaune vif doré.

## SAPONAIRE

**de Calabre rose** ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

Fleurs roses en étoiles, nombreuses;  
bordures et massifs.

**de Calabre blanche** ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

**OCYMOIDES** ℥† . . . . . » 40 | » 50 |

Plante basse, charmante, excessive-  
ment florifère.

**officinale double** ℥ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »

## SARRACENIA

**purpurea** ℥ . . . . . 1 » | 5 » |

## SAUGE

**argentée** ♂ ⊙ (feuill. blanc) . . . . . » 40 | » 50 | 4 »

**coccinée**. S. *coccinea* ⊙ ℥ . . . . . » 40 | » 80 | 6 »

**coccinea punicea nana** ⊙ ℥ . . . . . » 40 | » 80 | 6 »

**hormin**. S. *horminum*, rouge ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

— **violette** ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

**S. ROEMERIANA** ⊙ ℥ . . . . . » 40 |

**patens** ℥† 100 graines 3 »

**des prés** ℥ . . . . . » 40 |

**splendens** ℥. 100 graines 2 » » |

## SAXIFRAGA

**Aizoon** ℥† . . . . . » 40 |

**aizoides** ℥ . . . . . » 40 |

**Mueti** ⊙ . . . . . » 40 |

Petite plante herbacée et un peu grasse  
en touffe compacte, basse et gazonnante,  
ne s'élevant guère à plus de 10-15 cen-  
timètres, se couvrant pendant plusieurs  
mois de printemps et d'été de petites  
fleurs étoilées jaune vif. — Convient pour  
faire de jolies potées ou des bordures  
basses et propres, au soleil si l'on veut,  
mais surtout à l'ombre et à demi-ombre en  
terre de bruyère. — C'est aussi une bonne  
petite plante pour décorer les rocaillies et  
les empièvements non inondés des ri-  
vières et des pièces d'eau.

**umbrosa** ℥ . . . . . » 40 |

## SCABIEUSE

**des jardins gr<sup>de</sup> var.** ⊙ ♂ . . . . . » 15 | » 25 | 1 80

— **variétés séparées** . . . . . » 25 | » 30 | 2 »

couleur chair.

pourpre.

— noir.

— et blanc.

rose cuivré.

rouge brique foncé.

— cuivre et blanc.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## SCABIEUSE (suite)

**NAIN VARIÉE** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— **blanche** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— **carmin** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— **lilas** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— **pourpre** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

— **rese** ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 50

**naine double variée** ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 25 | 1 50

— **par variétés séparées** . . . . . » 40 | » 30 | 2 »

blanche.

carmin.

chair.

cuivré.

lilas.

pourpre.

rose.

rouge brique.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse  
des jardins. Fleurs très-doubles et très-  
belles.

**des Alpes** ℥ . . . . . » 25 | 1 50 |

**du Caucase** ℥ . . . . . » 25 |

**de Tartarie** ℥ . . . . . » 25 | 1 » |

## SCHIZANTHUS

**Grahami lilas** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

— **rose vif** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

**pinnatus** ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

— **blanc** ⊙ . . . . . » 40 | » 50 |

— **GRANDIFL. OCULATUS** ⊙ . . . . . » 40 | » 25 | 1 »

Plante élégante; fleur lilas et blanc

ponctué de brun noir.

**PAPILIONACEUS** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

**retusus** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

— **blanc** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

— **NAIN (nouy.)** ⊙ . . . . . » 75 | 1 » |

## SCHIZOPETALUM

**Walkeri** ⊙ . . . . . » 40 | 1 » |

## SCHORTIA

**Californica** ⊙ . . . . . » 25 | » 60 | 5 »

## SCILLE

**du Pérou** ℥ . . . . . » 40 |

**penchée**. S. *nutans* ℥ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

## SCYPHANTHUS

**elegans** ⊙ ℥ . . . . . » 40 | 2 50 |

## SEDUM

**anacampseros** ℥† . . . . . » 40 |

**azureum** ⊙† . . . . . » 40 | 1 50 |

**maximum** ℥† . . . . . » 40 |

**spurium** ℥† . . . . . » 40 |

— **COCCINEUM** ℥† (nouveau) » 40 | 2 50 |

**Maximowiczii** ℥ . . . . . » 40 | 3 » |

Orpin vivace, formant des touffes  
feillées d'un beau vert, à tiges hautes  
de 40 à 50 centimètres, terminées par  
d'assez larges cymes corymbiformes de  
petites fleurs jaune vif. Cette plante  
trouvera son emploi dans les jardins  
pittoresques, sur les grottes, rocaillies  
et rochers.



## SENEÇON DES INDES

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>double blanc</b> ⊙ ½ . . . . .	40	1 20	10 »
— <b>lilas</b> ⊙ ½ . . . . .	40	1 20	10 »
— <b>violet foncé</b> ⊙ ½ . . . . .	40	1 20	10 »
— <b>varié</b> ⊙ ½ . . . . .	40	1 20	10 »
— <b>NAIN BLANC (nouveau)</b> ⊙ ½ . . . . .	60	2 »	»
— <b>CUIVRÉ</b> ⊙ ½ . . . . .	60	1 20	10 »
— <b>VIOLET CLAIR</b> ⊙ ½ . . . . .	»	»	»
— <b>VIOLET FONCÉ (nouveau)</b> ⊙ ½ . . . . .	»	»	»

## SENSITIVE.

Mimosa pudica ⊙ . . . . .	40	» 50	4 »
---------------------------	----	------	-----

## SILÈNE

acaulis ½ . . . . .	40	1 »	»
à bouquet blanc ⊙ . . . . .	15	» 25	1 50
— <b>rouge</b> . S. Armeria ⊙ . . . . .	15	» 25	1 »
D'ORIENT. S. compacta ♂ . . . . .	40	» 80	6 »
<b>pendula rose</b> ⊙. kil. 4 » . . . . .	15	» »	» 60

Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.

pendula blanc ⊙ . . . . .	25	» 25	1 »
— <b>RUBERRIMA</b> (Vilmorin) (nouveau) ⊙. kil. 5 » . . . . .	25	» »	» 70
— <b>BONNETII</b> ⊙ . . . . .	40	1 80	2 »

Plante entièrement rouge; remarquable.

<b>PENDULA DOUBLE</b> ⊙ . . . . .	75	5 »	»
-----------------------------------	----	-----	---

A tous les avantages du Silène pendula rose, cette variété joint celui d'être excessivement florifère et d'avoir des fleurs qui, étant doubles et d'un rose très-franc, sont plus apparentes et surtout de plus longue durée.

rose. S. bipartita ⊙. kil. 6 » . . . . .	25	» »	» 80
<b>SAXIFRAGA (nouveau)</b> ½ . . . . .	40	1 50	»
<b>SCHAFTA</b> ½ . . . . .	40	1 »	»

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

## SOLANUM. Morelle.

giganteum ⊙ ½ . . . . .	40	4 »	»
<b>hematocarpum</b> ⊙ ½ . . . . .	40	» 35	2 50
<b>laciniatum</b> ⊙ ½ . . . . .	40	» 60	5 »
<b>marginatum</b> ⊙ ½ . . . . .	40	2 20	20 »
<b>RACEMIGERUM</b> ⊙ (Tomate groseille) (nouveau). . . . .	40	» 35	2 50

A tiges presque grimpantes, très-ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très-vif.

<b>ROBUSTUM</b> ⊙ ½ . . . . .	40	2 50	»
<b>Texanum</b> ⊙ . . . . .	40	» 35	2 50
en mélange ⊙ ½ . . . . .	40	1 »	8 »

## SOLDANELLA

Alpina ½ . . . . .	40	2 »	»
--------------------	----	-----	---

## SOLEIL

double jaune ⊙ . . . kil. 6 » . . . . .	15	» »	» 80
<b>H. GLOBOSUS FISTULOSUS</b> ⊙ . . . . .	25	» 30	2 »
<b>H. macrophyllus giganteus</b> ⊙ . . . . .	25	» 25	1 20
de <b>Californie</b> double ⊙ . . . . .	25	» 30	1 50

## SOLEIL (suite)

<b>DU TEXAS</b> à feuille argentée. H. argophyllus ⊙ kil. 10 » . . . . .	25	» 25	1 20
— <b>double</b> ⊙ . . . . .	25	» 50	4 »
<b>nain double</b> ⊙ . . . kil. 10 » . . . . .	25	» 25	1 20

## SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.

## SONCHUS

Plumieri ½ . . . . .	40	1 »	»
----------------------	----	-----	---

## SOUCI

<b>double des jardins</b> ⊙ kil. 4 » . . . . .	15	» »	» 60
<b>Le Proust (nouveau)</b> ⊙ kil. 8 » . . . . .	25	» 25	1 »
<b>double à la reine ou de</b> <b>Trianon</b> ⊙ . . . . .	15	» 25	1 »
<b>pluvial</b> ⊙ . . . . .	25	» 25	1 »
<b>de Ponge à fleur double</b> ⊙ . . . . .	25	» 40	2 50

## SPERGULA

pillifera. Sagina subulata (pour gazon) ½ . . . . .	40	»	»
---	----	---	---

## SPHENOGYNE

speciosa ⊙ . . . . .	25	» 80	»
----------------------	----	------	---

## STATICE Armeria.

Gazon d'Olympe ½ . . . . .	40	10 »	»
— à fleur blanche ½ . . . . .	40	2 »	»
<b>BONDUELLI</b> ⊙ . . . . .	40	» 30	2 »
<b>coccinea</b> ½ . . . . .	40	1 50	»

Cette variété, qui tient en même temps des Statice tatarica et incana hybrida, est vivace, rustique, avec des fleurs rouge-rose vif, disposées en volumineuses cymes corymbiformes excessivement ramifiées; comme dans la plupart des Statice, les tiges florales de celle-ci peuvent être séchées et conservées pour bouquets perpétuels.

## ECHIOIDES ½ . . . . .

Petite espèce, à fl. lilas-bleu portées en grand nombre sur des tiges florales rigides, ramifiées à l'infini et d'une grande légèreté, ce qui permet de les employer dans la confection des bouquets de plantes sèches, à la façon des Graminées, ou de s'en servir dans ceux formés de fleurs fraîches pour soutenir, entourer ou monter celles qui en ont besoin.

## Fortunei ½ . . . . .

Espèce vivace rustique, assez intéressante en ce que ses fleurs sont jaunes et assez grandes. Une fois les fleurs passées, le calice, qui est membraneux et blanc, s'accroît et persiste, simulant une nouvelle floraison qui se maintient très-longtemps. — Les tiges florales coupées et desséchées la tête en bas et à l'ombre, se conservent indéfiniment et peuvent être utilisées à la confection des bouquets d'hiver et perpétuels.

<b>limonium</b> ½ . . . . .	25	» 35	2 50
<b>Tatarica</b> ½ . . . . .	40	»	»
<b>latifolia</b> ½ . . . . .	40	»	»
<b>incana hybride varié</b> ½ . . . . .	40	» 35	2 50
<b>pseudo-armeria</b> ½ . . . . .	40	1 »	»
<b>Thouini</b> ⊙ . . . . .	40	» 50	4 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## STELLAIRE

des bois  $\mathcal{Z}$ . *Stellaria holostea*. » 40 |

## STENACTIS

*semperflorens*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 1 »  
*speciosa*, *E. speciosum*  $\mathcal{Z}$ . . . » 25 | » 30 | 2 »

Charmante plante vivace, rustique, à  
 floraison abondante et prolongée.

## STEVIA

*purpurea*  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | 2 50 |  
*serrata*  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » » |

## STIPA

*pennata* (*Graminée*)  $\mathcal{Z} \dagger$ . . . » 25 | » 70 | 5 »

SYLIBUM eburneum  $\odot$ . Voy. CHARDON.

## TABAC

**gérant à grande fleur  
 pourpre**  $\odot$ . . kil. 18 » » 25 | » 30 | 2 »

Magnifique plante décorative et pit-  
 toresque, à grand effet pour pelouses.

à longue fleur  $\odot$ . . . . . » 25 | » 30 | 2 »  
*glauque*  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | » 35 | 2 50 »  
 de la Havane  $\odot$ . . . kil. 15 » » 25 | » 30 | 1 70 »  
 de l'Ohio  $\odot$ . . . kil. 20 » » 25 | » 35 | 2 20 »  
 du Kentucky  $\odot$ . . . » 25 | » 50 | »  
 du Maryland  $\odot$ . . . kil. 15 » » 25 | » 30 | 1 70 »  
 de Virginie  $\odot$ . . . kil. 12 » » 25 | » 25 | 1 40 »  
 Prior jaune de Virginie  $\odot$   
 kil. 45 » » 25 | » 60 | 5 »

A grandes feuilles; très-estimé pour  
 la production du tabac.

du Connecticut  $\odot$ . kil. 20 » » 25 | » 35 | 2 20 »  
*N. wigandoides*  $\odot$ . . . . . » 75 | 5 »

A grandes et très-larges feuilles.

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

## TAGETES

*LUCIDA*  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | » 40 | 3 »  
*signata pumila*  $\odot$ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »

Variété naine, très-florifère; fleur  
 jaune vif strié orange; feuillage très-  
 découpé; plante précieuse pour bordures  
 et massifs.

## TELEKIA

*cordifolia*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | » 60 | 4 50 »

## TEUCRIUM

*chamaedrys*  $\mathcal{Z}$ . (*Germandrée*). . » 40 | » 50 | 3 »

## THALICTRUM

*aquilegifolium*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 |  
*flavum*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | 1 »

## THLASPI

**blanc**  $\odot$ . . . . . kil. 4 » » 15 | » » | » 60  
**BLANC JULIENNE**  $\odot$  kil. 6 » » 25 | » » | » 80

Cette magnifique variété n'est bien  
 caractérisée que semée d'automne.

*lilas. Iberis umbellata*  $\odot$ . . . . . » 25 | » 30 | 2 »  
 à fleur carnée  $\odot$ . . . . . » 25 | » 55 | 4 »  
 violet foncé  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | 5 »  
**nain lilas** (*nouv.*)  $\odot$ . . . . . » 40 | » 60 | 5 »  
 — **violet foncé**  $\odot$ . . . . . » 25 | » 60 | 5 »

Variétés du *Thlaspi* ordinaire (*Ibe-  
 ris umbellata*), intéressantes par leurs  
 dimensions plus ramassées et plus trapées.

**TRES-NAIN BLANC. *Iberis affi-  
 nis*** (*nouv.*)  $\odot \odot$ . . . . . » 40 | » 35 | 2 50

Taille tout à fait naine, larges touf-  
 fes s'étalant de 20 à 25 centimètres  
 sur le sol et ne s'élevant pas à plus  
 de 10-15 centimètres, se couvrant d'in-  
 nombrables bouquets de fleurs d'un  
 blanc très-vif, avec les boutons et les  
 dents du calice violetes.

de Lagasca. *Iberis Lagascana*  $\odot$ . » 25 | » 30 | 2 »  
*CILIÉ. Ib. ciliata*  $\odot$ . . . . . » 40 | 1 25 |  
**odorant. Ib. pinnata**  $\odot$ . . . » 25 | » 25 | 1 »  
 toujours vert. *T. vivace* (*Cor-  
 beille d'argent*)  $\mathcal{Z} \dagger$ . . . . . » 25 |

## THUNBERGIA

*alata blanc* à œil noir  $\odot \mathcal{Z}$ . » 40 | 1 50 |  
 — *Backeri*, blanc pur  $\odot \mathcal{Z}$ . . » 40 | 2 » |  
 — *Fryeri*, jaune d'or  $\odot \mathcal{Z}$ . . » 40 | 1 20 | 10 »  
 — jaune pâle unicolore  $\odot \mathcal{Z}$ . . » 40 | 1 50 |  
 — *nankin* à œil noir  $\odot \mathcal{Z}$ . . » 40 | 1 20 | 10 »  
 — **orange** à œil noir  $\odot \mathcal{Z}$ . . » 40 | 2 » |

## TITHONIA

*tagetiflora*  $\odot$ . . . . . » 40 |

## TOURNEFORTIA

*heliotropioides*  $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . » 40 | » 55 | 4 »

## TRACHÉLIE

bleue  $\odot \mathcal{Z} \dagger$ . . . . . » 40 | 1 » |

## TRÈFLE

des Alpes  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 |  
*T. badium*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 25 | 2 50 |  
*T. rubens*  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 40 |

## TRICHOSANTHES

*colubrina*  $\odot$ . . . . . » 40 | » 40 | 3 »

TROPÆOLUM (*Chymocarpus*)

**pentaphyllum**  $\mathcal{Z}$ . . . . . » 75 | 2 » |

Grands très-rares.

## TUNICA

**SAXIFRAGA**  $\odot \mathcal{Z} \dagger$ . . . . . » 40 | » 30 | 2 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>TUSSLAGE</b>			
blanc de neige $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40		
<b>UNIOLA</b>			
latifolia $\mathcal{Z}$ ( <i>Graminée</i> ) . . . . .	» 40	1	»
<b>VALÉRIANE</b>			
<b>d'Alger.</b> <i>Fedia Cornucopiæ</i> $\odot$ . . . . .			
kil. 12 »	» 25	» 25	1 60
<b>Grecque bleue.</b> <i>Polémoine</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 15	» 25	1 »
— blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 30	2 »
des jardins blanche $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» 15	» 40	3 »
— rouge $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» 15	» 30	2 »
— <b>rouge foncé</b> $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» 15	» 35	2 50
des montagnes $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» 40		
macrostiphon. <i>Voy. CENTRANTHUS</i> .			

<b>VARAIRE</b>			
blanc. V. album $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 75	
noir. V. nigrum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	

<b>VENIDIUM</b>			
<b>A FLEUR DE SOUCI</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 40	3 »
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet; semer d'automne.			

<b>VERGE D'OR</b> ( <i>Solidago</i> )			
variée (très-beau mélange) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40		

<b>VÉRONIQUE</b>			
<b>pulehella</b> $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» 25	» »	
Virginiana $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	1 »	
vivace à épi bleu en très-beau mélange. V. Spicata $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 »	8 »

<b>VERVEINE</b>			
<b>hybride variée</b> $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	12 »
<b>HYBRIDE variée extra</b> $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	2 50	
— <b>BLEUE</b> ( <i>nouv.</i> ) . . . . .	» 75	2 »	
— <b>DÉFIANCE</b> $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	3 50	

Depuis longtemps on cherche à fixer par les semis les principales nuances des Verveines hybrides. Les graines de la variété « Défiance, » que nous offrons ici, reproduisent une assez forte proportion de plantes à nuances rouge vif et écarlate à oeil central blanc.

— <b>A FLEUR D'AURICULE</b> $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	3 50	
— <b>ITALIENNE</b> panachée variée $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	8 »	

Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

<b>de Drummond</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 55	4 »
de Miquelon. V. Aubletia $\odot$ . . . . .	» 25	» 40	3 »
pulchella $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 40	3 »
<b>teucrioïde</b> ou odorante $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	4 »
<b>venosa</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 40	3 »

Fleur violette; bonne variété, florifère.

<b>VILLARSIA</b>			
nymphoïdes $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	
Plante aquatique.			

<b>VIOLETTE</b>			
des 4 saisons $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	1 50	
odorante ordinaire $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 50	
Le Czar $\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »		
V. hirta $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40		
V. cornuta $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75		
V. CORNUTA ALBA $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75		

<b>VISCARIA</b>			
<b>oculata</b> rose $\odot$ . . kil. 5 »	» 25	» »	» 70
— <b>BLANC</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	2 »
— <b>NAIN</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	2 »

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

— <b>nain varié</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 25	1 50
— <b>PERFECTION NAIN</b> ( <i>nouv.</i> ) $\odot$ ( <i>Vilmorin</i> ) . . . . .	» 40		

Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rose faiblement lilacé avec gorge purpurine.

— <b>cœrulea</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 40	3 »
— <b>elegans picta</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 35	2 50

Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère; coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

<b>VITTADINIA</b>			
lobata $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» »	

<b>VOLUBILIS.</b> <i>Voy. IPOMÉE.</i>			
---------------------------------------	--	--	--

<b>WHITLAVIA</b>			
grandiflora $\odot$ . . . . .	» 25	» 25	1 20

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

<b>GLOXINIODES</b> ( <i>nouv.</i> ) $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 25	1 50
--	------	------	------

<b>WIGANDIA</b>			
Caracasana $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	» 4 »	
urens $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	» 4 »	
<b>VIGIERI</b> ( <i>nouveau</i> ) $\odot\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »	» 4 »	

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

<b>ZAUSCHNERIA</b>			
CALIFORNICA $\mathcal{Z}^+$ . . . . .	» »		







## 6. Oignons à Fleurs.

le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.

### AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA.

<b>hybrides de vittata à fond blanc</b> , nuancé de rose et de carmin, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix <i>extra</i> . . . . .	» »   5 »
<b>hybrides de vittata à fond blanc</b> , nuancé de blanc et de rose, mélange de belles variétés. . . . .	280 »   3 »
<b>hybrides de vittata à fond rouge</b> éblouissant rayé de blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix <i>extra</i> . . . . .	200 »   2 25
<b>hybrides de vittata à fond rouge</b> , mélange de belles variétés. . . . .	140 »   1 50

Ces splendides variétés ont été obtenues par M. Souchet : c'est dire qu'elles peuvent se passer de toute recommandation.

Six variétés de ces *Amaryllis hybrides de vittata* ont été choisies comme tout à fait hors ligne parmi les nombreuses plantes issues de ces semis et croisements; elles sont mises en vente, en beaux bulbes de force à fleurir, aux conditions suivantes :

<b>Artémise</b> (1872). . . . .	» »   6 50
---------------------------------	------------

Blanc pur, fond éclairé, largement rubanné vermillon; très-grandes fleurs; plante admirable.

<b>Aurore</b> (1872). . . . .	» »   12 50
-------------------------------	-------------

Blanc pur; fleurs extra-grandes, largement rubannées rouge grenat, avec une légère teinte jaune sur les bords. Plante très-vigoureuse, haute de 80 centimètres, produisant d'ordinaire à l'état adulte deux tiges ayant chacune six fleurs.

<b>Bayard</b> (1872). . . . .	» »   5 25
-------------------------------	------------

Rouge cerise foncé, largement rubanné blanc pur; fleurs très-grandes; très-ouvertes; plante très-vigoureuse.

<b>Étoile</b> ( <i>nouveauté</i> 1874). . . . .	» »   12 50
---	-------------

Jaune transparent sur fond blanc très-éclairé, fleur très-ouverte, légèrement striée et rubannée de pourpre. Plante vigoureuse, admirable; recommandée tout particulièrement.

<b>Oriflamme</b> ( <i>nouveauté</i> 1873). . . . .	» »   8 »
--	-----------

Blanc très-largement rubanné de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très-amples, très-ouvertes et de forme admirable. Plante très-vigoureuse.

<b>Phœbé</b> ( <i>nouveauté</i> 1873). . . . .	» »   6 50
--	------------

Blanc pur, rayé et strié de rose carmin. Fleurs très-ouvertes, forme et tenue parfaites.

La beauté exceptionnelle de ces *Amaryllis* nous donne la conviction que, lorsqu'ils auront pu être suffisamment appréciés, leur culture deviendra générale et qu'ils jouiront d'une faveur égale à celle que les *Glaïeuls* ont trouvée auprès de tous les amateurs des belles et bonnes fleurs.

<b>AMARYLLIS</b> ( <i>Sprekelia</i> ) <i>formosissima</i> . Lis Saint-Jacques. . . . .	60 »   » 70
--	-------------

<b>AMORPHOPHALLUS RIVIERI</b> . . . . .	100 tubercules, 100 fr. 1 tubercule, 1 fr. 20
---	---

Belle et curieuse Aroïdée de plein air en été.

<b>BEGONIA Bolivienensis</b> ( <i>type</i> ) ( <i>en bulbes secs</i> ). . . . .	Les 10 tubercules, 6 fr. » »   » 75
---	-------------------------------------

<b>discolor</b> ( <i>en bulbes secs</i> ). . . . .	30 »   » 40
--	-------------

<b>discolor</b> ( <i>bulbilles</i> , de la grosseur d'un gros pois). . . . .	5 »   » 10
--	------------

<b>diversifolia</b> ( <i>en bulbes secs</i> ). . . . .	» »   » 50
--	------------

Superbe espèce pour potées et pour massifs.

<b>nouveaux Begonias tuberculeux</b> , hybrides de <i>Bolivienensis</i> , <i>Sedeni</i> , <i>Veitchii</i> , <i>Chelsonii</i> , etc. ( <i>livrables</i> , comme les <i>Glaïeuls</i> , de la fin de l'automne au printemps, en tubercules de force à fleurir et ayant déjà fleuri). . . . .	90 »   1 »
---	------------

Splendide collection en mélange provenant de graines récoltées sur les types ci-dessus et sur leurs meilleurs hybrides. Ces nouveaux *Begonias* sont appelés, dans un avenir prochain, à figurer dans tous les jardins bien tenus, où ils viendront faire dans la composition des massifs, même en plein soleil, une sérieuse concurrence aux *Fuchsias* et aux *Géraniums Zonale-inquinans*, dont ils ont l'éclat, la beauté et la floraison abondante et soutenue. On en fait de superbes potées.

Graines récoltées sur les meilleurs *Begonias tuberculeux* hybrides ci-dessus, le paq. 2 fr.

Pour les autres Oignons à fleurs, voy. notre Prix courant spécial, qui sera envoyé *franco* sur demande.



CANNA (*Balisier*)

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
Belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur . . . . .	50 »	» 60
Pour le détail de la collection (description, hauteur) voyez le Catalogue spécial de Canna qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande.		
CYCLAMEN d'Europe rose . . . . .	12 »	» 20
de Perse en mélange . . . . .	50 »	» 60

## DAHLIAS


Variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs . . . . .	50 »	» 60
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées . . . . .	60 »	» 70
Variétés à petites fleurs ou Lilliput en mélange de couleurs . . . . .	50 »	» 60
Variétés à petites fleurs ou Lilliput par couleurs séparées . . . . .	60 »	» 70

Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias qui sera envoyé *franco* sur demande.

## GLAIEULS

hybrides de Gandavensis en mélange de 1 <sup>er</sup> choix extra . . . . .	le mill:	90 »	10 »	» 15
— en beau mélange . . . . .	—	70 »	8 »	» 10
— en mélange de blancs et fonds blancs . . . . .			15 »	» 20
— — de roses et fonds roses . . . . .			15 »	» 20
— — de rouge vif et fonds rouges . . . . .			15 »	» 20
— — de jaunes et fonds jaunes . . . . .			25 »	» 30
hybrides de Gandavensis, variétés par noms. Voyez notre Prix courant spécial de Glaieuls qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande.				

GLOXINIA de semis, splendide mélange à fleurs érigées et à fleurs penchées (*forts tubercules*). 38 » » 45



GLOXINIA

à fleurs penchées et à fleurs érigées.




BEGONIA

tuberculeux hybride.



		le cent fr. c.	la pièce fr. c.
LILIUM auratum. . . . .	10 bulbes.	36 »	» 4 »
Canadense vrai, non superbum. . . . .		65 »	» 75
Colchicum vel Szowitzianum (rustique, attendu) . . . . .		220 »	» 2 50
lancifolium roseum et rubrum . . . . .		50 »	» 55
— rubrum multiflorum . . . . .		60 »	» 65
— punctatum . . . . .		»	» 1 50
— album. . . . .		90 »	» 1 »
tigrinum. . . . .		12 »	» 15
— flore pleno . . . . .		»	» 5 »
— splendens. . . . .		»	» 2 50
TIGRIDIA Pavonia. . . . .	le mille	75 »	» 10 » 15
speciosa . . . . .	—	75 »	» 10 » 15
Wheelerii (toujours rare) . . . . .		20 »	» 25
en beau mélange . . . . .	le mille	80 »	» 10 » 15
TRITOMA uvaria. . . . .		50 »	» 60
TUBÉREUSE double . . . . .	le mille	100 »	» 12 » 15
simple . . . . .	—	120 »	» 14 » 20



BEGONIA

tuberculeux hybride.



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>e</sup>


# LES FLEURS DE PLEINE TERRE

ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1,300 figures noires intercalées dans le texte.

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulees, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-8°), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décoration des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques



et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché-cartonné en un volume. . . . .	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie. .	fr. 14 30	fr. 11 30
Reliure très-souignée, dos en maroquin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.		

Cet même traduit en allemand.

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en deux volumes . . . . .	fr. 37 50	fr. 30 »
Relié en un volume . . . . .	fr. 41 »	fr. 33 50
Port en plus.		

**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION.** Indiquant la couleur, l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc., des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines; on y trouve aussi des classements divers selon leur emploi; puis quelques Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais; une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, cartonné sur toile.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
cartonnage sur toile, pris à Paris. . . . .	fr. 1 75	fr. 1 45
30 c. en plus <i>franco</i> pour la France et l'Algérie.		

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année.

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 1 80	fr. 1 50
Le même, édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris. . . . .	fr. 1 »	fr. » 75
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 1 25	fr. 1 »



**CATALOGUE RAISONNÉ** de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient, les quantités à semer par hectare, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris . . . . .	fr. 1 50	fr. 1 20
<i>franco</i> par la poste pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 1 70	fr. 1 40

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1875** par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEEMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris . . . . .	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 8 70	fr. 7 30
relié en un volume, pris à Paris. . . . .	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris . . . . .	fr. 9 »	fr. 7 60

**GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER.** Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris . . . . .	fr. 7 »	fr. 5 60
— — <i>franco</i> pour la France et l'Algérie . . . . .	fr. 7 85	fr. 6 45
relié en volume, pris à Paris. . . . .	fr. 8 »	fr. 6 60

*Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.*

## ALBUM VILMORIN.

*Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

### LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

#### 25 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 3 fr.  
Excepté le n° 7, dont le prix est de 5 fr.

1850 à 1874.

LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 à 25.

(Voir pour le détail de ces Livraisons le prospectus spécial.)

PLANCHE N<sup>o</sup> 26. — 1875.

- 1 Pois nain très-hâtif à châtiss.
- 2 Concombre Agourci ou brodé de Russie.
- 3 Navet des Sablons.
- 4 Melon vert à rames.
- 5 Pomme de terre rosehâtive (*Early rose*).
- 6 Oignon rouge pâle de Niort.

### FLEURS.

#### 24 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1851 à 1874.

LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 à 24.

(Voir pour le détail de ces Livraisons le prospectus spécial.)

PLANCHE N<sup>o</sup> 25. — 1875.

- 1 Bouquet de Cinéraires hybrides variés. *Cineraria hybrida*.
- 2 Cuphea strigulosa.
- 3 Cuphea platycentra.
- 4 Centaurée odorante. Barbeau jaune. *Amberboa odorata*.
- 5 Pervenche de Madagascar rose. *Vinca rosea*.
- 6 Pervenche de Madagascar blanche. *Vinca rosea flore albo*.

### PLANTES BULBEUSES.

#### 16 PLANCHES PARUES

Chaque planche coloriée : 4 fr.

1859 à 1874.

LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 à 16.

(Voir pour le détail de ces Livraisons le prospectus spécial.)

PLANCHE N<sup>o</sup> 17. — 1875.

Bouquet de Begonias tuberculeux, hybrides, nouveaux et divers.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.



## PLANTES A PRAIRIES

Chaque planche coloriée : 5 fr.; soit 30 fr. la collection des six planches.

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

PLANCHE N<sup>o</sup> 1.

1. Vulpin des prés. *Alopecurus pratensis*.
2. Avoine jaunâtre. *Avena (Trisetum) flavescens*.
3. — — La même défleuri.
4. Avoine élevée, Fromental. *Avena elatior*.
5. — — La même défleuri.

PLANCHE N<sup>o</sup> 2.

1. Agrostis vulgaire. *Agrostis vulgaris*.
2. — traçante. *A. stolonifera*.
3. — Herd-Grass. *A. dispar*.
4. Flouve odorante. *Anthoxanthum odoratum*.
5. Crételle des prés. *Cynosurus cristatus*.

PLANCHE N<sup>o</sup> 3.

1. Fétuque des prés. *Festuca pratensis*.
2. — élevée. *F. elatior*.
3. — hétérophylle. *F. heterophylla*.
4. — traçante. *F. rubra (F. duriuscula)*.
5. — ovine. *F. ovina*.
6. — à feuille menuc. *F. tenuifolia*.

PLANCHE N<sup>o</sup> 4.


1. Fléole des prés, Timothy. *Phleum pratense*.
2. Paturin commun. *Poa trivialis*.
3. — des prés. *P. pratensis*.
4. — — Le même défleuri.
5. — des bois. *P. nemoralis*.
6. Ivraie vivace; Ray-grass d'Angleterre. *Lolium perenne*.
7. Ray-grass d'Italie. *L. Italicum*.

PLANCHE N<sup>o</sup> 5.

1. Houque laineuse. *Holcus lanatus*.
2. — La même défleuri.
3. Avoine pubescente. *Avena pubescens*.
4. Dactyle pelotonné. *Dactylis glomerata*.
5. Brome des prés. *Bromus pratensis (B. erectus)*.

PLANCHE N<sup>o</sup> 6.

1. Lotier velu. *Lotus villosus (L. uliginosus)*.
2. — corniculé. *L. corniculatus*.
3. Trèfle blanc. *Trifolium repens*.
4. — hybride. *T. hybridum*.
5. Jacée des prés. *Centaurea Jacea*.



## CAROTTE ROUGE TRÈS-COURTE A CHASSIS.

Racines de grandeur naturelle, telles qu'on les apporte sur les marchés de Paris.



# CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à **la condition expresse** que ces clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le Prix courant spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande, mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicites des conditions ci-dessus.

Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.



Navet de Norfolk.



# CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

PRIX :

100 exemplaires.	Impression et papier. . . . .	8 fr. 15
200 —	Impression et papier. . . . .	11 80
300 —	Impression et papier. . . . .	15 45
400 —	Impression et papier. . . . .	19 10
500 —	Impression et papier. . . . .	22 75
1,000 —	Impression et papier. . . . .	36 50
2,000 —	Impression et papier. . . . .	72 »

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

*En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)*

## LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés **FRANCO** sur demande.

**Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.**

**Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur papier chamois.**

**Prix courant de Graines de Fleurs** qu'on peut semer en Sept.-Octobre.

- **spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes.**
- — **de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.**
- — **d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers.**
- — **de Glaïeuls.**

Et les mêmes avec **PRIX DE DÉTAIL**, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

**Supplément à nos Prix Courants** (*Liste des Nouveautés*).

**Catalogue de Dahlias et Cannas.**


**NOTA.** — Tous nos **Prix Courants** pour MM. les **Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc**.

**Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.**

## TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.
Avis . . . . .	2	Graines d'Arbres . . . . .	41 à 43
agères. . . . .	4 à 25	— de Plantes d'orangerie et de serre. . . . .	43 à 44
Plantes officinales. . . . .	26 et 27	— de Fleurs. . . . .	45 à 68
Céréales. . . . .	28 à 31	Oignons à fleurs. . . . .	69 à 71
Graminées fourragères. . . . .	32 à 34	Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-	
Prairies . . . . .	34	ANDRIEUX ET C <sup>ie</sup> . . . . .	72 à 74
e Gazon. . . . .	35	Clichés, conditions de vente, etc. . . . .	75
de Plantes fourragères diverses			
et de Plantes industrielles. . . . .	35 à 40		





**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
**Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)**

**European Nursery Catalogues**  
A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen UR  
**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer